IT - Elite Cord — Foglietto illustrativo

Gruppo di pazienti target
Per il trattamento di donne e uomini di qualsiasi fascia di età, nonché bambini.
Uso
Esclusivamente per uso odontoiatrico.
Descrizione
Fili di retrazione a maglie concatenate in cotone 100%.
Indicazioni
Ausilio per retrarre e trattenere la gengiva.
Controindicazioni
Nessuna
Beneficio clinico
Ausilio per preparare la presa dell'impronta per la fabbricazione di corone o ponti
Ausilio per otturazioni profonde o otturazioni dei colletti dentali.
Caratteristiche del prodotto
Numerose micro-maglie formano una catena ad incastro. Lo speciale design consente di ottenere una pressione uniforme e costante nel solco gengivale. Grazie alla sua speciale struttura concatenata, Elite Cord assicura un'eccellente retrazione del tessuto gengivale e rimane meglio inserito nel solco rispetto ai fili di retrazione tradizionali. I fili Elite Cord offrono inoltre un'eccellente azione emostatica, poiché assorbono quantità significativamente maggiori di agenti emostatici rispetto ai fili tradizionali.
- La misura #2 e talvolta anche la misura #3 sono indicate per i molari.
- La misura #1 è spesso indicata per i premolari e i denti dell'arcata superiore.
- Le misure #0 o #00 sono spesso usate per gli incisivi inferiori.
- La misura #000 è usata per le preparazioni o per la cementazione di faccette e per tessuti del solco sottili e aderenti. Questa misura è anche usata come filo inferiore nella tecnica del doppio filo. Le caratteristiche del tessuto e l'ampiezza desiderata dello spazio libero possono rendere necessario l'uso di misure diverse da quelle descritte sopra. Se preferibile o necessario, il filo di retrazione a maglie concatenate può essere imbevuto con una soluzione emostatica. In alternativa, il filo può essere impregnato con cloruro di alluminio, una soluzione di fosfato o una soluzione di cloridrato di epinefrina.

Precauzioni speciali
A causa della modalità di imballaggio, i fili di retrazione sono pressati. Selezionare una misura più grande del previsto.
Modalità d'uso
1. Selezionare la misura appropriata di un filo di retrazione.
2. Utilizzare uno strumento per filo di retrazione per inserire il filo di retrazione nel solco.
3. Una volta inserito il filo di retrazione, irrigare le aree interessate. Si ottiene una retrazione ottimale del tessuto nell'arco di 1-3 minuti.
4. Rimuovere il filo di retrazione dal solco prima della presa dell'impronta. Irrigare leggermente nebulizzando acqua per pulire la preparazione e testare l'azione dell'agente emostatico.

Avvertenze / rischi residui
nessuno
Conservazione
In luogo asciutto, a temperatura ambiente.
Durata minima
3 anni, se conservato correttamente. Vedere l'imballaggio esterno.
Varianti
Le diverse misure dei fili di retrazione
Misura #000
- Preparazione e cementazione di faccette
- Trattamento restaurativo in caso di tessuto sottile e fragile

Misura #00 / misura #0
- Incisivi inferiori
- Fissaggio di faccette in prossimità di aree gengivali o subgengivali
- Restauri delle classi III, IV + V
- Secondo filo nella "tecnica a due fili"

Misura #1
- Le misure 1 e 2 sono particolarmente efficaci per il controllo e/o la retrazione del tessuto, se preventivamente imbevute in una soluzione emostatica, prima o dopo la preparazione di corone
- Utilizzare un "filo di preparazione preliminare" protettivo per gli incisivi

Misura #2
- Filo superiore nella "tecnica a due fili"
- "Filo di preparazione preliminare" protettivo per gli incisivi

Smaltimento
Smaltire il materiale nel rispetto delle normative locali vigenti.
Gli imballaggi non contaminati possono essere riciclati.

Eventuali effetti collaterali, reazioni o altri eventi indesiderati sul paziente e/o sull'utilizzatore (anche se solo sospetti) devono essere segnalati tempestivamente e dettagliatamente al produttore.

EN - Elite Cord — Instructions for use

Patient target group
For the treatment of women and men of all ages as well as children.
User
For dental use only.
Description
Knitted retraction threads made of 100% cotton.
Indications
Aid for pushing aside and retracting the gingivae.
Contraindications
None
Clinical benefit
Aid for preparing an impression for the fabrication of crowns or bridges
Aid for deep fillings or cervical fillings.
Performance characteristics of the product
Numerous tiny loops form an interlocking chain. This unusual design results in even, lasting pressure on the gum line. Due to its special knitted construction, Elite Cord ensures excellent tissue displacement and is better retained in the sulcus than conventional retraction hreads. Elite Cord thread also offer excellent haemostatic properties, as they absorb significantly greater amounts of haemostatic agents than conventional threads.
- Size #2 and occasionally size #3 are suitable for molars.
- Size #1 is often suitable for premolars and upper teeth.
- Sizes #0 or #00 are often used for the lower front teeth.
- The thread size #000 is used for preparations or cementing of veneers and for thin, tightly fitting sulcus tissue. This size is also used as the lower thread for the double-thread technique. The nature of the tissue and the desired size of the free space may make it necessary to use sizes other than those described above. If preferred or necessary, the knitted retraction thread can be soaked in a haemostatic solution. The knitted thread can also be impregnated with aluminium chloride, a phosphate solution or an epinephrine hydrochloride solution.

Specific precautions
Due to the type of packaging used, the retraction threads are pressed. Please select one size larger than expected.
Application
1. Select the appropriate size of retraction thread.
2. Use a thread stopper to insert the retraction thread into the sulcus.
3. After inserting the retraction thread, rinse the affected areas. An optimal displacement of the tissue will take place within 1-3 minutes.
4. Remove the retraction thread from the sulcus before taking an impression. Lightly spray with water to clean the preparation and test the effect of the haemostatic agent.

Warnings / residual risks
None
Storage
Dry and at room temperature.
Minimum shelf life
3 years if stored properly. See outer packaging.
Variants
The different sizes of retraction cords
Size #000
- Preparation and cementation of veneers
- Restorative treatment for thin and brittle tissue

Size #00 / Size #0
- Lower front teeth
- For luting veneers close to gingival or subgingival areas
- Restorations in classes III, IV + V
- Second thread for "two-thread" technique

Size #1
- Sizes 1 and 2 are particularly effective for tissue control and/or restraining if they are previously immersed in a haemostatic solution before or after crown preparations - Use a protective "pre-preparation thread" for front teeth

Size #2
- Upper thread for "two-thread" technique
- Protective "pre-preparation thread" for anterior teeth

Disposal
Dispose of properly in accordance with the local official regulations.
Non-contaminated packaging can be sent to a recycling facility.

Side effects, reactions or other undesired occurrences for the patient and/or user (even in cases of doubt) must be reported to the manufacturer promptly and in detail.

FR - Elite Cord — Notice d'utilisation

Groupe cible de patients
Pour le traitement des femmes et des hommes de tous âges, des enfants.
Utilisateurs
Pour un usage dentaire uniquement.
Description
Fils de rétraction tricotés en 100% coton.
Indications
Aide à déplacer et à retenir la gencive.
Contre-indications
Aucun
avantage clinique
Aide à la préparation de l'empreinte pour la fabrication de couronnes ou de bridges
Aide aux obturations profondes ou aux obturations du collet des dents.
Caractéristiques du produit
De nombreuses petites boucles créent une chaîne enchevêtrée. Sa conception spéciale permet d'exercer une pression régulière et permanente dans le sillon gingival. Grâce à son tricotage spécial, Elite Cord assure un excellent déplacement des tissus et reste dans le sulcus mieux que les fils de rétraction conventionnels. En outre, les sutures Elite Cord offrent une excellente efficacité hémostatique car elles absorbent des quantités d'agents hémostatiques nettement supérieures à celles des sutures classiques.
- La taille #2 et occasionnellement la taille #3 conviennent aux molaires.
- La taille #1 convient souvent aux prémolaires ainsi qu'aux dents maxillaires.
- Les tailles #0 ou #00 sont souvent utilisées pour les dents antérieures inférieures.
- Le filetage #000 est utilisé pour les préparations ou lors de la cimentation des facettes et pour les tissus sulcus fins et serrés. Cette taille est également utilisée comme fil de canette pour la technique du double fil. La nature du tissu ainsi que la taille souhaitée du dégagement peuvent nécessiter l'utilisation de tailles autres que celles décrites ci-dessus. Si cela est préférable ou nécessaire, le fil de rétraction tricoté peut être trempé dans une solution hémostatique. De même, le fil tricoté peut être trempé dans du chlorure d'aluminium, une solution de phosphate ou une solution de chlorhydrate d'épinéphrine.

Mesures de précaution spéciales
Les fils de rétraction sont pressés par le type d'emballage. Veuillez choisir une taille supérieure à celle prévue.
Application
1. Sélectionnez la taille appropriée d'un fil de rétraction.
2. Utilisez un bouchon de suture pour insérer la suture de rétraction dans le sulcus.
3. Après avoir inséré la suture de rétraction, rincez les zones concernées. Le déplacement optimal des tissus se produit en 1 à 3 minutes.
4. Retirez le cordon de rétraction du sulcus avant deprendre l'empreinte. Vaporiser légèrement de l'eau pour nettoyer la préparation et tester l'effet de l'agent hémostatique.

Avertissements / risques résiduels
aucun
Stockage
Sécher à température ambiante.
Durée de conservation
Avec un stockage approprié, 3 ans. Voir l'emballage extérieur.
Variantes
Les différentes tailles des filets de rétraction
Taille #000
- Préparation et scellement des facettes
- Traitement réparateur des tissus fins et fragiles

Taille #00 / Taille #0
- Dents antérieures inférieures
- Pour le collage des facettes à proximité des zones gingivales ou sous-gingivales
- Restarations de classe III, IV + V
- Deuxième fil pour la « technique à deux fils »

Taille 1
- Les tailles 1 et 2 sont particulièrement efficaces pour le contrôle et/ou la rétraction des tissus lorsqu'ils sont préalablement immergés dans une solution hémostatique vésiculeuse avant ou après des préparations de couronnes
- Utilisez un "fil de préparation" protecteur pour les dents antérieures

Taille 2
- Fil supérieur pour la « technique à deux fils »
- Fil de protection "pré-préparation" pour les dents antérieures

Élimination
Éliminer correctement conformément aux exigences réglementaires locales.
Les emballages non contaminés peuvent être recyclés.

Les effets secondaires, réactions ou autres événements indésirables chez le patient et/ou l'utilisateur (également en cas de doute) doivent être signalés au fabricant rapidement

ES - Elite Cord — Información para el usuario

Grupo objetivo de pacientes
Para el tratamiento de mujeres y hombres de todas las edades, niños.
Usuarios
Exclusivamente para uso dental.
Descripción
Hilos de retracción, de punto, con un 100 % de algodón.
Indicaciones
Ayuda para desplazar y retener la encía.
Contraindicaciones
Ninguna
Uso clínico
Herramienta para preparar un molde para la fabricación de coronas o puentes
Ayuda en los empastes profundos o en los empastes del cuello del diente.
Características del producto
Numerosos bucles diminutos conforman una cadena entrelazada. El diseño especial permite una presión uniforme y permanente en el surco de la encía. Elite Cord garantiza un excelente desplazamiento del tejido gracias al tejido especial y permanece en el surco mejor que los hilos de retracción tradicionales. Asimismo, los hilos Elite Cord proporcionan un excelente efecto hemostático, ya que absorben cantidades mucho mayores de productos hemostáticos que los hilos tradicionales.
- La talla #2 y en ocasiones la talla #3 son adecuadas para los molares.
- La talla #1 suele ser adecuada para los premolares y los maxilares superiores.
- Las tallas #0 o #00 suelen emplearse para los dientes anteriores inferiores.
- El tamaño del hilo #000 se emplea para preparaciones o al cementar carillas, así como para el tejido de surco fino y ajustado. Esta talla se utiliza también como hilo inferior para la técnica de doble hilo. La naturaleza del tejido, así como la talla de la holgura deseada, pueden requerir el uso de tallas distintas a las menciona-das anteriormente. Si lo prefiere o en caso necesario, el hilo de retracción tejido se puede empapar en una solución hemostática. Asimismo, el hilo de punto puede empaparse con cloruro de aluminio, solución de fosfato o solución de clorhidrato de epinefrina.

Medidas preventivas especiales
Los hilos de retracción son presionados por el tipo de envase. Seleccione una talla más grande de la esperada.
Aplicación
1. Seleccione la talla adecuada de un hilo de retracción.
2. Utilice un palpador para introducir el hilo de retracción en el surco.
3. Tras introducir el hilo de retracción, enjuague las zonas afectadas. El desplazamiento óptimo del tejido se produce en 1-3 minutos.
4. Retire el hilo de retracción del surco antes de obtener el molde. Rocíe ligeramente con agua para limpiar la preparación y probar el efecto del producto hemostático.

Advertencias/riesgos residuales
ninguno
Almacenamiento
Secar a temperatura ambiente.
Vida útil
Con un almacenamiento adecuado, 3 años. Véase el envase.
Variantes
Las diferentes tallas de los hilos de retracción
Talla #000
- Preparación y cementación de carillas
- Tratamiento restaurador para tejidos finos y frágiles

Talla #00 / Talla #0
- Dientes anteriores inferiores
- Para la cementación de carillas cerca de las zonas gingivales o subgingivales
- Restauraciones de las clases III, IV + V
- Segundo hilo para la «técnica de dos hilos»

Talla #1
- Las tallas 1 y 2 son especialmente eficaces para el control o la retracción de los tejidos si se sumergen previamente en una solución hemostática antes o después de la preparación de la corona
- Utilice un «hilo de preparación» protector para los dientes anteriores

Talla #2
- Hilo superior para la «técnica de dos hilos»
- «Hilo de protección de preparación» para dientes anteriores

Eliminación
Eliminar de forma adecuada de acuerdo con la normativa local.
Los envases no contaminados pueden reciclarse.

Los efectos secundarios, las reacciones u otros sucesos no deseados en el paciente o el usuario (también en caso de duda) se deberán comunicar al fabricante de forma rápida y detallada.

DE - Elite Cord — Gebrauchsinformation

Patientenzielgruppe
Für die Behandlung von Frauen und Männern aller Altersgruppen, Kinder.
Anwender
Ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch.
Beschreibung
Gestrickte Retraktionsfäden aus 100% Baumwolle.
Indikationen
Hilfsmittel zum Verdrängen und zurückhalten der Gingiva.
Kontraindikationen
Keine
klinischer Nutzen
Hilfsmittel zur Vorbereitung der Abformung für die Anfertigung von Kronen oder Brücken Hilfsmittel bei tiefen Füllungen oder Zahnhalsfüllungen.
Leistungsmerkmale des Produkts
Zahlreiche, winzige Schlaufen ergeben eine ineinander greifende Kette. Das besondere Design führt zu einem gleichmäßigem, dauerhaften Druck in der Zahnfleischfurche. Elite Cord gewährleistet durch seine besondere Strickung eine hervorragende Gewebeverdrängung und verbleibt besser im Sulcus als herkömmliche Retraktionsfäden. Auch bieten Elite Cord-Fäden hervorragende, blutstillende Wirkung, da sie bedeutend größere Mengen an Hemostatika aufnehmen als herkömmliche Fäden.
- Größe #2 und gelegentlich auch die Größe #3 sind für Molaren geeignet.
- Größe #1 ist häufig für Prämolaren sowie Oberkieferzähne geeignet.
- Die Größen #0 oder #00 werden häufig für die unteren Frontzähne verwendet.
- Die Fadengröße #000 wird bei Präparationen oder beim Zementieren von Veneer und bei dünnem, eng anliegendem Sulkusgewebe verwendet. Ebenfalls wird diese Größe als Unterfaden bei der Doppelfadentechnik verwendet. Die Beschaffenheit des Gewebes sowie die erwünschte Größe des Freiraums kann die Nutzung von anderen Größen, als vorab beschrieben, notwendig machen. Falls bevorzugt oder notwendig kann der gestrickte Retraktions-faden in einer hemostatischen Lösung getränkt werden. Ebenso kann der gestrickte Faden mit Aluminiumchlorid, Phosphatlösung oder Epinephrine Hydrochloridlösung getränkt werden.

Spezielle Vorsorgemaßnahmen
Durch die Art der Verpackung werden die Retraktionsfäden gepresst. Bitte wählen Sie eine Nr. größer als erwartet.
Anwendung
1. Wählen Sie die geeignete Größe eines Retraktionsfadens.
2. Verwenden Sie einen Fadenstopfer zum Einbringen des Retraktionsfadens in den Sulcus.
3. Nach dem Einbringen des Retraktionsfadens die betroffenen Bereiche spülen. Eine optimale Verdrängung des Gewebes erfolgt innerhalb von 1-3 Minuten.
4. Retraktionsfaden vor Abdrucknahme vom Sulcus entfernen. Leicht mit Wasser besprüht um die Präparation zu reinigen und die Wirkung des Hemostatika zu testen.

Warnhinweise / Restrisiken
keine
Lagerung
Trocken bei Raumtemperatur.
Mindesthaltbarkeit
Bei ordnungsgemäßer Lagerung 3 Jahre. Siehe Umverpackung.
Varianten
Die verschiedenen Größen der Retraktionsfäden
Größe #000
- Präparieren und zementieren von Veneers
- Restaurative Behandlung bei dünnem und brüchigem Gewebe

Größe #00 / Größe #0
- Untere Frontzähne
- Zur Befestigung von Veneers nahe von gingivalen oder subgingivalen Bereichen
- Restaurationen der klassen III, IV + V
- Zweiter Faden für „Zweifaden-Technik"

Größe #1
- Größe 1 und 2 sind besonders effektiv zur Gewebekontrolle und/oder Rückdrängung wenn diese vorher in blustillende, hemostatische Lösung vor oder nach Kronenpräparation angewendet werden.
- Verwenden Sie einen schützenden „Vorpräparationsfaden" bei Frontzähnen

Größe #2
- Oberfaden für „Zwei-Faden-Technik"
- schützender „Vorpräparations-faden" bei Frontzähnen

Entsorgung
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.
Nicht kontaminierte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Nebenwirkungen, Reaktionen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse beim Patienten und/oder Anwender (auch in Zweifelsfällen) müssen dem Hersteller zeitnah und detailliert mitgeteilt werden..

PT - Elite Cord — Folheto Informativo

Grupo-alvo de doentes
Para tratamento em mulheres e homens de todos os grupos etários, crianças.
Utilizador
Exclusivamente para uso dentário.
Descrição
Fios de retração tricotados feitos 100% de algodão.
Indicações
Agente auxiliar para o deslocamento e retenção gengival.
Contraindicações
Nenhuma
Uso clínico
Ajudas para a preparação de impressões para o fabrico de coroas ou pontes.
Agente auxiliar com cavidades ou preparações subgengivais mais profundas.
Características do produto
Inúmeras tranças minúsculas foram um cordão contínuo. Este desenho especial do fio permite exercer uma pressão regular e manter o fio em posição depois de colocado no sulco gengival. Com uma estrutura em cordão especial, o Elite Cord assegura um excelente deslocamento do tecido e agarra melhor no sulco gengival do que o fio de retração convencional. Além disso, o fio Elite Cord apresenta excelentes características hemostáticas, uma vez tem uma melhor capacidade de absorção dos fluidos hemostáticos do que o fio convencional.
- Tamanho #2 e ocasionalmente também o tamanho #3 são mais indicados para uso nos molares.
- O tamanho #1 é usado com maior frequência para pré-molares e superiores mandibulares.
- Os tamanhos #0 ou #00 são usados com maior frequência para os dentes anteriores frontais.
- O tamanho do fio #000 é usado com preparos ou cimentações de facetas e com tecido fino do sulco gengival ajustado ao contorno. Também se utiliza este tamanho como fio inferior, com técnica duplo fio. A natureza do tecido, bem como o tamanho desejado do espaço livre, pode exigir a utilização de outros tamanhos para além dos acima descritos. Se preferir, ou quando necessário, o fio de retração pode ser impregnado em solução hemostática, para remover do sulco. O fio entrançado pode também ser impregnado com cloreto de alumínio, solução de fosfato ou solução de cloreto de epinefrina.

Medidas de cuidado especiais
Os fios de retração ficam comprimidos quando embalados. Deve, por isso, selecionar um tamanho superior ao esperado.
Aplicação
1. Selecione um tamanho de fio de retração apropriado.
2. Use o limitador de fio para ajudar a colocar o fio de retração no sulco gengival.
3. Depois de colocar o fio de retração, enxague bem a zona envolvida. Um deslocamento ótimo do tecido é esperado no intervalo de 1-3 minutos.
4. Antes da toma de impressão, remova o fio de retração do sulco gengival. Para limpar o preparo, pulverize ligeiramente com água e verifique a eficácia da hemostasia.

Advertências / Riscos residuais
nenhum
Armazenamento
Secar à temperatura ambiente.
Data de validade mínima
3 anos, em condições normais de armazenamento. Ver embalagem exterior.
Variantes
Os diferentes tamanhos do fios de retração
Tamanho #000
- Preparo e cimentação de facetas
- Procedimentos restauradores com tecido gengival fino e friável

Tamanho #00 / Tamanho #0
- Dentes anteriores frontais
- Para fixação de facetas em zonas peri-gengivais ou subgengivais
- Restauros das classes III, IV + V
- Segundo fio para "Técnica de Fio Duplo"

Tamanho #1
- Os tamanhos 1 e 2 são especialmente eficazes para o controlo de tecidos e/ou deslocamento após impregnação em solução hemostática coagulante antes e/ou depois das preparações de coroas
- Utilizar como fio protetor no "pré-preparo" de anteriores

Tamanho #2
- Fio superior para "Técnica de Fio Duplo"
- usar como fio protetor no "pré-preparo" de anteriores

Eliminação
Eliminar corretamente, em conformidade com os regulamentos locais.
As embalagens não contaminadas podem ser recicladas.

Os efeitos secundários, reações ou outras ocorrências indesejáveis no paciente e/ou utilizador (também em caso de dúvida) devem ser prontamente relatados em pormenor ao fabricante.

NL - Elite Cord — Gebruiksinformatie

Patiëntendoelgroep
Voor de behandeling van vrouwen en mannen van alle leeftijdsgroepen, kinderen.
Gebruikers
Uitsluitend bedoeld voor tandheelkundig gebruik.
Beschrijving
Gebreide retractiedraden van 100% katoen.
Indicaties
Hulpmiddel voor het verdringen en tegenhouden van de gingiva.
Contra-indicaties
Geen
Klinisch voordeel
Hulpmiddel ter voorbereiding van de afdruk voor het produceren van kronen of bruggen Hulpmiddel bij diepe vullingen of tandhalsvullingen.
Eigenschappen van het product
Talrijke, uiterst kleine lussen vormen een in elkaar grijpende keten. Het speciale ontwerp leidt tot een gelijkmatige, permanente druk in de gingivale sulcus. Elite Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdringing van het weefsel en blijft beter in de sulcus zitten dan gebruikelijke retractiedraden.
Elite Cord-draden bieden eveneens een uitstekende bloedstillende werking, omdat ze beduidend grotere hoeveelheden hemostatica opnemen dan gebruikelijke draden.
- Maat #2 en soms ook maat #3 zijn geschikt voor molaren.
- Maat #1 is vaak geschikt voor premolaren en bovenkaaktanden.
- De maten #0 of #00 worden vaak gebruikt voor de onderste voortanden.
- De maat #000 wordt gebruikt bij preparaties of bij het cementeren van veneer en bij dun, nauwsluitend sulcusweefsel. Deze maat wordt eveneens gebruikt als onderdraad bij de dubbele draadtechniek. De toestand van het weefsel en de gewenste grootte van de vrije ruimte kan het gebruik van andere maten, zoals hierboven beschreven, noodzakelijk maken. Indien geprefereerd of noodzakelijk kan de gebreide retractiedraad in een hemostatische oplossing worden gedrenkt. De gebreide draad kan eveneens worden doordrenkt met aluminium-chloride, fosfaatoplossing of een oplossing van epinefrinehydrochloride.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Door de verpakkingswijze worden de retractiedraden samengeperst. Kies een nr. groter dan verwacht.
Toepassing
1. Kies een retractiedraad in de geschikte maat.
2. Gebruik een draadstopper om de retractiedraad in de sulcus in te brengen.
3. Spoel de betreffende zones na het inbrengen van de retractiedraad. Een optimale verdringing van het weefsel vindt plaats binnen 1-3 minuten.
4. Verwijder de retractiedraden van de sulcus alvorens een afdruk te nemen. Besproei licht met water om de preparatie te reinigen en de werking van de hemostatica te testen.

Waarschuwingen / restrisico's
Geen
Bewaring
Droog op kamertemperatuur.
Minimale houdbaarheid
Bij correcte bewaring 3 jaar. Zie buitenverpakking.
Varianten
De verschillende maten van de retractiedraden
Maat #000
- Prepareren en cementeren van veneers
- Restauratieve behandeling bij dun en fragiel weefsel

Maat #00 / Maat #0
- Onderste voortanden
- Voor de bevestiging van veneers in de buurt van gingivale of subgingivale zones
- Restauraties van de klassen III, IV + V
- Tweede draad voor "twee-draden-techniek"

Maat #1
- Maat 1 en 2 zijn bijzonder doeltreffend voor weefselcontrole en/of verdringing wanneer deze vooraf in een bloedstillende, hemostatische oplossing zijn gedrenkt voor of na kroonprepa-raties
- Gebruik een beschermende "voorpreparatie-draad" bij voortanden

Maat #2
- Bovendraad voor "twee-draden-techniek"
- Beschermende "voorpreparatiedraad" bij voortanden

Afvoeren
Met inachtneming van de lokale wetgeving reglementair afvoeren.
Niet-gecontamineerde verpakkingen kunnen worden ingeleverd voor recycling.

Bijwerkingen, reacties of andere ongewenste verschijnselen bij de patiënt en/of de gebruiker (ook in twijfelgevallen) moeten spoedig en gedetailleerd worden meegedeeld aan de fabrikant

FI - Elite Cord — Pakkausseloste

Potilaskohderyhmä
Kaikenikäisten naisten ja miesten sekä lasten hoitoon.
Käyttäjät
Vain hammaslääketieteellisen käyttöön.
Kuvaus
Neulotut vetolangat 100 % puuvillaa.
Käyttöaiheet
Avustaa ikenen siirtämisessä ja pidättämisessä.
Vasta-aiheet
Ei tunneta
Kliiniset hyödyt
Työkalu muotoilun valmisteluun kruunujen tai siltojen valmistamiseksi
Apuväline syviin täytteisiin tai hampaiden kaulan täytteisiin.
Tuotteen ominaisuudet
Useat pienet silmukat muodostavat lukitusketjun. Erityinen muotoilu johtaa tasaiseen, pysyvään paineeseen ikenen urassa. Erityisen neulontansa ansiosta Elite Cord varmistaa erinomaisen kudoksen siirtymisen ja pysyy paremmin sulkissa kuin tavanomaiset takaisinvetolangat.
Elite Cord-langoilla on myös erinomainen hemostaattinen vaikutus, koska ne absorboivat huomattavasti suurempia määriä hemostaattisia aineita kuin perinteiset langat.
- Koko # 2 ja joskus koko # 3 soveltuvat molaareihin.
- Koko # 1 soveltuu usein premolaareihin sekä yläleuan hampaisiin.
- Koot #0 ja #00 soveltuvat usein käytettäväksi alaetuhampaisiin.
- Langan koko #000 käytetään viilun leikkaamiseen tai sementointiin ja ohueen, tiiviisti istuvaan kudokseen. Tätä kokoa käytetään myös alalankana kaksoislankatekniikassa. Kudoksen luonne ja haluttu vapaan tilan koko saattavat vaatia käytettäväksi muita kokoja kuin edellä kuvatut. Vetolanka voidaan haluttaessa tai tarpeen mukaan liottaa hemostaattiseen liuokseen. Vetolanka voidaan kostuttaa myös alumiinikloridilla, fosfaattiliuoksella tai epinefriinihydrokloridiliuoksella. Erityiset varotoimenpiteet Vetolangat ovat puristuneet pakkausmenetelmän takia. Valitse yhtä numeroa odotettua suurempi koko.

Käyttö
1. Valitse oikea vetolangan koko.
2. Työnnä ompelupainikkeella sisäänvedettävä ommel sulkkiin.
3. Huuhtele vaurioituneet alueet sisäänvedon jälkeen. Kudos siirtyy optimaalisesti 1–3 minuutin aikana.
4. Poista vetolanka sulkista ennen mallin ottamista. Suihkuta kevyesti vedellä valmisteen puhdistamiseksi ja hemostaattisten aineiden testaamiseksi.

Varoitukset/jäännösriskit
ei ole
Säilytys
Kuivassa paikassa, huoneenlämpötilassa.
Säilyvyys
Asianmukaisessa varastoinnissa 3 vuotta. Katso pakkaus.
Vaihtoehdot
Sisäänvetolankojen eri koot
Koko # 000
- Viilujen valmistus ja sementointi
- Ohuen ja hauraan kudoksen korjaava hoito

Koko #00 / Koko #0
- Alemmat etuhampaat
- Viilujen sementointiin lähellä ikeniä tai ihon alla olevilla alueilla
- Luokan III, IV + V korjaukset
- Toinen lanka "kaksisäikeiselle tekniikalle"

Koko #1
- Koot 1 ja 2 ovat erityisen tehokkaita kudosten estämisessä ja/tai tukahduttamisessa, jos ne asetetaan ensin hemostaattiseen liuokseen ennen kruunun valmistusta tai sen jälkeen
- Käytä suojaavaa "esivalmistelulankaa" etuhampaille

Koko #2
- Yläkierre "kaksisäikeiselle tekniikalla"
- suojaavaa "esivalmistelulanka" etuhampaille

Hävittäminen
Hävitettävä paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Saastumattomat pakkaukset voidaan kierrättää.

Potilaan ja/tai käyttäjän haittavaikutuksista, reaktioista tai muista ei-toivotuista tapahtumista (myös epäilyistä) on ilmoitettava valmistajalle nopeasti ja yksityiskohtaisesti.

EL - Elite Cord — Οδηγίες χρήσης

Στοχευόμενη ομάδα ασθενών
Για τη θεραπεία γυναικών και ανδρών όλων των ηλικιών, καθώς και παιδιών.
Χρήστες
Αποκλειστικά για οδοντιατρική χρήση.
Περιγραφή
Πλεκτά νήματα απώθησης από 100% βαμβάκι.
Ενδείξεις
Βοήθημα για την απώθηση και τη συγκράτηση των ούλων.
Αντενδείξεις
Καμία
Κλινικό όφελος
Βοήθημα για την προετοιμασία αποτύπωσης για την κατασκευή κορωνών ή γεφυρών
Βοήθημα για βαθιά ή αυχενικά σφραγίσματα.
Χαρακτηριστικά απόδοσης του προϊόντος
Πολυάριθμοι μικροσκοπικοί βρόχοι σχηματίζουν μία αλληλοσυνδεόμενη αλυσίδα. Ο ειδικός σχεδιασμός οδηγεί σε ομοιόμορφη, διαρκή πίεση στην αυλάκωση των ούλων. Λόγω της ειδικής του πλέξης, το Elite Cord εγγυάται εξαιρετική μετατόπιση των ιστών και καλύτερη διατήρηση στην ουλοδοντική σχισμή συγκριτικά με τα συμβατικά νήματα απώθησης. Επίσης, τα νήματα Elite Cord προσφέρουν ένα εξαιρετικό αιμοστατικό αποτέλεσμα, καθώς απορροφούν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες αιμοστατικών συγκριτικά με τα συμβατικά νήματα.
- Το μέγεθος #2 και περιστασιακά το μέγεθος #3 είναι κατάλληλα για γομφίους.
- Το μέγεθος #1 είναι συχνά κατάλληλο για προγομφίους, καθώς και για την άνω γνάθο.
- Τα μεγέθη #0 ή #00 χρησιμοποιούνται συχνά για τα κάτω μπροστινά δόντια.
- Το μέγεθος νήματος #000 χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα ή σε συγκόλληση όψεων και σε λεπτό, στενά τοποθετημένο ιστό της ουλοδοντικής σχισμής. Αυτό το μέγεθος χρησιμοποιείται επίσης ως κάτω νήμα στην τεχνική διπλού νήματος. Η φύση του ιστού και το επιθυμητό μέγεθος του ελεύθερου χώρου μπορεί να καθιστούν απαραίτητη τη χρήση άλλων μεγεθών από αυτά που περιγράφονται παραπάνω. Εάν προτιμάται ή είναι απαραίτητο, το πλεκτό νήμα απώθησης μπορεί να εμποτιστεί σε αιμοστατικό διάλυμα. Το πλεκτό νήμα μπορεί επίσης να εμποτιστεί με χλωριούχο αργίλιο, φωσφορικό διάλυμα ή διάλυμα υδροχλωρικής επινεφρίνης.

Ειδικά μέτρα προφύλαξης
Τα νήματα απώθησης συμπιέζονται από το είδος της συσκευασίας. Επιλέξτε ένα νούμερο μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.
Εφαρμογή
1. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος νήματος απώθησης.
2. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο τοποθέτησης νήματος για να εισάγετε το νήμα απώθησης στην ουλοδοντική σχισμή.
3. Αφού τοποθετήσετε το νήμα απώθησης, ξεπλύνετε τις πληγείσες περιοχές. Θα ακολουθήσει η βέλτιστη απώθηση του ιστού εντός 1-3 λεπτών.
4. Αφαιρέστε το νήμα απώθησης από την ουλοδοντική σχισμή πριν από τη λήψη του αποτυπώματος. Ψεκάστε ελαφρά με νερό για να καθαρίσετε το παρασκεύασμα και για να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα της αιμόστασης.

Προειδοποιήσεις / Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Κανένας
Αποθήκευση
Διατηρείται στεγνό σε θερμοκρασία δωματίου.
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από
Με την κατάλληλη αποθήκευση 3 έτη. Βλ. εξωτερική συσκευασία.
Παραλλαγές
Τα διαφορετικά μεγέθη των νημάτων απώθησης
Μέγεθος #000
- Προετοιμασία και συγκόλληση όψεων
- Θεραπεία αποκατάστασης σε λεπτό και εύθραυστο ιστό

Μέγεθος #00 / Μέγεθος #0
- Κάτω μπροστά δόντια
- Για τη στερέωση όψεων κοντά στις περιοχές των ούλων ή κάτω από τα ούλα
- Αποκαταστάσεις κατηγορίας III, IV + V
- Δεύτερο νήμα για την «τεχνική διπλού νήματος»

Μέγεθος #1
- Τα μεγέθη 1 και 2 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τον έλεγχο των ιστών και/ή την μετατόπιση, εάν τοποθετηθούν πρώτα σε αιμοστατικό διάλυμα, πριν ή μετά τα παρασκευάσματα κορώνας
- Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό «νήμα προετοιμασίας για παρασκευάσματα» στα μπροστά δόντια

Μέγεθος #2
- Άνω νήμα για την «τεχνική διπλού νήματος»
- προστατευτικό «νήμα προετοιμασίας για παρασκευάσματα» στα μπροστά δόντια

Απόρριψη
Απορρίψτε σωστά και σύμφωνα με τους τοπικούς επίσημους κανονισμούς.
Οι μη μολυσμένες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν.

Παρενέργειες, αντιδράσεις ή άλλα ανεπιθύμητα συμβάντα στον ασθενή ή/και στον χρήστη (επίσης σε περίπτωση αμφιβολίας) πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως και λεπτομερώς στον κατασκευαστή.

DA - Elite Cord — Brugsinformation

Patientmålgruppe
Til behandlingen af kvinder og mænd i alle aldersgrupper, børn.
Bruger
Udelukkende til tandmedicinsk brug.
Beskrivelse
Strikkede retraktionstråde i 100% bomuld.
Indikationer
Hjælper med at fortrænge og holde tandkødet tilbage.
Kontraindikationer
Ingen
klinisk fordel
Hjælpemiddel til forberedelse af afformningen til udfærdigelse af kroner og broer
Hjælpemiddel ved dybe fyldninger eller tandhalsfyldninger.
Produktets egenskaber
Talrige, små sløjfer danner en sammenkoblet kæde. Det specielle design fører til et jævnt, permanent tryk i gingival sulcus. På grund af sin specielle strikning sikrer Elite Cord en fremragende vævsforskydning og sidder bedre i sulcus end konventionelle retraktionstråde. Desuden har Elite Cord-tråde en fremragende hæmostatisk effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hæmostatik end konventionelle tråde.
- Størrelse #2 og lejlighedsvist størrelse #3 er velegnet til molarer.
- Størrelse #1 bruges ofte til præmolarer og tænder i overmunden.
- Størrelserne #0 eller #00 bruges ofte til de nederste fortænder.
- Trådstørrelse #000 bruges til præperation eller til cement

SL - Elite Cord — Informacije za uporabo

Ciljna skupina pacientov
Za zdravljenje žensk in moških vseh starostnih skupin, otrok.
Uporabnik
Izključno za zobozdravstveno uporabo.
Opis
Pletene retrakcijske nitke iz 100-odstotnega bombaža.
Indikacije
Pripomoček za potiskanje in zadrževanje dlesni.
Kontraindikacije
Brez
Klinična uporaba
Pripomoček za pripravo odtisa za izdelavo kron ali mostičkov.
Pripomoček pri globokih zalivkah ali zalivkah zobnega vratu.
Značilnosti izdelka
Številne, zelo majhne zanke oblikujejo povezano verigo. Posebna oblika povzroči enakomeren, trajni pritisk v brazdi dlesni. Elite Cord s svojim posebnim pletenjem zagotavlja odlično potiskanje tkiva in v sulkusu ostane bolje kot običajne retrakcijske nitke. Elite Cord nitke nudijo tudi odličen, hemostatičen vpliv, ker vpija pomenljivo večje količine hemostatikov kot običajne nitke.
- Velikost #2 in včasih tudi velikost #3 sta primerni za meljake.
- Velikost #1 je pogosto primerna za kočnike in zobe zgornje čeljusti.
- Velikost #0 ali #00 se pogosto uporablja za spodnje sprednje zobe.
- Velikost niti #000 se uporablja pri pripravi ali cementiranju maske in pri tankem, ozko prilegajočem se sulkusnem tkivu. Ta velikost se uporablja tudi kot spodnja nitka pri tehniki dvojne nitke. Zaradi sestave tkiva in želene velikosti prostega prostora je lahko potrebna uporaba drugih velikosti od prej opisanih. V kolikor je prednostno ali nujno, je mogoče pleteno retrakcijsko nitko prepojiti s hemostatično raztopino. Pleteno nitko je mogoče prepojiti z aluminijevim kloridom, s fosfatno raztopino ali z epinefrin hidrokloridno raztopino.

Posebni previdnostni ukrepi
Zaradi vrste embalaže se retrakcijske nitke stisnejo. Izberite eno številko večjo od pričakovane.
Uporaba
1. Uporabite primerno velikost retrakcijske nitke.
2. Uporabite polnilo nitke za vstavljanje retrakcijske nitke v sulkus.
3. Po vstavljanju retrakcijske nitke izperite prizadeta mesta. Optimalno potiskanje tkiva se izvede v 1–3 minutah.
4. Pred odvzemom odtisa odstranite retrakcijsko nitko s sulkusa. Poškropite z nekaj vode, da očistite pripravek in preizkusite učinek hemostatikov.

Opozorilo/preostala tveganja
brez
Shranjevanje
Na suhem pri sobni temperaturi.
Rok uporabe
Pri pravilnem shranjevanju tri leta. Glejte zunanjo embalažo.
Različice
Različne velikosti retrakcijskih nitk
Velikost #000
- Priprava in cementiranje mask
- Zdravljenje z zobnimi nadomestki pri tankem in krhkem tkivu
Velikost #00 / Velikost #0
- Spodnji sprednji zobje
- Za pritrditev maske v bližini območja dlesni in pod dlesnijo.
- Zobni nadomestki razredov III, IV + V
- Druga nitka za „tehniko dvojne nitke"
Velikost #1
- Velikosti 1 in 2 sta še posebej učinkoviti za nadzor tkiv in/ali povratno potiskanje, če se predhodno uporabljata v hemostatski raztopini za zaustavljanje krvi pred ali po pripravah krone
- Pri sprednjih zobeh uporabite zaščitno „nitko za vnaprejšnjo pripravo"
Velikost #2
- Zgornja nitka za „tehniko dvojne nitke"
- zaščitna „nitka za vnaprejšnjo pripravo" pri sprednjih zobeh

Odstranjevanje med odpadke
Pravilno odstranite med odpadke ob upoštevanju lokalnih uradnih predpisov.
Nekontaminirano embalažo je mogoče reciklirati.

O neželenih učinkih, reakcijah ali drugih neželenih pojavih pri bolniku in/ali uporabniku (tudi v primerih dvoma) je treba takoj in podrobno obvestiti proizvajalca.

PL- Elite Cord — Informacja o produkcie

Grupa docelowa pacjentów
Do leczenia kobiet i mężczyzn wszystkich grup wiekowych oraz dzieci.
Użytkownicy
Wyłącznie do użytku stomatologicznego.
Opis produktu
Dziane nici retrakcyjne ze 100% bawełny.
Wskazania
Środek pomocniczy do odsunięcia i retrakcji dziąsła.
Przeciwwskazania
Brak
Korzyści kliniczne
Środek pomocniczy do przygotowania wycisku pod korony i mosty
Środek pomocniczy podczas wypełnień po głębokich ubytkach i wypełnień szyjek zębowych.
Cechy produktu zapewniające właściwy efekt
Liczne drobne pętelki tworzą zazębiający się łańcuszek. Ta specjalna konstrukcja wywiera równomierny trwały ucisk na szczelinę dziąsłową. Poprzez swój specjalny wzór plecionki Elite Cord zapewnia doskonałe odsunięcie tkanki i utrzymuje się lepiej w szczelinie niż zwykłe nici retrakcyjne. Nici Elite Cord mają także doskonałe działanie tamujące krwawienie, ponieważ pochłaniają większe ilości elementów hemostazy niż zwykłe nici.
- Rozmiar #2 oraz niekiedy także rozmiar #3 są odpowiednie dla zębów trzonowych.
- Rozmiar #1 jest często wykorzystywany do zębów przedtrzonowych oraz zębów szczęki górnej.
- Rozmiary #0 oraz #00 stosuje się często do dolnych zębów przednich.
- Rozmiar nici #000 stosuje się do przygotowania lub cementowania licówek oraz w przypadku cienkich ciasno przylegających tkanek szczeliny dziąsłowej. Tego rozmiaru używa się także jako nici dolnej w technice podwójnej nici. Właściwość tkanki oraz żądana wielkość wolnej przestrzeni mogą sprawić, że zaistnieje potrzeba skorzystania z innych rozmiarów, niż opisane powyżej. W przypadku takich preferencji lub jeśli zaistnieje potrzeba, dziana nić retrakcyjna może być nasączona roztworem hemostatycznym. Dziana nić może być również nasączona chlorkiem glinu, roztworem fosforanowym lub chlorowodorkiem epinefryny.

Specjalne środki zapobiegawcze
Rodzaj opakowania powoduje, że nici retrakcyjne podlegają sile nacisku. Dlatego należy wybrać rozmiar o numer większy niż oczekiwany.
Sposób użycia
1. Należy wybrać odpowiedni rozmiar nici retrakcyjnej.
2. Do zamocowania nici retrakcyjnej w szczelinie użyć stopera nici.
3. Po zamocowaniu nici retrakcyjnej narażone obszary przepłukać. Optymalne odsunięcie tkanki nastąpi w ciągu 1-3 minut.
4. Przed pobraniem wycisku usunąć nić retrakcyjną ze szczeliny. Spryskać lekko wodą, aby oczyścić obszar przygotowania i sprawdzić działanie środka hemostatycznego.

Ostrzeżenia / ograniczenia
brak
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.
Data minimalnej trwałości
W przypadku prawidłowego przechowywania – 3 lata. Patrz opakowanie zewnętrzne.
Wersje
Różne rozmiary nici retrakcyjnych
Rozmiar #000
- Przygotowanie i cementowanie licówek
- Zabiegi rekonstrukcyjne w przypadku cienkiej i łamliwej tkanki
Rozmiar #00 / Rozmiar #0
- Dolne zęby przednie
- Do mocowania licówek w pobliżu obszarów dziąsłowych i poddziąsłowych
- Rekonstrukcje klas III, IV + V
- Druga nić w „technice dwóch nici"
Rozmiar #1
- Rozmiar 1 i 2 są szczególnie skuteczne do kontroli tkanki i/lub odsunięcia w przypadku uprzedniego zastosowania roztworu hemostatycznego tamującego krew lub prygotowania pod korony
- Ochronną „nić do przygotowania wstępnego" używa się do zębów przednich
Rozmiar #2
- Nić górna w „technice dwóch nici"
- Ochronna „nić do przygotowania wstępnego" do zębów przednich

Usuwanie odpadów
Odpady usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami urzędowymi.
Niezanieczyszczone opakowania można przekazać do ponownego wykorzystania.

O działaniach ubocznych, reakcjach i innych działaniach niepożądanych u pacjentów i/lub użytkowników (także w przypadkach wątpliwości) należy niezwłocznie i szczegółowo poinformować producenta.

CS - Elite Cord — Návod k použití

Cílová skupina pacientů
K léčbě žen a mužů všech věkových skupin, dětí.
Uživatel
Pouze k použití zubními lékaři.
Popis
Pletené stahovací nitě ze 100% bavlny.
Indikace
Pomůcka k vytěsnění a zadržení dásně.
Kontraindikace
Žádné
Klinické využití
Pomůcka k přípravě otisku pro výrobu korunek nebo můstků
Pomůcka pro hluboké výplně nebo výplně zubních krčků.
Funkční vlastnosti produktu
Vzájemně propojený řetězec tvoří četné malé smyčky. Speciální konstrukce vede k rovnoměrnému stálému tlaku v dásňovém žlábku. Díky svému speciálnímu pletení zaručuje Elite Cord vynikající vytěsnění tkáně a zůstává v sulku lépe než u běžné stahovací nitě. Rovněž nitě Elite Cord nabízejí vynikající hemostatický účinek, protože absorbují výrazně větší množství hemostatik než běžné nitě.
- Pro moláry je vhodná velikost #2 a příležitostně velikost #3.
- Velikost #1 je často vhodná jak pro premoláry, tak pro zuby horní čelisti.
- Pro dolní přední zuby se často používají velikosti #0 nebo #00.
- Velikost nitě #000 se používá k přípravě nebo při cementování zubních fazet a pro tenkou, těsně přiléhající sulkovou tkáň. Tato velikost se také používá jako spodní nit v technice dvojitých vláken. Kvůli povaze tkáně a požadované velikosti volného prostoru může být nutné použít jiné velikosti, než jaké jsou popsány výše. Pokud je to výhodné nebo nutné, může být pletená stahovací nit namočena v hemostatickém roztoku. Pletená nit může být také namočena chloridem hlinitým, roztokem fosforečnanu nebo roztokem hydrochloridu epinefrinu.

Zvláštní preventivní opatření
Stahovací nitě jsou stlačeny typem obalu. Vyberte prosím velikost o číslo větší, než byste očekávali.
Použití
1. Vyberte vhodnou velikost stahovací nitě.
2. Pomocí zavaděče stahovací nitě zasuňte stahovací nit do sulku.
3. Po zasunutí stahovací nitě opláchněte postižená místa. Tkáň se optimálně vytěsní během 1-3 minut.
4. Před otiskem odstraňte stahovací nit ze sulku. Mírně postříkejte vodou k vyčištění preparace a otestování účinnosti hemostatik.

Varovná upozornění / zbytková rizika
žádná
Skladování
V suchu při pokojové teplotě.
Minimální trvanlivost
Při správném skladování 3 roky. Viz vnější obal.
Varianty
Různé velikosti stahovacích nití
Velikost #000
- Příprava a cementování zubních fazet
- Záchovné ošetření v případě tenké a křehké tkáně
Velikost #00 / Velikost #0
- Dolní přední zuby
- K upevnění zubních fazet v blízkosti gingiválních nebo subgingiválních oblastí
- Obnovení třídy III, IV + V
- Druhá nit pro „dvouvláknovou techniku"
Velikost #1
- Velikosti 1 a 2 jsou zvláště účinné pro kontrolu tkáně a/nebo zpětné vytěsnění, pokud jsou nejprve vloženy do hemostatického roztoku před nebo po přípravě korunky.
- Pro přední zuby používejte ochrannou „předpřípravnou nit"
Velikost #2
- Horní vlákno pro „dvouvláknovou techniku"
- ochranná „předpřípravná nit" pro přední zuby

Likvidace
Zlikvidujte řádně v souladu s místními úředními předpisy.
Obaly, které nejsou znečištěné, lze recyklovat.

Vedlejší účinky, reakce nebo jiné nežádoucí účinky u pacienta a/nebo uživatele (i v případě pochybnosti) musí být neprodleně a podrobně sděleny výrobci.

RO - Elite Cord — Informații de utilizare

Grup țintă de pacienți
Pentru tratamentul femeilor și bărbaților din toate grupele de vârstă, copiilor.
Utilizator
Este destinat exclusiv uzului stomatologic.
Descriere
Fire de retracție împletite din bumbac 100%.
Indicații
Accesoriu pentru îndepărtarea și reținerea gingiei.
Contraindicații
Nu există
Beneficiul clinic
Accesoriu pentru pregătirea amprentei în vederea confecționării de coroane sau punți
Accesoriu pentru obturații profunde sau obturații cervicale ale dintelui.
Caracteristicile de performanță ale produsului
Numeroasele bucle de mici dimensiuni formează un lanț interconectat. Designul special duce la o presiune uniformă și permanentă în sulcusul gingival. Datorită împletiturii sale speciale, Elite Cord asigură o îndepărtare excelentă a țesuturilor și rămâne în sulcus mai bine decât firele de retracție convenționale. De asemenea, firele Elite Cord au și un efect hemostatic excelent, deoarece absorb cantități semnificativ mai mari de soluții hemostatice decât firele convenționale.
- Mărimea #2 și ocazional și mărimea #3 sunt adecvate pentru molari.
- Mărimea #1 este adesea adecvată pentru premolari și dinții maxilarului superior.
- Mărimile #0 sau #00 se utilizează frecvent pentru incisivii inferiori.
- Mărimea firului # 000 se utilizează pentru prepararea sau cimentarea fațetelor și pentru țesutul sulcusal subțire, imediat adiacent. Această mărime se utilizează și ca fir inferior în tehnica cu fir dublu. Atât natura țesutului, cât și mărimea dorită a spațiului liber pot face necesară utilizarea altor mărimi decât cele descrise mai sus. Dacă se preferă sau este necesar, firul de retracție împletit poate fi îmbibat într-o soluție hemostatică. Totodată, firul împletit poate fi îmbibat cu clorură de aluminiu, soluție de fosfat sau soluție de clorhidrat de epinefrină.

Măsuri speciale de precauție
Firele de retracție sunt presate din cauza naturii ambalajului. Vă rugăm să alegeți un număr mai mare decât cel preconizat.
Utilizare
1. Alegeți mărimea adecvată a firului de retracție.
2. Folosiți un împingător de fire pentru a introduce firul de retracție în sulcus.
3. După introducerea firului de retracție, irigați zonele afectate. Îndepărtarea optimă a țesutului are loc în 1-3 minute.
4. Îndepărtați din sulcus firul de retracție înainte de amprentare. Pulverizați ușor cu apă pentru a curăța zona pregătită și pentru a testa efectul soluțiilor hemostatice.

Atenționări/riscuri reziduale
Nu există
Depozitare
Într-un loc uscat, la temperatura camerei.
Termen minim de valabilitate
La depozitare optimă, 3 ani. Consultați ambalajul exterior.
Variante
Diferitele mărimi ale firelor de retracție
Mărimea #000
- Pregătirea și cimentarea fațetelor
- Tratamentul restaurator pentru țesut subțire și friabil
Mărimea #00 / Mărimea #0
- Incisivii inferiori
- Pentru cimentarea fațetelor în apropierea zonelor gingivale sau subgingivale
- Restaurări din clasele III, IV + V
- Un al doilea fir pentru „tehnica cu două fire"
Mărimea #1
- Mărimile 1 și 2 sunt deosebit de eficiente pentru controlul țesutului și/sau revenirii dacă sunt introduse în prealabil într-o soluție hemostatică, înainte sau după pregătirile coroanelor
- Utilizați un „fir de pre-pregătire" protector pentru incisivi
Mărimea #2
- Fir superior pentru „tehnica cu două fire"
- „Fir de pre-pregătire" protector pentru incisivi

Eliminarea ca deșeu
A se elimina ca deșeu în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile oficiale locale. Ambalajele necontaminate pot fi reciclate.

Efectele secundare, reacțiile sau alte incidente nedorite la pacient și/sau utilizator (de asemenea, în caz de incertitudine) trebuie comunicate prompt și în detaliu producătorului.

HR - Elite Cord — Informacije o upotrebi

Ciljna skupina pacijenata
Za liječenje žena i muškaraca svih dobnih skupina te djece.
Korisnici
Isključivo za stomatološku upotrebu.
Opis
Pleteni retrakcijski konci izrađeni od 100-% pamuka.
Indikacije
Pomagala za potiskivanje i zadržavanje desni.
Kontraindikacije
Nema
Klinička korist
Pomagala za pripremu otiska za izradu zubnih krunica ili mostova.
Pomagala za duboke ispune ili ispune zubnog vrata.
Značajke proizvoda
Brojne sitne, međusobno isprepletene očice tvore lanac. Poseban dizajn dovodi do ujednačenog, trajnog pritiska u udubljenju desni. Zbog svojeg posebnog načina pletenja Elite Cord jamči izvrsno potiskivanje tkiva i bolje se zadržava u sulkusu od uobičajenih konaca za retrakciju.
Konci Elite Cord također nude izvrsno hemostatsko djelovanje, odnosno zaustavljanje krvarenja, jer upijaju znatno veće količine hemostatika nego standardni konci.
- Veličina br. 2 i povremeno veličina br. 3 pogodne su za kutnjake.
- Veličina br. 1 u načelu je pogodna za pretkutnjake te zube gornje čeljusti.
- Veličine br. 0 ili br. 00 često se upotrebljavaju za donje prednje zube.
- Veličina konca br. 000 upotrebljava se za preparacije ili cementiranje faseta i u slučaju uskog, tijesno stisnutog tkiva sulkusa. Ova se veličina također upotrebljava kao donji konac tehnici s dvostrukim koncima. Tekstura tkiva i željena veličina slobodnog prostora mogu iziskivati primjenu drukčijih veličina od navedenih. Ako se želi ili je to potrebno, pleteni retrakcijski konac može se u natopiti u otopini hemostatika. Također, pleteni konac može se natopiti aluminijevim kloridom, fosfatnom otopinom ili epinefrinskom hidrokloridnom otopinom.

Posebne mjere predostrožnosti
Zbog načina pakiranja, retrakcijski su konci prešani. Odaberite broj veći od očekivanog.
Primjena
1. Odaberite retrakcijski konac odgovarajuće veličine.
2. Upotrijebite instrument za umetanje konca kako biste retrakcijski konac umetnuli u sulkus.
3. Nakon umetanja retrakcijskog konca isperite zahvaćena područja. Optimalno potiskivanje tkiva uslijedit će u roku od 1 do 3 minute.
4. Uklonite retrakcijski konac prije uzimanja otiska sulkusa. Lagano poprskajte vodom kako biste očistili pripravak i provjerili učinak hemostatika.

Upozorenja / ostali rizici
Nema
Skladištenje
Suho, na sobnoj temperaturi.
Najmanji rok trajanja
U slučaju pravilnog skladištenja 3 godine. Pogledajte na vanjskom dijelu pakiranja.
Varijante
Različite veličine retrakcijskih konaca
Veličina br. 000
- Prepariranje i cementiranje faseta
- Restorativne obrade u slučaju tankog i krhkog tkiva
Veličina br. 00 / Veličina br. 0
- Donji prednji zubi
- Za fiksiranje faseta u blizini gingivalnih ili subgingivalnih područja
- Restauracije razreda III, IV + V
- Drugi konac za „tehniku s dvostrukim koncem"
Veličina br. 1
- Veličine 1 i 2 posebno su učinkovite za kontrolu i/ili potiskivanje tkiva ako ih se prethodno natopi hemostatikom, tj. otopinom koja zaustavlja krvarenje, ili prije i nakon izrade preparacija zubne krunice
- Primijenite zaštitni „pretpreparatorni konac" za prednje zube
Veličina br. 2
- Gornji konac za „tehniku s dvostrukim koncem"
- Zaštitni „pretpreparatorni konac" za prednje zube

Zbrinjavanje
Zbrinite uz poštivanje lokalnih službenih propisa.
Nekontaminirana ambalaža može se ponovno upotrijebiti kao reciklažni materijal.

Nuspojave, reakcije ili drugi neželjeni slučajevi kod pacijenta i/ili korisnika (i u slučajevima sumnje) moraju se što prije prijaviti proizvođaču uz što detaljniji opis.

HU - Elite Cord — Használati utasítás

Betegcélcsoport
Bármely életkorú nők és férfiak, valamint gyermekek kezelésére.
Felhasználó
Kizárólag fogorvosi használatra.
Leírás
Kötött retrakciós fonal 100%-ban pamutból.
Javallatok
Fogíny összehúzására és visszatartására szolgáló segédeszköz.
Ellenjavallatok
Nincs
Klinikai felhasználás
Koronák és hidak készítéséhez használt öntőminta előkészítésére szolgáló segédeszköz.
Mélyen lévő tömések és fognyaktömések segédeszköze.
A termék teljesítményjellemzői
Sok apró hurok egymásba illeszkedő láncot alkot. A különleges kialakítás egyenletes és tartós nyomást biztosít a fogínybarázdában. A Elite Cord a különleges kötésmintájának köszönhetően kitűnő szövetszorítást biztosít, és jobban megmarad a barázdában (sulcus), mint a hagyományos retrakciós szálak. A Elite Cord szálak kiváló vérzéscsillapító hatást biztosítanak, mivel lényegesen nagyobb mennyiségben veszik fel a pangó vért, mint a hagyományos szálak.
- A #2-es méret és esetenként a #3-as méret az őrlőfogakhoz való használatra alkalmas.
- Az #1-es méretet gyakran a kisőrlőkhöz, valamint a felső állkapocs fogaihoz használják.
- A #0-ás vagy #00-ás méretet az alsó elülső fogakhoz használják.
- A #000-ás szálméretet fogászati héjak előkészítésénél vagy cementezésénél, ill. vékony, szűk réseknél használják. Szintén ez a méret használatos dupla szálas technikánál alsó szálként. A szövet állapota, valamint a szabad tér kívánt mérete szükségessé teheti a korábban leírt méretektől való eltérő használatot. Amennyiben előnyös vagy szükséges, a kötött retrakciós szálat hemosztatikus oldattal át lehet itatni. A kötött szálat szintén át lehet itatni alumínium-kloriddal, foszfátoldattal vagy epinefrin-hidroklorid-oldattal.

Speciális megelőző intézkedések
A csomagolási módnak köszönhetően a retrakciós szálak egymásnak nyomódnak. Kérjük, válasszon egy számmal nagyobbat, mint amit gondol.
Alkalmazás
1. Válasszon ki egy megfelelő méretű retrakciós szálat.
2. Használjon száltömő eszközt ahhoz, hogy a retrakciós szálat bejuttassa a barázdába.
3. Miután bejuttatta a retrakciós szálat, öblítse ki az adott területet. A szövet optimális összehúzása 1-3 percen belül megtörténik.
4. A lenyomatvétel előtt távolítsa el a retrakciós szálat a barázdából. Enyhén permetezze be vízzel, hogy az előkészítést megtisztítsa és a hemosztatikus hatást tesztelje.

Figyelmeztetések / fennmaradó kockázat
nincs
Tárolás
Szobahőmérsékleten, száraz helyen.
Szavatossági idő
Szabályos tárolás esetén 3 év. Lásd a csomagolást.
Változatok
Retrakciós szálak különböző méretei,
#000-s méret
- Fogászati héjak előkészítése és cementezése
- Restaurációs kezelés vékony és törékeny szövet esetén
#00-s méret / #0-s méret
- Alsó elülső fogak
- A fogászati héj rögzítésére a gingivális vagy szubgingivális területek közelében
- A III., IV. + V. osztály restaurációja
- Második szál „kétszálas technikához"
#1-es méret
- Az 1-es és 2-es méret különösen hatékony a szövetellenőrzésnél és/vagy a visszanyomásnál, ha ezek előzőleg vérzéscsillapító, hemosztatikus megoldásokban szereplettek a koronakészítés előtt vagy után
- Az elülső fogaknál használjon védő „előkészítő szálat".
#2-es méret
- Felső szál „kétszálas technikához"
- Védő „előkészítő szál" elülső fogak esetében

Ártalmatlanítás
A helyi hatósági előírások betartása mellett távolítsa el.
A nem szennyezett csomagolásokat újrahasznosítás céljából leadhatja.

A betegeknél és/vagy felhasználóknál előforduló mellékhatásokról, reakciókról és egyéb nemkívánatos eseményekről (kétes esetekben is) mihamarabb és részletesen tájékoztatni kell a gyártót.

SK - Elite Cord — Informácie o použití

Pacientska cieľová skupina
Na ošetrenie žien a mužov všetkých vekových skupín i detí.
Používatelia
Určené výhradne na stomatologické použitie.
Opis
Pletené retrakčné vlákna zo 100 % bavlny.
Indikácie
Pomôcka na vytesnenie a zadržanie ďasna.
Kontraindikácie
žiadne
Klinické využitie
Pomôcka na prípravu odtlačkov pre zhotovenie koruniek alebo mostíkov
Pomôcka pri hlbokých výplniach alebo výplniach zubných krčkov.
Charakteristické vlastnosti výrobku
Množstvo drobných slučiek vytvára navzájom prepletený reťazec. Špeciálny dizajn vedie k rovnomernému a trvalému tlaku v ďasnovom žliabku. Elite Cord zaručuje vďaka svojmu špeciálnemu úpletu vynikajúce vytesnenie tkaniva a zostáva v sulku lepšie ako bežné retrakčné vlákna. Elite Cord vlákna majú taktiež vynikajúci účinok zastavenia krvácania, pretože dokážu absorbovať výrazne viac hemostatík ako bežné vlákna.
- Veľkosť #2 a príležitostne tiež veľkosť #3 sú vhodné pre moláre.
- Veľkosť #1 je často vhodná pre premoláre a zuby hornej čeľuste.
- Veľkosti #0 alebo #00 sa často používajú pre spodné predné zuby.
- Veľkosť vlákna #000 sa používa pri príprave alebo pri cementovaní zubných faziet a v prípade tenkého, tesne priliehajúceho tkaniva sulku. Táto veľkosť sa používa taktiež ako spodné vlákno pri technike s dvoma vláknami. Vlastnosti tkaniva a želaná veľkosť voľného priestoru môžu spôsobiť, že je nutné použiť iné veľkosti, než opisujeme vyššie. Pletené retrakčné vlákno možno na základe preferencií alebo v prípade potreby nechať nasiaknuť hemostatickým roztokom. Pletené vlákno možno taktiež nechať nasiaknuť chloridom hlinitým, roztokom fosfátu alebo roztokom hydrochloridu epinefrínu.

Špeciálne preventívne opatrenia
Spôsob balenia stláča retrakčné vlákna. Vyberte preto vždy veľkosť o číslo väčšiu, než by ste čakali.
Použitie
1. Zvoľte vhodnú veľkosť retrakčného vlákna.
2. Na zavádzanie retrakčného vlákna do sulku používajte zavádzač retrakčného vlákna.
3. Po zavedení retrakčného vlákna dotyčné oblasti vypláchnite. K optimálnemu vytesneniu tkaniva dôjde v rámci 1 až 3 minút.
4. Pred snímaním odtlačku odstráňte retrakčné vlákno zo sulku. Zľahka postriekajte vodou, aby ste vyčistili prípravku a otestovali účinok hemostatika.

Výstražné upozornenia / Zvyškové riziká
žiadne
Skladovanie
V suchu pri izbovej teplote.
Minimálna trvanlivosť
V prípade správneho skladovania 3 roky. Pozri vonkajší obal.
Varianty
Rôzne veľkosti retrakčných vlákien
Veľkosť #000
- Príprava a cementovanie zubných faziet
- Záchovné ošetrenie v prípade tenkého alebo krehkého tkaniva
Veľkosť #00 / Veľkosť #0
- Spodné predné zuby
- Na upevnenie zubnej fazety v blízkosti gingiviálnych alebo subgingiviálnych oblastí
- Obnovenia tried III, IV + V
- Druhé vlákno pre „techniku s dvoma vláknami"
Veľkosť #1
- Veľkosť 1 a 2 sú mimoriadne účinné na kontrolu tkaniva a/alebo spätné vytesnenie, pokiaľ bolo pred alebo po preparácii korunky vlákno napustené hemostatickým roztokom zastavujúcim krvácanie
- Používajte ochranné „predprípravné vlákno" určené pre predné zuby
Veľkosť #2
- Horné vlákno pre „techniku s dvoma vláknami"
- ochranné „predprípravné vlákno" určené pre predné zuby

Likvidácia
Zlikvidujte správnym spôsobom, zohľadnite pritom miestne platné úradné predpisy.
Nekontaminované obaly možno recyklovať.

O vedľajších účinkoch, reakciách alebo iných neželaných udalostiach, ktoré sa vyskytli u pacienta a/alebo používateľa (aj v prípade pochybností), treba včas a detailne informovať výrobcu

LV - Elite Cord — Lietošanas instrukcija

Pacientu mērķgrupa
Jebkura vecuma sieviešu, vīriešu un bērnu ārstēšanai.
Lietotājs
Tikai zobārstniecības vajadzībām.
Apraksts
Tamborēti retrakcijas diegi no 100% kokvilnas.
Indikācijas
Paligļidzeklis smaganu atbīdīšanai un atturēšanai.
Kontrindikācijas
Nav
kliniskais ieguvums
Paligļidzekļi nospieduma sagatavošanai pirms kronīšu vai tiltiņu izgatavošanas
Paligļidzeklis dziļai plombēšanai vai zoba kakliņa plombēšanai.
Produkta īpašības
Daudzas mazas cilpiņas veido ķēdīti. Īpašā uzbūve nodrošina vienmērīgu, pastāvīgu spiedienu smaganu rievā. Elite Cord ar savu īpašo uzbūvi nodrošina teicamu audu atbīdīšanu un labāk iekļaujas rievā nekā parastie retrakcijas diegi. Elite Cord diegi arī nodrošina lielisku hemostatisko efektu, jo tie uzsūc ievērojami lielāku hemostatisko līdzekļu daudzumu nekā parastie retrakcijas diegi.
- Izmērs #2 un dažreiz arī izmērs #3 ir piemērots lielajiem dzerokļiem.
- Izmērs #1 parasti ir piemērots mazajiem dzerokļiem, kā arī augšzobiem.
- Izmērs #0 vai #00 parasti lieto apakšējiem priekšzobiem.
- Diega izmērs #000 izmanto, sagatavojot vai cementējot plati, un tad, ja ir plāni, cieši pieguļoši smaganu rievas audi. Šāda izmēra diegu arī izmanto kā apakšējo diegu, kad pielieto divu diegu metodi. Audu īpašības, kā arī vēlamais brīvās telpas lielums var likt izmantot citus izmērus, kas atšķiras no iepriekš aprakstītajiem. Ja vēlams vai nepieciešams, tad saadīto retrakcijas diegu var piesūcināt ar hemostatisku šķīdumu. Saadīto diegu arī var piesūcināt ar alumīnija hlorīda, fosfāta šķīdumu vai epinefrīna hidrohlorīda šķīdumu.

Īpaši piesardzības pasākumi
Iepakojumā retrakcijas diegs tiek saspiests. Lūdzu, izvēlieties par vienu numuru lielāku izmēru nekā paredzēts.
Pielietojums
1. Izvēlieties atbilstoša izmēra retrakcijas diegu.
2. Izmantojiet diega bīdītāju, lai retrakcijas diegu ievadītu smaganu rievā.
3. Pēc retrakcijas diega ievadīšanas izskalojiet skartās vietas. Tuvāko 1-3 minūšu laika notiek optimāla audu atbīdīšana.
4. Pirms smaganu nospieduma uzņemšanas noņemiet retrakcijas diegu no smaganām. Viegli apsmidziniet ar ūdeni, lai notīrītu preparātu un pārbaudītu hemostatisko līdzekļu iedarbību.

Bridinājumi/ atlikušie riski
nav
Uzglabāšana
Žāvē istabas temperatūrā.
Mazākais derīguma termiņš
Ja pareizi uzglabā, 3 gadi. Skatīt ārējo iepakojumu.
Varianti
Dažādi retrakcijas diegu izmēri
Izmērs #000
- Plates sagatavošana un cementēšana
- Atjaunojoša apstrāde plānu un jutīgu audu gadījumā
Izmērs #00 / Izmērs #0
- Apakšējie priekšējie zobi
- Plates nostiprināšanai smaganu vai smaganu apakšdaļas tuvumā
- III, IV + V klases atjaunošana
- Otrais diegs „divu diegu metodei"
Izmērs #1
- 1. un 2. izmēri ir īpaši efektīvi audu kontrolei un/vai atbīdīšanai, ja tos pirms vai pēc kroniņa sagatavošanas iepriekš ievieto hemostatiskā šķīdumā.
- Priekšējiem zobiem izmantojiet aizsargājošu "iepriekšējas sagatavošanas diegu"
Izmērs #2
- Augšējais diegs „divu diegu metodei"
- aizsargājošais „iepriekšējās sagatavošanas diegs" priekšējiem zobiem

Utilizācija
Utilizē atbilstoši attiecīgiem vietējiem noteikumiem.
Nepiesārņoti iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti.

Par blakusparādībām, reakcijām vai citiem nevēlamiem pacienta un/vai lietotāja simptomiem (arī šaubu gadījumos) nekavējoties un detalizēti paziņojiet ražotājam.

LT - Elite Cord — Naudojimo informacija

Tikslinė pacientų grupė
Visų amžiaus grupių moterims ir vyrams, vaikams gydyti.
Naudotojas
Skirtas naudoti tik odontologijoje.
Aprašymas
Megztas retrakcinis siūlas, pagamintas iš 100 proc. Medvilnės.
Indikacijos
Pagalbinė priemonė dantenoms atitraukti ir sulaikyti.
Kontraindikacijos
Nėra
Klinikinė nauda
Pagalbinė priemonė antspaudams nuimti karūnėlių ar tiltų gamybai.
Pagalbinė priemonė giliam plombavimui ir danties kaklelio plombavimui.
Produkto savybės
Daugybė mažų kilpelių sudaro blokuojančią grandinę. Dėl specialaus dizaino dantenos griovelyje atsiranda tolygus, nuolatinis slėgis. Dėl specialaus mezgimo „Elite Cord" užtikrina puikų audinio prasiskverbimą ir geriau laikosi dantenų vagelėje, nei įprasti retrakciniai siūlai. „Elite Cord" siūlai taip pat pasižymi puikiu hemostatiniu poveikiu, nes sugeria žymiai didesnį kiekį hemostatikų nei įprasti siūlai.
- Dydis #2 ir kartais dydis #3 tinka krūminiams dantims.
- Dydis #1 dažnai tinka prieškrūminiams ir viršutiniojo žandikaulio dantims.
- Dydžiai #0 arba #00 dažnai naudojami apatiniams priekiniams dantims.
- Siūlo dydis #000 naudojamas preparuojant arba cementuojant laminates ir šalia plonų, tankiai prigludusių dantenų vagelės audinių. Šis dydis taip pat naudojamas kaip apatinis siūlas „dvigubo siūlo" technikos atveju. Dėl audinio pobūdžio ir norimo laisvos vietos dydžio gali tekti naudoti kitus dydžius, nei aprašyta pirmiau. Jei pageidaujama ar būtina, megztą retrakcinį siūlą galima išmirkyti hemostatiniame tirpale. Megztą siūlą taip pat galima išmirkyti aliuminio chloridu, fosfato ar epinefrino hidrochlorido tirpalu.

Specialiosios profilaktinės priemonės
Retrakciniai siūlai prispaudžiami pagal pakuotės tipą. Pasirinkite didesnį Nr., nei tikėtasi.
Naudojimas
1. Pasirinkite tinkamą retrakcinio siūlo dydį.
2. Norėdami įterpti retrakcinį siūlą į dantenų vagelę, naudokite siūlo stūmiklį.
3. Įterpę retrakcinį siūlą, praskalaukite paveiktas vietas. Optimaliai audinys atitraukiamas per 1-3 minutes.
4. Prieš imant antspaudus, nuo dantenų vagelės pašalinkite retrakcinį siūlą. Lengvai apipurkškite, kad nuvalytumėte preparatą ir išbandytumėte hemostatikų poveikį.

Įspėjimai / likusios rizikos
nėra
Laikymas
Sausoje vietoje, patalpos temperatūroje.
Geriausias iki
Tinkamai laikant, 3 metus. Žr. išorinę pakuotę.
Variantai
Skirtingi retrakcinių siūlų
Dydis #000
- Laminačių preparacija ir cementavimas
- Atkuriamasis plono ir trapaus audinio gydymas
Dydis #00 / Dydis #0
- Apatiniai priekiniai dantys
- Laminačių tvirtinimas šalia dantenų ar subgingivalinėse zonose.
- III, IV + V klasių restauracijos
- Antras siūlas „dviejų siūlų technikai"
Dydis #1
- 1 ir 2 dydžiai yra ypač veiksmingi audinių kontrolei ir (arba) atitraukimui, jei jie prieš arba po karūnėlės paruošimo buvo išmirkyti kraują slopinančiame, hemostatiniame tirpale.
- Priekiniams dantims naudokite apsauginį „priešpreparacinį siūlą" siūlą
Dydis #2
- Viršutinis siūlas „dviejų siūlų technikai"
- apsauginis „priešpreparacinis siūlas" priekiniams dantims

Šalinimas
Tinkamai šalinkite laikydamiesi vietinių oficialių taisyklių.
Neužterštą pakuotę galima perdirbti.

**Apie šalutinį poveikį, reakcijas ar kitus nepageidauj