

zetaflow

HYDROPHILIC



Clinical

C-Silicone Impression material

Zhermack 
Dental

zetaflow

**Hydrophilie et fluidité
maximum.**

ZETAFLOW dépasse toutes les attentes en atteignant des niveaux d'**hydrophilie** et de **fluidité** jamais obtenus auparavant par un **silicone par condensation** pour la prise d'empreinte.



HYDROPHILIE SUPERLATIVE

› **Baignabilité** et **précision** excellentes en présence de fluides oraux.

FLUIDITÉ INCOMPARABLE

› **Définition précise** des détails les plus minces.

SOUPLESSE INITIALE

› **Aucune compression** des tissus mous à l'intérieur de la cavité orale.

RIGIDITÉ FINALE

› **Stabilité** des empreintes et **absence de déformations**.

ARÔME FRAMBOISE


› **Goût agréable** pour le patient.

zetaflow


Performances de champion.

EXCELLENTE HYDROPHILIE

ZETAFLOW se distingue des matériaux d'empreinte conventionnels par ses excellentes caractéristiques de **baignabilité** qui lui permettent d'atteindre des niveaux élevés de **précision** dans un environnement humide.




SILICONE CONVENTIONNEL



ZETAFLOW

FLUIDITÉ IDÉALE

La **définition précise** des marges les plus minces et le **réglage de détails** dans des espaces difficiles à atteindre, sont le résultat d'une **fluidité incomparable**.



MÉLANGE SIMPLE

- Pour sa souplesse, **ZETAFLOW putty** rend le mélange manuel **simple** et **sûr**.

STABILITÉ

- La **rigidité** finale idéale de **ZETAFLOW putty** élimine le risque de déformations permanentes de l’empreinte.


CONFORT

- L’arôme framboise rend la prise d’empreinte **agréable** pour le patient.
- L’extraordinaire souplesse de **ZETAFLOW putty** permet de ne pas comprimer les tissus pendant la prise d’empreinte.



zetaflow

Nouveau dosage simple et précis.



ZETAFLW PUTTY: dosage simple et rapide

- une bande de **ZETAFLW gel catalyseur** pour chaque mesure de **putty**
- La combinaison **putty - gel catalyseur** garantit un mélange rapide et sûr


ZETAFLW LIGHT: précis et homogène

- Dosage équilibré et précis entre **ZETAFLW light** et **catalyst**
- L'excellent contraste chromatique entre les divers composants du **SYSTÈME ZETAFLW** permet un mélange homogène et une lecture optimum de l'empreinte



ZETAFLW ET ALGHAMIX: résultats superlatifs

- Mélange **rapide** et **sûr**
- **Absence de bulles** au terme du mélange



zetaflow
Attraction hydrophile.

Zhermack 
Dental

zetaflow

HYDROPHILIC



Conditionnements

C100800 ZETAFLW PUTTY	1 bote de 900ml (1,53kg)
C100810 ZETAFLW LIGHT	1 tubo de 140ml
C100890 ZETAFLW CATALYST	1 tubo de 60ml
C100850 ZETAFLW KIT	1 Zetaflow Putty 900ml + 1 Zetaflow Light 140ml + 1 Zetaflow Catalyst 60ml + 1 block de mezcla

Accessoires

C207200	Spatule pour silicones
C207201	Bloc de mélange, 15 feuilles
XR0250670	Disque pour silicones pour Alghamix
C303030	Bloc de mélange pour Alghamix, 20 feuilles
C700025 UNIVERSAL TRAY ADHESIVE	Adhésif pour porte-empreintes standard en métal: 1 flacon de 10ml
D510010 PUTTY CUT	Putty cut

Matériel complémentaire

C303230 ALGHAMIX II	Mélangeur automatique pour alginate (230 V)*
C303215 ALGHAMIX II	Mélangeur automatique pour alginate (115 V)*

*La liste complète des accessoires pour Alghamix II est disponible sur le site www.zhermack.com - Disque pour silicones disponible comme accessoire

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack