acrytemp



AS SIMPLE AS A SMILE

Solución para provisionales de corta y larga duración

Zhermack
Dental

Acrytemp,
as simple as a smile.

Para la preparación de provisionales estéticos y resistentes, con una excelente comodidad durante la masticación.

La prótesis provisional tiene una doble finalidad, funcional y estética, y además es la primera impresión del paciente sobre la futura prótesis definitiva.

Por ello es importante realizarla del mejor modo posible, con materiales que demuestren una excelente resistencia, que puedan modificarse fácilmente durante el tratamiento y cuyo coste no sea elevado.

Acrytemp es la solución de Zhermack que cumple todos estos requisitos. Es una **resina bisacrílica autopolimerizable** a base de ésteres metacrílicos multifuncionales, ideal para **elaborar provisionales de corta y larga duración**.

Para devolver a los pacientes una hermosa sonrisa y aumentar la satisfacción de los dentistas.



Sencillo y eficaz

Facilidad de uso, seguridad, fiabilidad, estética.

Cuatro ventajas concretas de un producto que ofrece un gran resultado.

Sencillo y práctico gracias a la compatibilidad de los cartuchos Acrytemp con los dispensadores 4:1/10:1 más difundidos.
Gracias a su fiabilidad ofrece la posibilidad de ser usado también para puentes provisionales de gran tamaño.

Es un material seguro, con un riesgo de irritación muy bajo debido a la ausencia de metilmetacrilato. Y además no es agresivo frente a los tejidos gracias al reducido aumento de temperatura durante la fase de polimerización.
Permite crear provisionales con una fluorescencia muy similar a la de los dientes naturales.



Acrytemp ofrece:

- Elevada resistencia a la fractura
- Ausencia de metilmetacrilato
- Reducido aumento de temperatura durante la fase de polimerización
- Fluorescencia similar a la de los dientes naturales
- Facilidad de rebasado
- Facilidad de repasado y pulido
- Sistema de automezclado en cartucho 4:1
- Disponibilidad en 5 colores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1
- Alta precisión

Técnicas de trabajo

Acrytemp puede ser utilizado tanto con la técnica directa como indirecta. Garantiza al paciente comodidad durante la masticación además de una estética y una fluorescencia muy similares a las de los dientes naturales.

TÉCNICA DIRECTA

- Puede aplicarse directamente en la clínica dental.
- Para obtener en muy poco tiempo provisionales estéticos y resistentes.

TÉCNICA INDIRECTA

- El odontólogo toma la impresión de la arcada del paciente y la envía al laboratorio.
- En base a la prescripción proporcionada, el protésico dental realiza el provisional.

REALIZACIÓN DEL MOCK-UP

- Durante la primera visita, el odontólogo toma la impresión de las arcadas del paciente y evalúa el tamaño y la posición de los dientes.
- En función de las prescripciones proporcionadas, el protésico dental modela en cera la posición provisional de los nuevos dientes.

Características técnicas

Producto	Tiempo de trabajo (min:s)	Fase elástica, tiempo desde el inicio de la aplicación (min:s)	Tiempo de polimerización (min:s)	Resistencia a la compresión (24 horas después)	Resistencia a la flexión (24 horas después)
Acrytemp	0:50	1:00 - 2:00 (35 °C) 3:00 - 4:00 (23 °C)	4:30 (45 - 55 °C) 6:00 (23 °C)	250 MPa	65 MPa

Acrytemp - Resinas para restauraciones provisionales

Código	Color	Envase
C700201	A1	Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1
C700200	A2	Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1
C700215	A3	Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1
C700205	A3,5	Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1
C700211	B1	Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1

Accesorios

Cod. C700230

D2 - Dispensador 4:1/10:1

Cod. C700240

Puntas de mezcla 4:1 (45 uds.)



F131072 - 19-05

Fulfilling your needs

Imagen de la aplicación cortesía de: Dr. A. Barbaglia y Dr. M. Villaroel

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack