Katalog

PL | Rozwiązania dla praktyki dentystycznej



Zhermack
Dental

Katalog
2018

lling your needs
Zhermack

Zhermack

Postęp, stały. Tworząc wartości, aby jakość produktów była dostępna dla całego świata. W kreatywny sposób, a zwłaszcza z możliwością przekształcenia każdego wyzwania w szansę rozwoju. Aby dynamicznie wykorzystać trendy rynkowe i zrozumieć potrzeby partnerów, klientów i konsumentów. Aby nasze rozwiązania były dostępne na całym świecie. Wszystko to jest podstawą wzrostu firmy Zhermack i od jej powstania, ponad 35 lat temu, firma nigdy nie przestała się rozwijać i wzrastać.

Jasność tego snu nadal prowadzi Zhermack wzdłuż tej drogi, aby pomóc ci "czuć się pewnie w życiu codziennym". To jest cel Zhermack i filozofia życia. I to jest sen, który jest realizowany każdego dnia. Ponieważ wszystko ma na celu przekazanie zaufania. Sposób jest ukształtowany ze świadomością, że Zhermack musi się przyczynić się do poprawy zdrowia jamy ustnej na całym świecie, obecnych i przyszłych pokoleń.

Wkład firmy Zhermack w zdrowie jamy ustnej człowieka wynika z wartości, jaką przywiązuje do jakości swoich produktów. Jakość wynikająca z badań naukowych i zaangażowania w ciągłe kształcenie, aby osiągnąć i zawsze wyznaczać nowe cele, które przyczyniają się do poprawy życia ludzi na całym świecie.

Zhermack
Dental

"Zhermack jest firmą stale tworzącą wartości, aby jakość jej produktów była dostępna na całym świecie. Sukces Zhermack'a wynika ze zdolności do bycia twórczym, przekształcania każdego wyzwania w szansę wzrostu i bycia dynamicznymi w celu wykorzystania trendów markowych i zrozumienia potrzeb partnerów, klientów i klientów końcowych".

Paolo Ambrosini
Dyrektor Generalny

Nasze rozwiązania.

Kompletny zakres produktów do wycisków - alginaty, silikony kondensacyjne, silikony addycyjne - dostosowane do specyficznych potrzeb profesjonalistów z całego świata. Nie tylko produkty, ale kompletne rozwiązania: sprzęt zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z procesami klinicznymi systematyzującymi i upraszczającymi codzienną pracę profesjonalistów z materiałami do wykonywania wycisków; linia poświęcona zwalczaniu infekcji, zaprojektowana i wyprodukowana specjalnie w celu zaspokojenia wielu potrzeb praktyki dentystycznej, a także oferta w celu rekonstrukcji zębów.

Produkujemy wymierne rezultaty.

Zhermack zarządza bezpośrednio wszystkimi etapami pracy - od opracowania formuły do pakowania, od produkcji surowców po mieszanie - po to, aby uzyskać wszystkie swoje rozwiązania. Zatwierdzone i kontrolowane procesy są gwarancją, z jaką Zhermack może oferować produkty o takich samych cechach, jak również certyfikacji jakości.
To wszystko, wraz z integracją technologiczną i procesową, powoduje, że Zhermack jest jednym z głównych producentów w dziedzinie produktów dentystycznych.

Jakość, certyfikacja. Rok po roku.

W 1993 r. firma Zhermack otrzymała certyfikat ISO 9001 dla swojego Systemu Zarządzania Jakością. W 2007 r. uzyskała certyfikat ISO 22716 dla Kosmetyków - Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP).
W 2012 r. Certyfikat ISO 13485 dla Systemu Zarządzania Jakością Sprzętu medycznego, niezbędny do eksportu produktów Zhermack na rynek światowy.
System gwarantujący Zhermack i jego użytkowników.

ZHERMACK

Systemy wyciskowe 9

Wycisk wstępny 13
Wycisk roboczy 25
Przeźroczysta matryca 51
Rejestracja zgryzu 55
Materiały podkładowe 61
Akcesoria 65

Naprawcza 77

Wypełnienia tymczasowe 79
Wypełnienia stałe 83

Higiena 89

Narzędzia i wiertła 93
Powierzchnie 97
Specjalne zastosowania 101
Ręce 109
Produkty jednorazowego użytku 112

Sprzęt 119

Mieszalniki do systemów wyciskowych 121
Rozwiązania dla higieny 129

Odlewanie modelowe 134

UWAGA: Obrazy i teksty związane z danymi technicznymi poszczególnych produktów i akcesoriów mogą zostać zmienione w okresie ważności katalogu. Obrazy są jedynie reprezentatywne dla przedstawionych produktów. Nie wszystkie produkty są sprzedawane w każdym kraju. Aby uzyskać więcej informacji o dostępności produktu, należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem.

Systemy wyciskowe

Od 35 lat firma Zhermack oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie wykonywania wycisków, stale poszerzając zakres swoich produktów. Dzięki doświadczeniu osób bezpośrednio produkujących materiały i kontrolujących wszystkie etapy pracy, aby zawsze osiągnąć wysokie standardy jakości.

Materiały do ręcznego i automatycznego mieszania, zdolne do zaspokojenia wymagań zawodowych w zależności od zastosowanej techniki i wskazówek dla konkretnego przypadku. Oferta firmy Zhermack obejmuje również gips do różnych zastosowań oraz linię wysokiej jakości środków dezynfekujących, które są zgodne z najnowszymi przepisami.

Rozwiązania dla wykonywania wycisków

Przygotowanie materiału

Należy dokładnie wybrać **łyżkę na wyciski, najbardziej odpowiednią dla konkretnego przypadku klinicznego.** Nie ma znaczenia, czy jest ona indywidualna (żywica) czy standardowa (tworzywo sztuczne lub metal), ważne, że jest sztywna. Zaleca się użycie materiału adhezyjnego, który zapewni doskonałe przyleganie między materiałami wyciskowymi i łyżką. W razie konieczności, użyć również najbardziej odpowiedniego systemu wycofywania dziąseł.
Zhermack oferuje szeroką gamę łyżek wyciskowych, przystosowanych do specyficznych przypadków: do protez stałych, metalowych i z tworzywa sztucznego oraz do protez zdejmowalnych, ze sztywnego tworzywa sztucznego. W innych przypadkach, w których konieczne jest wykonanie niestandardowej łyżki wyciskowej, dostępne są płytki światłoutwardzalne.

- Hi-Tray do wykonywania wycisków
- Płytki światłoutwardzalne
- Universal Tray Adhesive
- Elite Cord do przemieszczania dziąsła

Wykonywanie wycisków

Na sukces wycisków wpływa kilka czynników, takich jak stosowana technika, doświadczenie i wybór najbardziej odpowiednich materiałów w zależności od przypadku klinicznego. Firma Zhermack proponuje **różne rozwiązania, takie jak alginaty, silikony kondensacyjne i silikony addycyjne** , o szczególnych właściwościach, aby zaspokoić różne potrzeby praktyki dentystycznej.

- Alginaty
- Silikony kondensacyjne
- Silikony addycyjne
- Silikony addycyjne do rejestracji zgryzu
- Silikony addycyjne do przezroczystych matryc

Czyszczenie i dezynfekcja wycisku

Aby uniknąć ryzyka zakażeń krzyżowych, konieczne jest odpowiednie przestrzeganie procedur, ale również poleganie na skutecznych i bezpiecznych produktach. **Zeta Hygiene** to kompletna gama produktów do **czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji w praktyce dentystycznej** , charakteryzujących się wydajnością, wygodą i bezpieczeństwem. W szczególności, w celu uzyskania odpowiedniej dezynfekcji wycisków, firma Zhermack oferuje rozwiązanie Zeta 7 Spray lub Zeta 7 Solution.

- Zeta 7 Spray
- Zeta 7 Solution



Odlewanie modelowe

Często zdarza się, że model musi być wykonany bezpośrednio w praktyce w celu odtworzenia stanu uzębienia pacjenta w celach diagnostycznych. Pozwala to na ocenę najbardziej odpowiedniego leczenia lub protez ortodontycznych, a nawet tylko w celu sprawdzenia zgryzu.
Aby uzyskać maksymalną precyzję, firma **Zhermack oferuje szeroki wachlarz gipsów** spośród których można wybrać ten, który będzie najbardziej wskazany do zastosowań w praktyce dentystycznej.

- Elite Rock
- Elite Model
- Elite Ortho

Systemy wyciskowe

Wycisk wstępny

Szeroka gama alginatów wchodzących w skład systemu z automatycznym i mechanicznym sprzętem mieszającym wraz z sybstytutami alginatów to rozwiązania, które Zhermack opracował na potrzeby wstępnych wycisków.

Właściwości alginatów Zhermack nadają się do każdego zastosowania: od różnych czasów obróbki i wiązania (normalny, szybki i bardzo szybki) do zmian chromatycznych, do stabilności wymiarowej, od 48 do 120 godzin. Wszystkie wyróżniają się wysoką tiksotropią i dokładnością w odtwarzaniu szczegółów, a także łatwością obróbki. Łatwo się mieszają, a ich jednorodna struktura zapewnia doskonałe poziomy elastyczności i stabilności wymiarowej. Mają też przyjemny zapach, który pomaga pacjentowi przezwyciężyć wszelkie obawy podczas wycisku. Silikon addycyjny, zamiennik alginatu, posiada, oprócz tradycyjnych cech alginatów zalety wysokiej stabilności wymiarowej, większą elastyczność i lepsze właściwości odzyskiwania kształtu od odkształceniu, jak również większą odporność na rozdarcie.

ALGINATY O WYSOKIEJ STABILNOŚCI WYMIAROWEJ

Hydrogum 5 14
Hydrocolor 5 14

BARDZO PRECYZYJNY ALGINAT

Neocolloid 15

ALGINAT DLA ORTODONTÓW

Ortografia 16

ALGINATY UNIWERSALNE

Hydrogum 17
Hydrogum Soft 17
Tropicalgin 17
Phase Plus 17

SUBSTYTUT ALGINATU

Freealgin 18

Hydrogum 5 i **Hydrocolor 5** to rozwiązania o wysokiej stabilności wymiarowej opracowane przez Zhermack, które umożliwiają uzyskanie większej ilości czasu na odlewanie modelu po wykonaniu wycisku, co pozwoli uzyskać dłuższy czas pracy, który jest często zbyt krótki i ułatwić codzienną pracę dentysty. Umożliwiają one wykonanie odlewu do 5 dni po pobraniu wycisku, osiągając wym samym dokładne i niezawodne modele.

Hydrogum 5 to wyjątkowo szybko wiążący alginat o jednorodnej konsystencji i dokładnym odtwarzaniu szczegółów. Zapewnia mniejszy stres dla pacjenta dzięki czasowi przetrzymywania w jamie ustnej wynoszącemu 45 sekund.
Hydrocolor 5 to alginat chromatyczny o przyjemnym zapachu jagód, łatwy w użyciu dzięki trzem etapom, które wyraźnie wskazują fazę mieszania (fuksja), gdy alginat jest gotowy do nałożenia na łyżkę (fioletowy) i gdy można go włożyć do jamy ustnej pacjenta (jasnoniebieski).

Hydrogum 5

Hydrogum 5

Charakterystyka

- Wysoka stabilność wymiarowa
- Super szybkie czasy pracy i wiązania
- Tiksotropia
- Przyjemne zapachy
- Hydrocolor 5 jest chromatyczną masą alginatową, która zmienia kolor w celu ułatwienia pracy dentysty podczas 3 etapów
- Może być mieszana z Hurrimix^2 lub Alghamix II

Zalety

- Długotrwała stabilność wycisków (5 dni stabilności wymiarowej)
- Łatwe mieszanie
- Jednorodna masa, gładkie i zwarte powierzchnie

Hydrogum 5

Neocolloid jest bardzo precyzyjną masą alginatową, opracowaną w celu uzyskania precyzyjnych wycisków wstępnych i wyników protetycznych.

Jej wysoka precyzja sprawia, że jest idealnym wyborem dla dentystów specjalizujących się w protezach wyjmowanych. Przedłużony czas pracy (2 minuty) daje dentyście możliwość działania w sposób bardziej precyzyjny i spokojny.

Charakterystyka

- Wysoka precyzja
- Normalny czas pracy
- Niska tiksotropia
- Może być mieszana z Hurrimix^2 lub Alghamix II

Zalety

- Szybka absorpcja wody
- Łatwe mieszanie
- Jednorodna masa, gładkie i zwarte powierzchnie
- Do iniekcji

Neocolloid

Neocolloid



Neocolloid

Orthoprint jest specjalną masą alginatową dla ortodontów, która łączy precyzję i praktyczność.

Bardzo elastyczna, nadaje się do wykonywania wycisków również w obecności aparatów ortodontycznych. Charakteryzuje się wyjątkowo krótkimi czasami pracy i wiązania, umożliwiając szybkie usunięcie wycisku z jamy ustnej przy jednoczesnej rejestracji nawet najmniejszych detali.
Zapach wanilii łagodzi odruch wymiotny i pomaga pacjentom przezwyciężyć wszelkie obawy.

Orthoprint

Charakterystyka

- Bardzo elastyczny alginat
- Bardzo szybki czas pracy i wiązania
- Zapach wanilii
- Może być mieszany z Hurrimix^2 lub Alghamix II

Zalety

- Szybka absorpcja wody
- Łatwe mieszanie
- Łagodzenie odruchów wymiotnych

Oprócz alginatów o szczególnych cechach, szeroki zakres Zhermack obejmuje również alginaty uniwersalne, aby zaspokoić wiele potrzeb codziennej praktyki klinicznej.

Jak **Hydrogum** i **Hydrogum Soft** , które są szczególnie elastyczne i wytrzymałe.

Czy też alginaty chromatyczne **Tropicalgin** i **Phase Plus** , mające na celu podkreślenie w prosty i szybki sposób procesu wiązania poprzez zmianę koloru.



Hydrogum

Charakterystyka

- Szybkie czasy pracy i wiązania
- Tiksotropia
- Tropicalgin i Phase Plus to alginaty chromatyczne, które zmieniają kolor w celu ułatwienia pracy dentysty podczas trzech etapów wiązania
- Może być mieszany z Hurrimix^2 lub Alghamix II

Hydrogum Soft

Zalety

- Łatwe mieszanie
- Jednorodna masa, gładkie i zwarte powierzchnie
- Wszystkie cele

Freealgin

Wymiana alginatu

Freealgin jest silikonem addycyjnym o średniej lepkości, stosowanym w zastępstwie tradycyjnych alginatów do wstępnego wycisku.

Jedną z jego zalet jest wysoka stabilność wymiarowa (lepsza od alginatów), co zapewnia elastyczność w czasie pobierania wycisku i większą dokładność. Większa elastyczność, lepsze odzyskiwanie kształtu po odkształceniu i większa odporność na rozdarcia.
Do automatycznego mieszania, opakowanie jest również dostępne w stosunku 5:1, które jest szybkie i wygodne.

Freealgin

Charakterystyka

- Stosunek mieszania 1:1 i 5:1
- Tiksotropia
- Biokompatybilność
- Zapach mango

Zalety

- Wysoka odporność na rozerwanie
- Doskonałe odprężenie elastyczne
- Wysoka stabilność wymiarowa

Wycisk wstępny

Cechy produktu

Produkt	Wyróżniające cechy	Rodzaj wiązania	Czas pracy* (min:s)	Czas w jamie ustnej* (min:s)	Czas wiązania* (min:s)	Zapach	Odkształcenie podczas ściskania	Odprężenie elastyczne	Siła kompresyjna
Hydrogum 5	Wysoka stabilność	Extra Fast	01:05	00:45	01:50	Mangosteen	13,0 %	98 %	1,2 MPa
Hydrocolor 5	Chromatyczny Wysoka stabilność	Fast	01:10	01:00	02:10	Świeża jagoda	12,0 %	97 %	1,1 MPa
Neocolloid	Wysoka precyzja	Normal	2:00	01:30	03:30	Ziołowy	10,3 %	99 %	1,1 MPa
Orthoprint	Ortodontyczny	Extra Fast	01:05	00:45	01:50	Wanilia	11,0 %	98 %	1,2 MPa
Hydrogum	Elastyczny	Fast	01:10	01:00	02:10	Mięta	11,7 %	98 %	1,2 MPa
Hydrogum Soft	Bardzo elastyczny	Fast	01:10	01:00	02:10	Mięta	11,9 %	98 %	1,0 MPa
Tropicalgin	Chromatyczny Przyjazny użytkownikowi & Egzotyczny	Fast	01:35	01:00	02:35	Mango	11,5 %	99 %	1,4 MPa
Phase Plus	Chromatyczny Łatwa obsługa	Fast	01:35	01:00	02:35	Ostra mięta	11,5 %	99 %	1,4 MPa

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 23 °C - 73 °F

Produkt	Wyróżniające cechy	Rodzaj wiązania	Czas pracy** (min:s)	Czas w jamie ustnej** (min:s)	Czas wiązania** (min:s)	Zapach	Odkształcenie podczas ściskania	Odprężenie elastyczne	Liniowa zmiana wymiarowa (po 24 godzinach)	Twardość (Shore A)
Freealgin	Wysoka stabilność wymiarowa automatyczny system mieszania 5:1	Fast	01:00	01:30	2:30	Mangostan	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	40

** wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

Wycisk wstępny

Kody

Alginaty o wysokiej stabilności wymiarowej

Kod	Produkt	Czas wiązania	Opakowanie
C302070	Hydrogum 5	Extra Fast Set	1 opakowanie 453 g
C302071	Hydrogum 5	Extra Fast Set	1 kanister + 2 opakowania 453 g + zestaw łyżek pomiarowych
C302075	Hydrogum 5	Extra Fast Set	1 worek z pojedynczą dawką 21 g
C302120	Hydrocolor 5	Fast Set	1 opakowanie 453 g
C302130	Hydrocolor 5	Fast Set	1 worek z pojedynczą dawką 21 g

FUKSJA w czasie mieszania | FIOLET w czasie pracy | JASNY NIEBIESKI w jamie ustnej

Bardzo precyzyjne alginaty

Kod	Produkt	Czas wiązania	Opakowanie
C302205	Neocolloid	Normal Set	1 opakowanie 500 g
C302230	Neocolloid	Normal Set	1 worek z pojedynczą dawką 18 g

Alginaty uniwersalne

Kod	Produkt	Czas wiązania	Opakowanie
C302025	Hydrogum	Fast Set	1 opakowanie 500 g
C302051	Hydrogum	Fast Set	1 worek z pojedynczą dawką 18 g
C302060	Hydrogum Soft	Fast Set	1 opakowanie 453 g
C302044	Hydrogum Soft	Fast Set	1 worek z pojedynczą dawką 18 g
C302240	Tropicalgin	Fast Set	1 opakowanie 453 g
C302242	Tropicalgin	Fast Set	1 kanister + 2 opakowania 453 g + zestaw łyżek pomiarowych
C302245	Tropicalgin	Fast Set	1 worek z pojedynczą dawką 18 g
C302086	Phase Plus	Fast Set	1 opakowanie 453 g

CZERWONY w czasie mieszania | POMARAŃCZOWY w czasie pracy | ŻÓŁTY w jamie ustnej
FIOLETOWY w czasie mieszania | RÓŻOWY w czasie pracy | BIAŁY w jamie ustnej

Alginaty dla ortodontów

Kod	Produkt	Czas wiązania	Opakowanie
C302145	Orthoprint	Extra Fast Set	1 opakowanie 500 g
C302161	Orthoprint	Extra Fast Set	1 kanister + 2 opakowania 500 g + zestaw łyżek pomiarowych
C302171	Orthoprint	Extra Fast Set	1 worek z pojedynczą dawką 18 g

W połączeniu z alginatami, Zhermack zaleca stosowanie:

Hurrimix^2: mieszalnik odśrodkowy do alginatów i gipsu.
Więcej szczegółów na stronie 122

Alghamix II: mieszalnik mechaniczny do alginatów i C-Silikonów.
Więcej szczegółów na stronie 124

Wymiana alginatu

Kod	Produkt	Czas wiązania	Opakowanie
C300110	Freealgin	Fast Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 4 liliowe końcówki mieszające

Kod	Produkt	Czas wiązania	Opakowanie
C300100	Freealgin Maxi	Fast Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 380 ml (Baza + Katalizator) + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających
C300102	Freealgin Maxi	Fast Set	Pakiet ekologiczny: naboje 6 x 380 ml (Baza + Katalizator) + 2 zatyczki końcówek mieszających

5:1

Modulmix dotyczy wyłącznie Freealgin w stosunku 5:1

Do automatycznego mieszania systemów 5:1 zaleca się użycie Modulmix.
Więcej szczegółów na stronie 126

5:1 Pakowane w automatyczny system mieszania 5: 1

Wycisk wstępny

Akcesoria

Kod C300900

Zestaw kubków pomiarowych do Hydrocolor 5 - Hydrogum 5

Kod C300910

Zestaw kubków pomiarowych do alginatów

Kod C300992

Gumowa miska do mieszania

Kod C300990

Fluorescencyjne szpatułki do alginatu (6 szt.)

Kod C300960

Long Life Bag, 1 opakowanie 100 szt. (torebki z hermetycznym zamknięciem do przechowywania wycisków)

Kod C400433

Liquid Algitray 3 l

Kod C400430

Algitray powder 2 x 500 g

Kod C205501

Liliowe końcówki mieszające

Kod C202100

Dozownik D2 1:1

Kod C205530

Dynamiczne-statyczne końcówki mieszające (50 szt.)

Kod C205540

Zatyczki końcówek mieszających (2 szt.)

Systemy wyciskowe

Wycisk roboczy

Wiedza, technika, materiały wysokiej jakości. Innymi słowy - optymalny wycisk. Odpowiedni, spełniający wymagania dentysty. Silikony addycyjne lub kondensacyjne, aby uzyskać dokładny i precyzyjny wycisk o długotrwałej stabilności wymiarowej (zwłaszcza dla A-Silikonów) i o wysokiej odporności na rozdarcie.

Na podstawie sytuacji klinicznej, stomatolog może wybrać materiały o dłuższym lub krótszym czasie pracy. Ponadto silikony Zhermack są biokompatybilne i charakteryzują się przyjemnymi zapachami, w celu zapewnienia pacjentom większego komfortu.

SILIKONY ADDYCYJNE

Hydrorise 26
Hydrorise Implant 30
Elite HD+ 34
Elite P&P 38

SILIKONY KONDENSACYJNE

Zetaplus 44
Oranwash 44
Thixoflex 44
Indurent Gel 44
Zetaflow 44

Orthogum 48

Wysoka skuteczność **Hydrorise**, hiper-hydrofobowego A-Silikonu do bardzo precyzyjnego wycisku , dostosowującego się do różnych technik wycisku (wycisk dwuczasowy, wycisk jednoczesny z podwójną lepkością i wycisk jednoczasowy) w różnych sytuacjach klinicznych.

Wyłączna technologia AMDA (Advanced Moisture Displacement Action), opracowana przez centrum badań Zhermack, sprzyja precyzyjnemu odtwarzaniu szczegółów w wilgotnym środowisku jamy ustnej przy jednoczesnym zachowaniu marginesów wyciskowych ze względu na jego wytrzymałość na rozerwanie. Doskonała hydrofobowość zapewnia większą płynność silikonu, doskonale dostosowującą się do różnych morfologii zębów i znacząco poprawia jakość wycisku. Hydrorise został również opracowany w celu zaspokojenia potrzeb pacjenta: dzięki jego tiksotropii, silikon nie wypływa do jamy ustnej podczas pobierania wycisku. Połączenie właściwości fizycznych i mechanicznych sprawia, że Hydrorise jest precyzyjnym i niezawodnym silikonem dla profesjonalistów, ponieważ umożliwia optymalizację czasu pracy i poprawia komfort pacjenta podczas pobierania wycisków.

Hydrorise Putty - Light

Charakterystyka

- Stosunek mieszania 1:1 lub 5:1 z nabojami 380 ml
- Idealny czas pracy/wiązania.
  - Długi czas pracy
  - Krótszy czas pozostawania w jamie ustnej
- Biokompatybilność
- Wysoka hydrofobowość
- Tiksotropia
- Miętowy zapach
- Normalne i szybkie wiązanie dla wszystkich 6 lepkości

Hydrorise Monophase

Zalety

- Maksymalna precyzja w odtwarzaniu szczegółów
- Odporność na odkształcenia
- Doskonałe odprężenie elastyczne
- Wysoka stabilność wymiarowa
- Mniejsze zużycie materiału przy automatycznym mieszaniu 5:1



Hydrorise Heavy - Regular

Produkt	System dostaw	Lepkość	Zalecane techniki	Zalecana aplikacja			Rodzaj wiązania	Czas pracy* (min:s)	Czas w jamie ustnej* (min:s)	Czas wiąz-ania* (min:s)
				Stała	Ruchoma	Implantologia				
Hydrorise Putty	Ręczne mieszanie automatyczne mieszanie 5:1	Putty	Wyciski dwuczasowe	●		●	Normal Set Fast Set	2:00 01:30	3:30 2:30	5:30 4:00
Hydrorise Heavy Body	Dozownik 1:1 automatyczne mieszanie 5:1	Heavy	Wycisk jednoczasowy	●		●	Normal Set Fast Set	2:00 01:30	3:30 2:30	5:30 4:00
Hydrorise Monophase	Dozownik 1:1 automatyczne mieszanie 5:1	Monophase	Wycisk jednoczasowy	●	●	●	Normal Set Fast Set	2:00 01:30	3:30 2:30	5:30 4:00
Hydrorise Regular Body	Dozownik 1:1	Medium	Wycisk jednoczasowy Wyciski dwuczasowe	●	●	●	Normal Set Fast Set	2:00 01:30	3:30 2:30	5:30 4:00
Hydrorise Light Body	Dozownik 1:1	Light	Wycisk jednoczasowy Wyciski dwuczasowe	●		●	Normal Set Fast Set	2:00 01:30	3:30 2:30	5:30 4:00
Hydrorise Extra Light Body	Dozownik 1:1	Extra Light	Wyciski dwuczasowe	●			Normal Set Fast Set	2:00 01:30	3:30 2:30	5:30 4:00

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

Produkt	ISO 4823	Odkształcenie podczas ściskania	Odprężenie elastyczne	Liniowa zmiana wymiarowa (po 24 godzinach)	Twardość (Shore A)	Okres ważności
Hydrorise Putty	Typ 0, konsystencja putty	1 - 3 %	> 99,0 %	< 0,2 %	60 ± 2	3 lata
Hydrorise Heavy Body	Typ 1, konsystencja heavy body	1 - 3 %	> 99,5 %	< 0,2 %	60 ± 2	3 lata
Hydrorise Monophase	Typ 2, konsystencja medium body	1 - 3 %	> 99,5 %	< 0,2 %	54 ± 2	3 lata
Hydrorise Regular Body	Typ 2, konsystencja medium body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	45 ± 2	3 lata
Hydrorise Light Body	Typ 3, konsystencja light body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	45 ± 2	3 lata
Hydrorise Extra Light Body	Typ 3, konsystencja light body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	45 ± 2	3 lata

Hydrorise Putty - A-Silikon o bardzo wysokiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207010	Normal Set	Standardowe opakowanie: Tubki Baza 300 ml + Katalizator 300 ml
C207011	Fast Set	
C207012	Normal Set	Pakiet ekologiczny: Tubki Baza 900 ml + Katalizator 900 ml
C207013	Fast Set	
C207071	Fast Set	Zestaw próbny: Tubka 100 ml Baza + 100 ml Katalizator Putty Fast + 50 ml Light Fast + 6 żółtych końcówek mieszających

Hydrorise Maxi Putty - A-Silikon o bardzo wysokiej lepkości

5:1

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207044	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 380 ml + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających
C207045	Fast Set	
C207064	Normal Set	Pakiet ekologiczny: naboje 6 x 380 ml + 2 zatyczki końcówek mieszających
C207065	Fast Set	

Hydrorise Heavy Body - A-Silikon o wysokiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207008	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 6 zielonych końcówek mieszających
C207009	Fast Set	
C207077	Fast Set	Zestaw próbny: 1 x 50 ml Heavy Fast + 1 x 50 ml Light Fast + 6 żółtych końcówek mieszających + 3 zielone końcówki mieszające

Hydrorise Maxi Heavy Body - A-Silikon o wysokiej lepkości

5:1

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207042	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 380 ml + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających
C207043	Fast Set	
C207062	Normal Set	Pakiet ekologiczny: naboje 6 x 380 ml + 2 zatyczki końcówek mieszających
C207063	Fast Set	

Hydrorise Monophase - A-Silikon o średniej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207006	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml + 6 różowych końcówek mieszających
C207007	Fast Set	



Hydrorise Maxi Monophase - A-Silikon o średniej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207040	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 380 ml + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających + 15 końcówek aplikacyjnych
C207041	Fast Set	
C207060	Normal Set	Pakiet ekologiczny: naboje 6 x 380 ml + 2 zatyczki końcówek mieszających + 45 końcówek aplikacyjnych
C207061	Fast Set	

Hydrorise Regular Body - A-Silikon o średniej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207004	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 12 różowych końcówek mieszających
C207005	Fast Set	

Hydrorise Light Body - A-Silikon o niskiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207000	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml + 12 żółtych końcówek mieszających
C207001	Fast Set	
C207071	Fast Set	Zestaw próbny: Tubka 100 ml Baza + 100 ml Katalizator Putty Fast + 50 ml Light Fast + 6 żółtych końcówek mieszających
C207077	Fast Set	Zestaw próbny: 1 x 50 ml Heavy Fast + 1 x 50 ml Light Fast + 6 żółtych końcówek mieszających + 3 zielone końcówki mieszające

Hydrorise Extra Light Body - A-Silikon o bardzo niskiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C207002	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml + 12 żółtych końcówek mieszających
C207003	Fast Set	

Do automatycznego mieszania systemów 5:1 zaleca się użycie Modulmix.
Więcej szczegółów na stronie 126

5:1 Pakowane w automatyczny system mieszania 5: 1

Hydrorise Implant jest A-silikonem, możliwym do skanowania, nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich przeznaczonym do implantologii, opracowanym przez Zhermack R&D w celu uzupełnienia gamy Hydrorise. Osiąga najlepsze osiągi w łukach z więcej niż dwoma implantami.

Charakteryzuje się wysoką twardością końcową, umożliwia precyzyjny wycisk trójwymiarowej pozycji implantu przed przeniesieniem jej do laboratorium. Dostępny w trzech lepkościach: Heavy, Medium i Light Body - umożliwiając połączenie potrzeby sztywności z potrzebą dokładnego odtworzenia, może być używany w technikach jednoczasowych (Medium Body) i równoczesnych, z dwiema lepkościami (Heavy i Light Body).
Hydrorise Implant nie zmienia swojej konsystencji w kontakcie z płynami w jamie ustnej, a dzięki jego tiksotropii nie wypływa do jamy ustnej podczas wycisku. Ma idealny czas pracy, aby użytkownik mógł spokojnie pracować, nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach. Jednocześnie, posiada krótki czas wiązania, zapewniając pacjentowi większy komfort.
Jest on zapakowany z naboje do automatycznego mieszania w celu uproszczenia i przyspieszenia fazy mieszania, zmniejszając możliwość zanieczyszczenia lub popełnienia błędów podczas aplikacji. Ponadto, może być stosowany z głównymi łyżkami wyciskowymi obecnymi rynku (standardowymi, z tworzywa sztucznego lub stali albo niestandardowymi z żywicy).

Hydrorise Implant Medium Body

Hydrorise Implant Heavy - Light Body

Charakterystyka

- Współczynnik mieszania 1:1 (Hydrolizer Implant Light Body 50 ml)
- Współczynnik mieszania 5:1 (Hydrorise Implant Medium Body 380 ml, Hydrorise Implant Heavy Body 380 ml)
- Wysoka twardość końcowa
- Hydrofobowość
- Tiksotropia
- Duża gęstość
- Nieprzepuszczalność na działanie promieni rentgenowskich
- Biokompatybilność
- Możliwość skanowania bez użycia sprajów matujących
- Kolory: Różowy - Hydrorise Implant Light Body; Niebieski - Hydrorise Implant Medium Body; Fioletowy - Hydrorise Implant Heavy Body
- Miętowy zapach



Hydrorise Implant Heavy - Light Body

Zalety

- Wysoka sztywność i dokładność wycisku podczas przenoszenia trójwymiarowej pozycji implantu (Heavy i Medium Body)
- Optymalna odtwarzalność szczegółów tkanek miękkich wokół transferu (Light Body)

- Idealny zestaw Snap-Set do złożonych przypadków klinicznych:
  - Długi czas pracy
  - Krótszy czas pozostawania w jamie ustnej
- Wysoka stabilność wymiarowa, typowa dla A-Silikonów.
- Wysoka tiksotropia: materiał nie wypływa z jamy ustnej pacjenta
- Możliwość dezynfekcji
- Biokompatybilność w celu zmniejszenia możliwych reakcji tkanek i ryzyka zakażenia pooperacyjnego
- Natychmiastowa czytelność wycisku przez dentystę dzięki łatwo czytelnym kolorom
- Łatwość użycia (mieszanie i dozowanie) dzięki nabojom samozmieszającym
- Kompatybilność z głównymi automatycznymi mieszalnikami 5:1 na rynku
- Łatwe wiązanie i usuwanie modelu z wycisku przez technika dentystycznego
- 3 lata ważności

Produkt	System dostaw	Lepkość	Zalecane techniki	Implantologia	Rodzaj wiązania	Czas pracy (min:s)	Czas w jamie ustnej (min:s)	Czas wiązania (min:s)
Hydrorise Implant Heavy Body	automatyczne mieszanie 5:1	Heavy	Wycisk jednoczasowy	●	Normal set	02:00	03:30	05:30
Hydrorise Implant Medium Body	automatyczne mieszanie 5:1	Medium	Wycisk jednofazowy	●	Normal set	02:00	03:30	05:30
Hydrorise Implant Light Body	Dozownik 1:1	Light	Wycisk jednoczasowy	●	Normal set	02:00	03:30	05:30

Produkt	ISO 4823	Odkształcenie podczas ściskania	Odprężenie elastyczne	Liniowa zmiana wymiarowa (po 24 godzinach)	Twardość (Shore A)	Okres ważności
Hydrorise Implant Heavy Body	Typ 1, konsystencja heavy body	1 - 3 %	> 99,3 %	< 0,25 %	70	3 lata
Hydrorise Implant Medium Body	Typ 2, konsystencja medium body	1 - 3 %	> 99,3 %	< 0,25 %	60	3 lata
Hydrorise Implant Light Body	Typ 3, konsystencja light body	1 - 3,1 %	> 99,3 %	< 0,25 %	55	3 lata

Hydrorise Implant Heavy Body – A-Silikon o wysokiej lepkości

5:1

Kod	Opakowanie
C207090	naboje 2 x 380 ml + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających
C207095	Hydrorise Implant Intro pack Kit Heavy/Light: 1 x 380 ml Heavy Body + 1 x 50 ml Light Body + 6 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 6 żółtych końcówek mieszających + 1 zatyczka końcówek mieszających

Hydrorise Implant Medium Body – A-Silikon o średniej lepkości

5:1

Kod	Opakowanie
C207092	naboje 2 x 380 ml + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających
C207096	Hydrorise Implant Intro pack Medium Body: 1 x 380 ml Medium Body + 6 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 1 zatyczka końcówek mieszających

Hydrorise Implant Light Body – A-Silikon o niskiej lepkości

Kod	Opakowanie
C207091	naboje 2 x 50 ml + 12 żółtych końcówek mieszających
C207095	Hydrorise Implant Intro pack Kit Heavy/Light: 1 x 380 ml Heavy Body + 1 x 50 ml Light Body + 6 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 6 żółtych końcówek mieszających + 1 zatyczka końcówek mieszających

Do automatycznego mieszania systemów 5:1 zaleca się użycie Modulmix.
Więcej szczegółów na stronie 126

5:1 Pakowane w automatyczny system mieszania 5: 1

Elite HD + to silikon addycyjny, który łączy efekty nanotechnologii z hydro-kompatybilnością, co gwarantuje wysoką wydajność w różnych, nawet najtrudniejszych warunkach klinicznych.

Nanocząsteczki zawarte wewnątrz silikonu zwiększają płynność, aby dotrzeć do mniej dostępnych przestrzeni szczeliny dziąsłowej. Połączenie nanotechnologii i hydro-kompatybilności pozwala na szybkie uzyskanie informacji, a tym samym znacząco zmniejszenie ryzyka powstawania pęcherzy. Zalecany do tradycyjnej protezy stałej i ruchomej w podwójnej, jednoczasowej i jednokrokowej technice wycisku.
Dostępny w 3 różnych opakowaniach w zależności od typu mieszania (ręczne, mechaniczne lub automatyczne) i 6 różnych konsystencjach.
Wszystkie materiały o dużej konsystencji, włącznie z Putty, można mieszać w szybki i łatwy sposób za pomocą automatycznego mieszalnika do nabojów Zhermack 380 ml o stosunku 5:1.



Elite HD+ Putty - Light Normal Setting

Charakterystyka

- Proporcje mieszania: 1:1 dla naboju w formacie 50 ml lub 5:1 dla nabojów w formacie 380 ml
- Hydrofobowość
- Tiksotropia (z wyjątkiem super light)
- Idealny czas pracy/wiązania.
  - Długi czas pracy
  - Krótszy czas pozostawania w jamie ustnej
- Różne kolory w zależności od lepkości
- Dostępne również w tubach (Regular i Light Body)



Elite HD+ Putty - Light Fast Setting

Zalety

- Odporność na odkształcenia
- Doskonałe odprężenie elastyczne
- Wysoka stabilność wymiarowa
- Nieprzezroczyste pigmenty ułatwiające odczyt szczegółowych fragmentów (Elite HD+ Tray Material, Monophase, Regular Body, Light body i Super Light Body)

Elite HD+ Monophase

Produkt	System dostaw	Lepkość	Zalecana technika	Zalecana aplikacja			Rodzaj wiązania	Czas pracy* (min:s)	Czas w jamie ustnej* (min:s)	Czas wiązania* (min:s)
				Stała	Ruchoma	Implantologia				
Elite HD+ Putty Soft	Ręczne mieszanie automatyczne mieszanie 5:1	Putty	Wyciski dwuczasowe	●		●	Normal Set Fast Set	2:00 01:30	3:30 2:30	05:30 4:00
Elite HD+ Tray Material	Dozownik 1:1 automatyczne mieszanie 5:1	Heavy	Wycisk jednoczasowy	●		●	Fast Set	01:30	2:30	4:00
Elite HD+ Monophase	Dozownik 1:1 automatyczne mieszanie 5:1	Monophase	Wycisk jednofazowy	●	●	●	Normal Set	2:00	3:30	05:30
Elite HD+ Regular Body	Dozownik 1:1 Ręczne mieszanie	Medium	Wycisk jednoczasowy Wyciski dwuczasowe	●	●	●	Normal Set	2:00	3:30	05:30
Elite HD+ Light Body	Ręczne mieszanie Dozownik 1:1 Dozownik 1:1	Light	Wycisk jednoczasowy Wyciski dwuczasowe	●		●	Normal Set Fast Set	2:00 01:30	3:30 2:30	05:30 4:00
Elite HD+ Super Light Body	Dozownik 1:1	Extra Light	Wyciski dwuczasowe	●			Fast Set	01:30	2:30	4:00

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

Produkt	ISO 4823	Odkształcenie podczas ściskania	Odprężenie elastyczne	Liniowa zmiana wymiarowa (po 24 godzinach)	Twardość (Shore A)	Okres ważności
Elite HD+ Putty Soft	Typ 0, konsystencja putty	1 - 3 %	> 99,5 %	< 0,2 %	60	3 lata
Elite HD+ Tray Material	Typ 1, konsystencja heavy body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	60	3 lata
Elite HD+ Monophase	Typ 2, konsystencja medium body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	60	3 lata
Elite HD+ Regular Body	Typ 2, konsystencja medium body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	45	3 lata
Elite HD+ Light Body	Typ 3, konsystencja light body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	45	3 lata
Elite HD+ Super Light Body	Typ 3, konsystencja light body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0,2 %	45	3 lata

Elite HD+ Putty Soft - A-Silikon o bardzo wysokiej lepkości

NORMAL FAST

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C203000	Normal Set	Standardowe opakowanie: Tubki Baza 250 ml + Katalizator 250 ml
C203010	Fast Set	
C203002	Normal Set	Pakiet ekologiczny: Tubki Baza 2 x 450 ml + Katalizator 2 x 450 ml
C203012	Fast Set	
C203100	Normal Set	Intro Kit: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal, 1 x 50 ml Light Normal, 1 x 50 ml Regular Normal + 12 żółtych końcówek mieszających + 6 końcówek aplikacyjnych + 1 Dozownik D2

Elite HD+ Maxi Putty Soft - A-Silikon o bardzo wysokiej lepkości

NORMAL 5:1 FAST

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C202340	Normal Set	Standardowe opakowanie: wkłady 2 x 380 ml (Baza + Katalizator) + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających
C202360	Fast Set	
C202350	Normal Set	Pakiet ekologiczny: naboje 6 x 380 ml (Baza + Katalizator) + 2 zatyczki końcówek mieszających
C202370	Fast Set	

Elite HD+ Tray Material - A-Silikon o wysokiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C202032	Fast Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 6 zielonych końcówek mieszających

Elite HD+ Maxi Tray Material - A-Silikon o wysokiej lepkości

5:1

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C202320	Fast Set	Standardowe opakowanie: wkłady 2 x 380 ml (Baza + Katalizator) + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających
C202330	Fast Set	Pakiet ekologiczny: naboje 6 x 380 ml (Baza + Katalizator) + 2 zatyczki końcówek mieszających

Elite HD+ Monophase - A-Silikon o średniej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C202020	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 12 żółtych końcówek mieszających



Elite HD+ Maxi Monophase - A-Silikon o średniej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C202300	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 380 ml (Baza + Katalizator) + 15 dynamicznych-statycznych końcówek mieszających + 2 zatyczki końcówek mieszających + 15 końcówek aplikacyjnych
C202310	Normal Set	Pakiet ekologiczny: naboje 6 x 380 ml (Baza + Katalizator) + 2 zatyczki końcówek mieszających + 45 końcówek aplikacyjnych

Elite HD+ Regular Body - A-Silikon o średniej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C203020	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 12 żółtych końcówek mieszających
C203025	Normal Set	Standardowe opakowanie: tubki 2 x 90 ml (Baza + Katalizator)
C203100	Normal Set	Intro Kit: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal, 1 x 50 ml Light Normal, 1 x 50 ml Regular Normal + 12 żółtych końcówek mieszających + 6 końcówek aplikacyjnych + 1 Dozownik D2

Elite HD+ Light Body - A-Silikon o niskiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C203030	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 12 żółtych końcówek mieszających
C203035	Normal Set	Standardowe opakowanie: tubki 2 x 90 ml (Baza + Katalizator)
C203100	Normal Set	Intro Kit: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal, 1 x 50 ml Light Normal, 1 x 50 ml Regular Normal + 12 żółtych końcówek mieszających + 6 końcówek aplikacyjnych + 1 Dozownik D2

Elite HD+ Light Body - A-Silikon o niskiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C203040	Fast Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 12 żółtych końcówek mieszających

Elite HD+ Super Light Body - A-Silikon o niskiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C203050	Fast Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 12 żółtych końcówek mieszających

Do automatycznego mieszania systemów 5:1 zaleca się użycie Modulmix.
Więcej szczegółów na stronie 126

5:1 Pakowane w automatyczny system mieszania 5: 1

Elite P&P, Precision & Performance, to linia A-Silikonów przeznaczona do wykonywania wycisków w technice jednoczasowej z dwoma lepkościami lub dwuczasowych . Elite P&P jest dostępny w trzech lepkościach (putty, regular i light) i jest produktem, który spełnia różne wymagania praktyki dentystycznej.

Formuły light i regular są natychmiastowe i łatwe w użyciu. Są one dostępne w wygodnych samomieszających nabojach, które umożliwiają szybkie wytłaczanie materiału i tubkach 1:1 (które nie wymagają użycia dozownika). Mogą być rozwiązaniem dla użytkowników C-Silikonów podczas działań, które wymagają użycia materiału bardziej precyzyjnego od używanego zwyczajowo. Wyciski wykonane z Elite P&P pozostają stabilne w czasie, co pozwala na dokładne wykonanie modeli, nawet po dwóch tygodniach.



Elite P&P Putty Fast - Light Fast

Charakterystyka

- Stosunek mieszania 1:1
- Tiksotropia
- Idealny czas pracy/wiązania.
  - Długi czas pracy
  - Krótszy czas pozostawania w jamie ustnej
- Biokompatybilność
- Dostępne również w tubach (Regular i Light Body)



Elite P&P Putty Normal - Regular

Zalety

- Wysoka precyzja w odtwarzaniu szczegółów
- Wysoka odporność na rozerwanie
- Doskonałe odprężenie elastyczne
- Wysoka stabilność wymiarowa



Elite P&P Putty Normal - Regular

Produkt nie jest dostępny na wszystkich rynkach

Produkt	System dostaw	Lepkość	Zalecana technika	Zalecane zastosowanie		Rodzaj wiązania	Czas pracy* (min:s)	Czas w jamie ustnej* (min:s)	Czas wiązania* (min:s)
				Stała	Ruchoma				
Elite P&P Putty Soft	Ręczne mieszanie	Putty	Wycisk jednoczasowy	●	●	Normal Set	02:00	03:30	05:30
			Wyciski dwuczasowe			Fast Set	01:30	02:30	04:00
Elite P&P Regular Body	Dozownik 1:1 Ręczne mieszanie	Średni	Wycisk jednoczasowy Wyciski dwuczasowe	●	●	Normal Set	02:00	03:30	05:30
Elite P&P Light Body	Ręczne mieszanie Dozownik 1:1	Light	Wycisk jednoczasowy	●	●	Normal Set	02:00	03:30	05:30
	Dozownik 1:1		Wyciski dwuczasowe			Fast Set	01:30	02:30	04:00

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

Produkt	ISO 4823	Odkształcenie podczas ściskania	Odprężenie elastyczne	Liniowa zmiana wymiarowa (po 24 godzinach)	Twardość (Shore A)	Okres ważności
Elite P&P Putty Soft	Typ 0, konsystencja putty	1 - 3 %	> 99,0 %	< 0,2 %	60 ± 2	3 lata
Elite P&P Regular Body	Typ 2, konsystencja medium body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0. 2 %	45 ± 2	3 lata
Elite P&P Light Body	Typ 3, konsystencja light body	3 - 5 %	> 99,5 %	< 0. 2 %	45 ± 2	3 lata

Elite P&P Putty Soft - A-Silikon o bardzo wysokiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C206000 C206001	Normal Set Fast Set	Standardowe opakowanie: Tubki Baza 250 ml + Katalizator 250 ml
C206100	Normal Set	Intro Kit Light Normal Set: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal + tubki 2 x 60 ml Light Body Normal + bloczek do mieszania
C206101	Normal Set	Intro Kit Regular Normal Set: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal + tubki 2 x 60 ml Regular Body Normal + bloczek do mieszania
C206102	Normal Set	Intro Kit Light Normal Set: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal + tubki 2 x 50 ml Light Body Normal + D2 Dozownik + 6 żółtych końcówek mieszających - 2 końcówek wewnątrzustnych
C206110	Normal Set	Trial Kit Light Normal Set: tubki 100 ml Baza + 100 ml Katalizator Putty Soft Normal + tubki 2 x 60 ml Light Body Normal

Elite P&P Regular Body - A-Silikon o średniej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C206021	Normal Set	Standardowe opakowanie: tubki 2 x 60 ml (Baza + Katalizator)
C206012	Normal Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 6 żółtych końcówek mieszających
C206101	Normal Set	Intro Kit Regular Normal Set: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal + tubki 2 x 60 ml Regular Body Normal + bloczek do mieszania

Elite P&P Light Body - A-Silikon o niskiej lepkości



Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C206020	Normal Set	Standardowe opakowanie: tubki 2 x 60 ml (Baza + Katalizator)
C206010 C206011	Normal Set Fast Set	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml (Baza + Katalizator) + 6 żółtych końcówek mieszających
C206100	Normal Set	Intro Kit Light Normal Set: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal + tubki 2 x 60 ml Light Body Normal + bloczek do mieszania
C206102	Normal Set	Intro Kit Light Normal Set: tubki 250 ml Baza + 250 ml Katalizator Putty Soft Normal + tubki 2 x 50 ml Light Body Normal + D2 Dozownik + 6 żółtych końcówek mieszających - 2 końcówki wewnątrzustne
C206110	Normal Set	Trial Kit Light Normal Set: tubki 100 ml Baza + 100 ml Katalizator Putty Soft Normal + tubki 2 x 60 ml Light Body Normal

Kod C202070

Żółte końcówki mieszające (48 szt.)

Kod C205500

Różowe końcówki mieszające (48 szt.)

Kod C202080

Zielone końcówki mieszające (48 szt.)

Kod C205501

Liliowe końcówki mieszające (48 szt.)

Kod C202090

Żółte końcówki aplikacyjne wewnątrzustne (48 szt.)

Kod C700025

Universal Tray Adhesive - butelka 10 ml

Kod C202100

Dozownik D2 1:1

Kod C205530

Dynamiczne-statyczne końcówki mieszające (50 szt.)

Kod C205540

Zatyczki końcówek mieszających (2 szt.)

Kod D510010

Wycinak do kanałów

Kod C207202

Bloczek do mieszania (12 arkuszy)

Kod C207200

Szpatułka do silikonów

Łyżki wyciskowe na stronie 62 i kolejnej.

Wysokowydajne silikony kondensacyjne do wycisku w protezach stałych i ruchomych. Gwarancja jakości Zhermack od ponad 35 lat.

Tańsze od silikonów addycyjnych lub polieterów, charakteryzują się dobrą dokładnością i idealnym czasem pracy/wiązania. Osiągają niezwykłą tiksotropię dzięki efektowi "Flow Conditioning", który zapewnia materiałowi dużą stabilność w stanie spoczynku. Ciśnienie, wilgoć i ciepło, które są warunkami panującymi podczas wprowadzania łyżki wyciskowej do jamy ustnej natychmiast zwiększają płynność materiału i gwarantują precyzyjne wykonania wycisku wzdłuż krawędzi. Różne zapachy, od mięty do pomarańczy, sprawiają, że leczenie staje się bardziej przyjemne dla pacjenta i specjalistów.

Zetaplus -Oranwash

Charakterystyka

- Wysoka początkowa płynność i doskonała sztywność po utwardzeniu
- Tiksotropia do mycia
- Wysoka odporność na rozerwanie

Zetaplus - Oranwash

Zalety

- Doskonały związek między sztywnością a sprężystością
- Idealny czas pracy/wiązania.
- Wysoka płynność i dokładność materiałów myjących
- Masa wyciskowa i środki czyszczące z tym samym katalizatorem (jeden dla Zetaplus System i jeden dla Zetaflow System)



Zetaflow Putty - Light

Produkt	System dostaw	Lepkość	Zalecane technika	Zalecane zastosowanie		Rodzaj wiązania	Czas pracy* (min:s)	Czas w jamie ustnej* (min:s)	Czas wiązania* (min:s)
				Stała	Ruchoma				
Zetaplus	Ręczne mieszanie	Putty	Wyciski dwuczasowe	●		Normal Set	01:15	3:15	4:30
Zetaplus Soft	Ręczne mieszanie	Putty	Wyciski dwuczasowe	●		Normal Set	01:15	3:15	4:30
Thixoflex M	Ręczne mieszanie	Medium	Wycisk jednofazowy Wyciski dwuczasowe	●	●	Normal Set	2:00	3:30	5:30
Oranwash L	Ręczne mieszanie	Light	Wyciski dwuczasowe	●		Normal Set	01:30	3:30	5:00
Oranwash VL	Ręczne mieszanie	Extra Light	Wyciski dwuczasowe	●		Normal Set	01:30	3:30	5:00
Zetaflow Putty	Ręczne mieszanie	Putty	Wyciski dwuczasowe	●		Normal Set	01:15	3:15	4:30
Zetaflow Light	Ręczne mieszanie	Extra Light	Wyciski dwuczasowe	●		Normal Set	2:00	3:30	5:30

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

Produkt	ISO 4823	Odkształcenie podczas ściskania	Odprężenie elastyczne	Zmiana wymiarów liniowych (po 24 godzinach)
Zetaplus	Typ 0, konsystencja putty	2 - 5 %	> 98 %	< 0,2 %
Zetaplus Soft	Typ 0, konsystencja putty	2 - 5 %	> 98 %	< 0,2 %
Thixoflex M	Typ 3, konsystencja light body	2 - 8 %	> 99 %	< 0,7 %
Oranwash L	Typ 3, konsystencja light body	2 - 8 %	> 99 %	< 0,7 %
Oranwash VL	Typ 3, konsystencja light body	2 - 8 %	> 99 %	< 0,7 %
Zetaflow Putty	Typ 0, konsystencja putty	2 - 5 %	> 98 %	≤ 0,2 %
Zetaflow Light	Typ 3, konsystencja light body	2 - 8 %	> 99 %	≤0,7 %

Zetaplus - C-Silikon o bardzo wysokiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C100600	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 900 ml (1,53 kg)
C100312	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 1800 ml (3 kg)
C100468	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 10 kg
C100720	Normal Set	Zetaplus L Trial Kit: Zetaplus 200 ml + Oranwash L 40 ml + Żel utwardzający 60 ml + bloczek mieszający (20 arkuszy)
C100730	Normal Set	Zetaplus L Intro Kit: Zetaplus 900 ml + Oranwash L 140 ml + Żel utwardzający 60 ml + bloczek mieszający (20 arkuszy)

Zetaplus Soft - C-Silikon o bardzo wysokiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C100610	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 900 ml (1,53 kg)
C100740	Normal Set	Zetaplus VL Intro Kit: Zetaplus 900 ml + Oranwash VL 140 ml + Żel utwardzający 60 ml + bloczek mieszający (20 arkuszy)

Thixoflex M - C-Silikon o średniej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C100670	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 140 ml

Oranwash L - C-Silikon o niskiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C100660	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 140 ml
C100720	Normal Set	Zetaplus Oranwash L Trial Kit: Zetaplus 200 ml + Oranwash L 40 ml + Żel utwardzający 60 ml + bloczek mieszający (20 arkuszy)

Oranwash VL - C-Silikon o niskiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C100650	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 140 ml
C100740	Normal Set	Zetaplus VL Intro Kit: Zetaplus 900 ml + Oranwash VL 140 ml + Żel utwardzający 60 ml + bloczek mieszający (20 arkuszy)

Zetaflow Putty - C-Silikon o bardzo wysokiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C100800	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 900 ml (1,53 kg)
C100850	Normal Set	Zetaflow Intro Kit: Zetaplus Putty 900 ml + Zetaflow Light VL 140 ml + Zetaflow Catalyst 60 ml + bloczek mieszający (20 arkuszy)

Zetaflow Light - C-Silikon o niskiej lepkości

Kod	Czas wiązania	Opakowanie
C100810	Normal Set	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 140 ml
C100850	Normal Set	Zetaflow Intro Kit: Zetaplus Putty 900 ml + Zetaflow Light VL 140 ml + Zetaflow Catalyst 60 ml + bloczek mieszający (20 arkuszy)

Katalizatory

Żel utwardzający - katalizator żelowy do C-Silikonów

Kod	W połączeniu z	Opakowanie
C100700	Zetaplus System	1 tubka o pojemności 60 ml

Zetaflow Catalyst - Specjalny katalizator żelowy do Zetaflow Putty

Kod	W połączeniu z	Opakowanie
C100890	Zetaflow System	1 tubka o pojemności 60 ml

Do mechanicznego mieszania materiałów płynnych zaleca się użycie Alghamix II z odpowiednią tarczą mieszającą ze skalą dozującą.

Więcej szczegółów na stronie 124

Orthogum jest silikonem o bardzo wysokiej lepkości, zaprojektowanym specjalnie do wykonywania wycisków ortodontycznych.

Charakteryzuje się wysoką sprężystością i przyjemnym zapachem gumy do żucia, który łagodzi odruchy wymiotne podczas wycisku, co zmniejsza stres operatora i poprawia komfort pacjentów, zwłaszcza tych w wieku dziecięcym.



Orthogum

Charakterystyka

- Szybkie wiązanie
- Wysoka elastyczność
- Wysoka odporność na rozerwanie

Zalety

- Precyzyjne wyciski w obecności stałych urządzeń ortodontycznych
- Szybkie i łatwe mieszanie z katalizatorem żelowym
- Dobra stabilność wymiarowa i możliwość wycisku modelu w ciągu maksymalnie 72 godzin
- Możliwość uzyskania kilku modeli z tego samego wycisku
- Przyjemny zapach

Produkt	System dostaw	Lepkość	Zalecana technika	Zalecane zastosowanie	Rodzaj wiązania	Czas pracy* (min:s)	Czas w jamie ustnej* (min:s)	Czas wiązania* (min:s)
Orthogum	Ręczne mieszanie	Putty	Technika pojedynczego wycisku	Zastosowania w stałej ortodoncji	Normal Set	0:60	0:60	2:30

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

Produkt	ISO 4823	Odkształcenie podczas ściskania	Odprężenie elastyczne	Zmiana wymiarów liniowych (po 24 godzinach)
Orthogum	Typ 0, konsystencja putty	2 - 5 %	> 99 %	< 0,35 %

Orthogum - C-Silikon o bardzo wysokiej lepkości do użycia w ortodoncji

Kod	Opakowanie
C100550	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 1500 ml (2,46 kg)

Żel utwardzający - katalizator żelowy do C-Silikonów

Kod	Opakowanie
C100700	Standardowe opakowanie: 1 tubka o pojemności 60 ml

Kod C207201	Kod C207200	Kod D510010
Bloczek do mieszania (15 arkuszy)	Szpatułka do silikonów	Wycinak do kanałów

Więcej akcesoriów na stronie 119

Systemy wyciskowe

Przeźroczysta matryca

Elite Glass jest silikonem addycyjnym zalecanym do budowy bardzo przejrzystych matryc, które pozwalają rozwiązać wiele niedoskonałości, oferując doskonałe właściwości estetyczne. Jest on stosowany w najnowocześniejszych protokołach terapeutycznych. Dla zaawansowanych działań, nadaje się do odnowy estetycznej, która zadowoli każdego, nawet najbardziej wymagającego pacjenta.

A-SILIKON

Elite Glass 52

Elite glass to silikon addycyjny do tworzenia przezroczystych matryc do rekonstrukcji estetycznej w lekkim kompozycie utwardzającym, przy użyciu techniki bezpośredniej i pośredniej.

Wysoka przejrzystość i prawidłowy czas obróbki sprawiają, że jest on szczególnie skuteczny w przypadku dyschromii, diastemii, złamań, obrotów, bruzd i innych wad dentystycznych.

Elite Glass

Charakterystyka

- Precyzyjny, ponieważ jest stabilny wymiarowo podczas dezynfekcji i po jej zakończeniu
- Wysoka twardość końcowa (70 Shore A)
- Łatwe rozmieszczenie w jamie ustnej po polimeryzacji
- Po polimeryzacji można ją wykańczać frezami lub innymi ostrymi narzędziami



Elite Glass

Zalety

- Wysoka przejrzystość materiału
- Doskonała fotopolimeryzacja kompozytu stosowanego do odbudowy
- Wysokiej jakości standardy renowacji estetycznej
- Wszechstronność użycia

Produkt	System dostaw	Zalecane technika	Lepkość	Zalecane zastosowania	Rodzaj wiąz-ania	Czas pracy* (min:s)	Czas pracy* (min:s)	Odtwarzanie szczegółu	Liniowa zmiana wy-miarowa (po 24 godzi-nach)	Twardość (Shore A)
Elite Glass	Dozownik 1:1	Wycisk jednofazowy	Medium	Przejrzyste matryce do maskowania	Fast	00:40	2:10	20 µm	0,18 %	70

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

A-Silikony do przezroczystych matryc

Kod	Opakowanie
C401610	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml + 6 zielonych końcówek mieszających

Kod C202080	Kod C202100
Zielone końcówki mieszające (48 szt.)	Dozownik D2 1:1

Systemy wyciskowe

Rejestracja zgryzu

Do prawidłowego wykonania produktu protetycznego niezbędna jest dokładna reprodukcja płaszczyzny zgryzu między łukami. Perfekcyjny wycisk nie jest wystarczający, potrzebna jest również pełna reprodukcja zgryzu. Można to uzyskać przez użycie materiałów, które odznaczają się wysoką łatwością użycia i wiernością podczas rejestracji zgryzu dzięki swojej twardości, o konsystencji, która jest niedostrzegalna dla pacjenta.

Ze względu na ich wszechstronność, są one stosowane do rejestracji zgryzu w protezach stałych lub ruchomych, od standardowych do specjalnych zastosowań. Produkty do rejestracji zgryzu oferowane przez Zhermack zawierają również materiały do rejestracji zgryzu, które są kompatybilne z większością optycznych systemów odczytu CAD-CAM.

A-SILIKONY DO REJESTRACJI ZGRYZU

Occlufast Rock 56
Occlufast CAD 56
Colorbite D 56
Colorbite Rock 56

Occlufast i **Colorbite** to specyficzne A-Silikony do rejestracji zgryzu. Ich konsystencja jest niedostrzegalna dla pacjenta, mają one wysoką twardość, która pozwala na łatwe frezowanie, unikając ściskania i nieprawidłowego pozycjonowania.

Są łatwe do umieszczenia i bardzo precyzyjne oraz są szczególnie zalecane w przypadku rejestrowania zgryzu maksymalnego, międzyszczękowego, wypukłości lub bocznych kluczy rejestracyjnych. Zapewniają one także prawidłowe rozwiązania w leczeniu chorób dziąseł i przyzębia i diagnostyki zaburzeń stawów czaszki-kręgosłupa-żuchwy, a także do centralnego zgryzu w ortodoncji.
Colorbite D i Colorbite Rock to termochromatyczne silikony addycyjne, które zmieniają kolor w zależności od temperatury i wskazują zakończenie czasu wiązania, aby zminimalizować możliwość wystąpienia błędu.

Occlufast CAD

Occlufast

Charakterystyka

- Niedostrzegalna konsystencja
- Minimalny czas pozostawania w jamie ustnej
- Tiksotropowe: umożliwia łatwą kontrolę ustawienia na płaszczyźnie zgryzu
- Wysoka twardość końcowa (95 Shore A)

Occlufast Rock

Zalety

- Niedostrzegalne dla pacjenta
- Łatwe w użyciu i pozbawione pęcherzyków dzięki mieszaniu nabojów
- Dokładne i stabilne wyciski
- Kontrola ustawiania
- Płynne, aby uniknąć nacisku i ślizgania podczas ustawiania
- Wysoka stabilność wymiarowa
- Nie muszą być podgrzewane do użycia, jak wosk (większy komfort pacjenta)
- Occlufast CAD jest kompatybilny z czytnikami optycznymi, laserowymi i dotykowymi skanerami CAD-CAM

Occlufast Rock

Colorbite

Charakterystyka

- Termochromatyczny: technologia wykorzystująca pigmenty wrażliwe na temperaturę
- Może być umieszczony do kontroli ponownie po związaniu
- Łatwy do wykończenia
- Colorbite Rock: zapach malinowy, kolor purpurowy w 23 °C (73 °F) i pomarańczowy powyżej 30 °C (86 °F)
- Colorbite D: zapach limonki, kolor zielony w 23 °C (73 °F) i żółty powyżej 30 °C (86 °F)
- Szybki czas wiązania w jamie ustnej

Colorbite D

Zalety

- Colorbite D: bardzo sztywne i twarde (45 Shore D)
- Niedostrzegalne dla pacjenta
- Termochromatyczne pigmenty wskazują kompletne związanie i umożliwiają wzrokowe sprawdzenie różnych faz, minimalizując w ten sposób możliwość popełnienia błędu
- Łatwe do ustawienia
- Wysoka stabilność wymiarowa
- Nie muszą być podgrzewane do użycia, jak wosk (większy komfort pacjenta)
- Wzrokowa kontrola poszczególnych etapów

Colorbite Rock

Materiały do rejestracji zgryzu	System dostaw	Czas pracy* (min:s)	Czas działania w jamie ustnej* (min:s)	Zapach	Termochromatyczny	Do skanowania	Odtwarzanie szczegółu	Liniowa zmiana wymiarowa (po 24 godzinach)	Twardość
Occlufast Rock	Dozownik 1:1	00:30	0:60				20 µm	0,05 %	95 Shore A
Occlufast CAD	Dozownik 1:1	00:30	0:60			Kompatybilny z większością systemów CAD / CAM obecnych na rynku	20 µm	0,05 %	95 Shore A
Colorbite D	Dozownik 1:1	00:30	0:60	Limonka	●		20 µm	0,05 %	45 Shore D
Colorbite Rock	Dozownik 1:1	00:30	00:45	Malina	●		20 µm	0,05 %	95 Shore A

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

Occlufast Rock - A-Silikon do rejestracji zgryzu

Kod	Opakowanie
C200726	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml + 12 zielonych końcówek mieszających

Occlufast CAD - A-Silikon do rejestracji zgryzu

Kod	Opakowanie
C200800	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml + 12 zielonych końcówek mieszających

Colorbite D - Termochromatyczny A-Silikon do rejestracji zgryzu

Kod	Opakowanie
C200750	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml + 12 zielonych końcówek mieszających

ZIELONY w temperaturze pokojowej | ŻÓŁTY w 35 °C w jamie ustnej

Colorbite Rock - Termochromatyczny A-Silikon do rejestracji zgryzu

Kod	Opakowanie
C200760	Standardowe opakowanie: naboje 2 x 50 ml + 12 zielonych końcówek mieszających

PURPUROWY w temperaturze pokojowej | RÓŻOWY w temperaturze 35 °C w jamie ustnej

Kod C202080	Kod C202095	Kod C202100
Zielone końcówki mieszające (48 szt.)	Końcówki do zgryzu (48 szt.)	Dozownik D2 1:1



Systemy wyciskowe

Materiały podkładowe

Aby poprawnie dostosować protezę do błony śluzowej, aby utrzymać stabilność i zachować funkcjonalność ustną, Zhermack proponuje materiały podkładowe Elite Relining.

Są one łatwe w użyciu i zapewniają natychmiastową ulgę pacjentowi już podczas jednej wizyty, oszczędzając czas spędzany na fotelu dentystycznym i zapewniając długoterminowe wyniki.
Mają idealną konsystencję, neutralny smak i różowy kolor i zapewniają przyjemną estetykę.

A-SILIKON DO WYKONYWANIA PODKŁADU

Elite Soft Relining 62

ŻYWICA DO WYKONYWANIA PODKŁADU

Elite Hard Relining 63

Elite Soft Relining

A-Silikon wykonywania podkładu

Elite Soft Relining jest A-silikonem do wykonywania delikatnych podkładów protez pełnych, częściowych lub rehabilitacyjnych.

Łatwy w użyciu, jest szczególnie wskazany do bezpośredniego stosowania w praktyce dentystycznej, jak również w laboratorium.

Charakterystyka

- Stosunek mieszania 1:1
- Doskonała przyczepność do bazy protetycznej przy użyciu specjalnego materiału adhezyjnego Zhermack Elite Relining Primer
- W celu uzyskania gładkich i stabilnych krawędzi, należy zastosować specjalny Zhermack Varnish A + B
- Bez zapachu i bez smaku
- Kolor różowy

Zalety

- Łatwość użycia
- Elastyczne odkształcenie, aby proteza była stabilniejsza
- Pozwala na chłonność materiału mastykcyjnego
- Nadaje się do bezpośredniego stosowania w praktyce i do pośredniego stosowania w laboratorium
- Oszczędność czasu spędzanego na fotelu dentystycznym i natychmiastowy komfort dla pacjenta

Produkt	Czas pracy* (min:s)	Czas wykańczania* (metoda bezpośrednia) (min:s)	Czas w jamie ustnej* (metoda bezpośrednia) (min:s)	Odprężenie elastyczne	Zmiana wymiarów liniowych (po 24 godzinach)	Twardość (Shore A)
Elite Soft Relining	0:60	0:60	05:00	99,9 %	< 0,2 %	35

* wskazane czasy muszą mieć temperaturę 35 °C - 95 °F

Elite Soft Relining - A-Silikon do wykonywania podkładów

Kod	Opakowanie
C700100	Standardowe opakowanie: 1 nabój 50 ml + 6 żółtych końcówek mieszających + 1 Primer 4 ml + 1 Varnish A 5 ml+ 1 Varnish B 5 ml + 1 wiertło wykańczające + 1 płytka do mieszania + 1 uchwyt szczoteczki + 12 szczoteczek
C700130	Wkład: naboje 1 x 50 ml + 6 żółtych końcówek mieszających
C700140	1 butelka, Primer 4 ml
C202070	Żółte końcówki mieszające (48 szt.)
C202100	Dozownik D2 1:1

Elite Hard Relining

Żywica do wykonywania podkładów

Elite Hard Relining to sztywna i samoutwardzalna żywica do bezpośredniego wykonywania podkładów do pełnych lub częściowych protez.

Charakterystyka

- Łatwa i szybka praca
- Bez zapachu i bez smaku
- Kolor różowy

Zalety

- Bardzo dobrze tolerowana przez pacjentów
- Podczas polimeryzacji rozwija niskie temperatury
- Kolor nie koliduje z istniejącą bazą protetyczną

Produkt	Proporcje mieszania proszku/cieczy	Czas utwardzania* (min:s)	Absorpcja wody	Rozpuszczalność w wodzie
Elite Hard Relining	2,2 g / 1,4 ml	30:00	max 32 µg/mm^3	max 8 µg/mm^3

* w wodzie w 50-60° C / 122-140 °F

Elite Hard Relining - Żywica do wykonywania podkładów

Kod	Opakowanie
C710080	Standardowe opakowanie: 1 Powder 60 g + 1 Liquid 40 ml + 1 Primer 10 ml

Systemy wyciskowe

Akcesoria

Aby zaspokoić potrzeby profesjonalistów, Zhermack oferuje wszystko to, co jest potrzebne do wykonania wycisku. Uzupełnieniem szerokiej gamy materiałów wyciskowych jest seria akcesoriów przeznaczonych specjalnie do poprawy jakości pobierania wycisków.

Zhermack oferuje szeroką gamę łyżek wyciskowych, przystosowanych do specyficznych przypadków: do protez stałych, metalowych i plastikowych oraz do protez ruchomych, ze sztywnego tworzywa sztucznego. Dodatkowo, gdy konieczne jest wykonanie niestandardowej łyżki wyciskowej, dostępne są żywice światłoutwardzalne. Materiał adhezyjny do zwiększania przyczepności pomiędzy łyżką i materiałem. Szeroka gama wysuwanych systemów łączących, aby poprawnie przygotować margines dziąseł. Rozwiązania opracowane w celu zwiększenia wydajności praktyki dentystycznej.

ŁYŻKI WYCISKOWE

Hi-Tray Metal 66
Hi-Tray Light Clear 67
Hi-Tray Light Plastic 68
Hi-Tray Light Edentulous 69
Hi-Tray Dual Light Arch 70

NIESTANDARDOWE ŁYŻKI WYCISKOWE

Elite LC Tray 71
Elite LC Tray ROUND 71

PRZEMIESZCZANIE DZIĄSŁA

Elite Cord 72

MATERIAŁY ADHEZYJNE DO ŁYŻEK

Universal Tray Adhesive 73

Hi-Tray Metal

Metalowe łyżki wyciskowe

Zhermack oferuje szeroką gamę łyżek wyciskowych, przystosowanych do specyficznych przypadków: do protez stałych, metalowych i plastikowych oraz do protez ruchomych, ze sztywnego tworzywa sztucznego. Asortyment łyżek wyciskowych Zhermack nadaje się również do wielu zastosowań jako modele w przypadku bruksizmu, wybielania, w sporcie, niestandardowych łyżkach wyciskowych, wstępnych wyciskach, itp.

Hi-Tray Metal łyżki wyciskowe ze stali nierdzewnej BSA zwierające 16,70 % chromu, do standardowych zastosowań.

Charakterystyka

- Można je sterylizować w zimnym roztworze lub w autoklawie
- Dostępne w dwóch wersjach: pełnej i perforowanej

Zalety

- Wysoka odporność na odkształcenie
- Większa precyzja wycisku
- System kotwienia Rim Lock zapewnia doskonałą przyczepność materiału do łyżki wyciskowej
- Doskonałe wykończenie
- Dokładność punktu łączenia
- Trwałość

Pojedyncze opakowanie w wersji pełnej łyżki wyciskowej:

Wymiar	1	2	3	4	5
Górny	D51SS	D52SS	D53SS	D54SS	D55SS
Dolny	D51IS	D52IS	D53IS	D54IS	D55IS

Pojedyncze opakowanie w wersji perforowanej łyżki wyciskowej:

Wymiar	1	2	3	4	5
Górny	D51SP	D52SP	D53SP	D54SP	D55SP
Dolny	D51IP	D52IP	D53IP	D54IP	D55IP

Kit pack: 1 zestaw zawiera 5 górnych łyżek i 5 dolnych łyżek

D5K10S	pełna
D5K10P	perforowana

Kit pack: 1 zestaw zawiera 4 górnych łyżek i 4 dolnych łyżek

D5K08S	pełna
D5K08P	perforowana

Hi-Tray metalowa perforowana górna

Hi-Tray Metal pełna górna

Hi-Tray Metal perforowana dolna

Hi-Tray Metal perforowana dolna

Hi-Tray Light Clear

Plastikowe łyżki wyciskowe

Hi-Tray Light Clear to plastikowe łyżki wyciskowe do standardowych zastosowań lub do zastosowań z materiałami światłoutwardzalnymi.

Charakterystyka

- Wykonane z przezroczystego plastiku
- Dostępne w następujących wersjach:
  - Mała górna i dolna
  - Średnia górna i dolna
  - Duża górna i dolna

Zalety

- Przezroczyste
- Produkty jednorazowego użytku
- Do mycia w autoklawie
- Sztywne
- Perforowany design zapewnia lepszą mechaniczną retencję
- Wzmocniony uchwyt z żebrowaniem do lepszej dystrybucji wywieranego nacisku

Standardowe opakowania 12 szt. są dostępne w następujących wersjach:

Wymiar	Mały	Średni	Duży
Górny	D5CSUP	D5CMUP	D5CLUP
Dolny	D5CSLO	D5CMLO	D5CLLO

Hi-Tray Light Clear górna

Hi-Tray Light Clear dolna

Hi-Tray Light Plastic

Plastikowe łyżki wyciskowe

Hi-Tray Light Plastic to łyżki wyciskowe ze sztywnego, szarego plastiku do standardowych zastosowań.

Hi-Tray Light Plastic górna

Charakterystyka

- Wykonane z szarego, sztywnego plastiku
- Dostępne w następujących wersjach:
  - Mała górna i dolna
  - Średnia górna i dolna
  - Duża górna i dolna

Zalety

- Dające się przystosować
- Produkty jednorazowego użytku
- Sztywne
- Perforowany design zapewnia lepszą mechaniczną retencję
- Wzmocniony uchwyt z żebrowaniem do lepszej dystrybucji wywieranego nacisku

Hi-Tray Light Plastic dolna

Standardowe opakowania 12 szt. są dostępne w następujących wersjach:

Wymiar	Mały	Średni	Duży
Górny	D5GSUP	D5GMUP	D5GLUP
Dolny	D5GSLO	D5GMLO	D5GLLO

Hi-Tray Light Edentulous

Plastikowe łyżki wyciskowe

Hi-Tray Light Edentulous to łyżki wyciskowe ze sztywnego, zielonego plastiku do żuchw bezzębnych.

Charakterystyka

- Wykonane z zielonego, sztywnego plastiku
- Dostępne w następujących wersjach:
  - Mała górna i dolna
  - Średnia górna i dolna
  - Duża górna i dolna

Zalety

- Produkty jednorazowego użytku
- Dające się przystosować
- Sztywne
- Perforowany design zapewnia lepszą mechaniczną retencję

Hi-Tray Light Edentulous górna



Hi-Tray Light Edentulous dolna

Standardowe opakowania 12 szt. są dostępne w następujących wersjach:

Wymiar	Mały	Średni	Duży
Górny	D5ESUP	D5EMUP	D5ELUP
Dolny	D5ESLO	D5EMLO	D5ELLO

Hi-Tray Light Dual Arch

Plastikowe łyżki wyciskowe

Hi-Tray Light Dual Arch to plastikowe łyżki wyciskowe do użycia w technice podwójnego łuku w protezach stałych.

Charakterystyka

- Z tworzywa sztucznego w różnych kolorach
- Produkty jednorazowego użytku
- Taśma zabezpieczająca z białego tworzywa sztucznego
- Dostępne w 5 typach:
  - Pełne łuki
  - Przednie
  - Kwadrant
  - Tylne
  - Szeroki korpus tylny

Zalety

- Taśma wsporcza umożliwia silikonowi utworzenie pojedynczego korpusu między górnym i dolnym wyciskiem
- Grubość taśmy wsporczej jest niedostrzegalna dla pacjenta (unikając zmian podczas rejestracji zgryzu)
- Przezroczysty plastik umożliwia przeglądanie prawidłowego ułożenia łyżki wyciskowej

Hi-Tray Light Dual Arch

Kod	Opakowanie
D5DANT	Hi-Tray Light Dual Arch przedni 30 szt.
D5DFUL	Hi-Tray Light Dual Arch pełny łuk 30 szt.
D5DPLE	Hi-Tray Light Dual Arch bez ścianek tylnych 48 szt.
D5DPOS	Hi-Tray Light Dual Arch tylny 48 szt.
D5DQUA	Hi-Tray Light Dual Arch kwadrant 40 szt.

Elite LC Tray to linia żywic światłoutwardzalnych do niestandardowych łyżek wyciskowych i wyjmowanych płyt protez.

Łatwe i szybkie w obsłudze, spełniają wymagania praktyki dentystycznej optymalizując czas pracy bez pogorszenia jakości.

Elite LC Tray

Charakterystyka

- Utwardzane albo światłem halogenowym lub światłem UV (3 - 5 minut)
- Stabilny w świetle dziennym lub sztucznym przez około 20'
- Dostępne w trzech kolorach: niebieskim, białym i różowym
- Minimalne obkurczenie po utwardzeniu

Zalety

- Łatwe do modelowania, nie są lepkie
- Szybkie, umożliwiają oszczędność czasu w porównaniu do tradycyjnych żywic samoutwardzalnych
- Jednorodna grubość

Elite LC Tray

Produkt	Czas utwardzania (min:s)	Grubość	Twardość (Shore D)	Utwardzanie
Elite LC Tray	3:00 - 05:00	2,5 mm	80	Światło UV (350 - 400 nm) Światło halogenowe (420 - 480 nm)
Elite LC Tray ROUND	3:00 - 05:00	2,5 mm	80	Światło UV (350 - 400 nm) Światło halogenowe (420 - 480 nm)

Elite LC Tray - płyty do żywic światłoutwardzalnych dla pojedynczych łyżek

Kod	Opakowanie
D500011	Elite LC Tray White (50 szt.)
D500021	Elite LC Tray Pink (50 szt.)
D500031	Elite LC Tray Blue (50 szt.)

Elite LC Tray ROUND - Płyty do żywic światłoutwardzalnych dla pojedynczych łyżek

Kod	Opakowanie
D500050	Elite LC Tray ROUND White (50 szt.)
D500052	Elite LC Tray ROUND Pink (50 szt.)
D500054	Elite LC Tray ROUND Blue (50 szt.)

Elite Cord

Przemieszczenie dziąsła

Elite Cord jest zalecany do przemieszczenia dziąsła przed wykonaniem wycisku do protez stałych; przed rekonstrukcją materiałem adhezyjnym i/lub wypełnieniem oraz w operacjach w pobliżu tkanek brzegowych (na przykład przygotowanie marginesów podgardłowych).

Elite Cord

Charakterystyka

- Nici nieimpregnowane
- Wykonany z 100% bawełny
- Dziana struktura
- Każda butelka zawiera 275 cm nici
- Dostępne w pięciu grubościach o różnych kolorach:
  - # 000 wymiar (czarny)
  - # 00 wymiar (żółty/czarny)
  - # 0 wymiar (purpurowy/biały)
  - # 1 wymiar (niebieski/biały)
  - # 2 wymiar (zielony/biały)
- Kompatybilne ze wszystkimi typami dostępnego w handlu roztworu hemostatycznego

Zalety

- Łatwe i szybkie mieszczanie w jamie dziąsłowej dzięki dzianej strukturze i dużej stabilności wymiarowej
- Optymalne przemieszczenie dziąseł bez uszkodzenia, dzięki lekkiemu, ale stałemu elastycznemu naciskowi na tkankę dziąseł
- Skuteczna kontrola przepływu płynu w ściance bocznej, dzięki silnie absorbującej energii 100% włókna bawełnianego
- Szeroki zakres grubości, umożliwiający uzyskanie wymaganego przemieszczenia dziąsła we wszystkich typach gumy

Elite Cord

Kod	Opakowanie
C610000	Elite Cord # 000 (1 x 275 cm)
C610010	Elite Cord # 00 (1 x 275 cm)
C610020	Elite Cord # 0 (1 x 275 cm)
C610030	Elite Cord # 1 (1 x 275 cm)
C610040	Elite Cord # 2 (1 x 275 cm)
C610001	Elite Cord kit # 000 (5 x 275 cm)
C610011	Elite Cord kit # 00 (5 x 275 cm)
C610021	Elite Cord kit # 0 (5 x 275 cm)
C610031	Elite Cord kit # 1 (5 x 275 cm)
C610051	Elite Cord kit # 000 - 00 - 0 - 1 - 2 (5 x 275 cm)

Universal Tray Adhesive

Materiał adhezyjny do A-Silikonów

Universal Tray Adhesive to specjalny materiał adhezyjny do A-Silikonów.

Charakterystyka

- Łatwy do czyszczenia materiał adhezyjny
- Kolor niebieski

Zalety

- Doskonałe połączenie z łyżkami metalowymi
- Nie tworzy grubości
- Szybkie odparowanie rozpuszczalnika

Universal Tray Adhesive

Kod	Opakowanie
C700025	Butelka o pojemności 10 ml

Systemy wyciskowe

Produkty powiązane



Rękawiczki

Safemix - **strona 112**

Dezynfekcja wycisków

Zeta 7 Spray - **strona 104**
Zeta 7 Solution - **strona 104**

Środki czyszczące do alginatów i gipsu

Algitray - **strona 106**
Gypstray - **strona 106**

Odlewanie modelowe

Gypsum - **strona 134**

Naprawcza

Najważniejsze potrzeby pacjentów to zachowanie naturalnych zębów i uzyskanie estetycznego rozwiązania. Poprawa uśmiechu pociąga za sobą szczególne wymagania estetyczne i funkcjonalne, które Zhermack rozwiązuje za pomocą samowiążących bisakrylowych żywic do tymczasowych uzupełnień i uniwersalnych kompozytów do utwardzania światłem.

Wysokiej jakości materiały spełniające oczekiwania pacjenta i profesjonalisty.



Naprawcza

Wypełnienia tymczasowe

Acrytemp jest idealnym wyborem do wykonywania tymczasowych koron i mostów, nakładów, wkładów i licówek bezpośrednio w praktyce dentystycznej, w prosty i szybki sposób, z zapewnieniem wysokiej estetyki. Jest on dostępny w nabojach samomieszających, zapewniających prawidłową i szybką aplikację.

Jego formuła bez monomeru metakrylanu metylu i niska temperatura wzrastająca podczas wiązania zapewniają większy komfort dla pacjenta i zachowują żywotność zęba.

ŻYWICA DO TYMCZASOWYCH ELEMENTÓW

Acrytemp **80**

Acrytemp to żywica bisakrylowa samowiążąca do szybkiego przygotowania tymczasowych elementów w praktyce dentystycznej.

Praktyczna w użyciu, dzięki systemowi samodzielnego mieszania, łatwa do przycinania i polerowania, o wysokiej odporności na pękanie. Jej szczególna formuła jest pozbawiona monomeru metakrylanu metylu i umożliwia utrzymanie niskich temperatur podczas reakcji wiązania, co nie podrażnia miazgi. Acrytemp jest dostępna w trzech odcieniach i oferuje naturalny efekt estetyczny, który odtwarza kolor zębów, aby zaspokoić potrzeby pacjentów i dentysty.



Acrytemp

Charakterystyka

- Wysoka odporność na rozerwanie
- Bez monomeru metakrylanu metylu
- Niski wzrost temperatury podczas reakcji wiązania
- Odcienie A2; A3; A3,5 pozwalają sprostać najczęstszym sytuacjom klinicznym
- Naturalna fluorescencja
- System samodzielnego mieszania w nabojach o pojemności 50 ml (4:1) zapewnia optymalne dozowanie i oszczędność czasu

Acrytemp

Zalety

- Łatwa obróbka
- Można ją łatwo przycinać i polerować
- Chroni miąższ, ze względu na niską reakcję egzotermiczną
- Nie powoduje podrażnień
- Naturalny efekt estetyczny gotowych elementów tymczasowych

Acrytemp

Produkt	Zalecane zastosowania	Czas pracy (min:s)	Faza sprężysta od zastosowania (min:s)	Czas wiązania (min:s)	Siła kompresyjna	Wytrzymałość na zginanie
Acrytemp	Tymczasowe korony i mosty, plomby, nakładki i forniry	0:60	2:00 - 3:00 (35 °C) 4:00 - 6:00 (23 °C)	5:00 (45 - 55 °C) 10:00 (23 °C)	290 MPa	> 60 MPa

Acrytemp - Żywica do tymczasowych elementów

Kod	Kolor	Opakowanie
C700200	A2	Standardowe opakowanie: 1 nabój 50 ml + 15 różowych końcówek mieszających 4:1
C700215	A3	Standardowe opakowanie: 1 nabój 50 ml + 15 różowych końcówek mieszających 4:1
C700205	A3,5	Standardowe opakowanie: 1 nabój 50 ml + 15 różowych końcówek mieszających 4:1
C700230		Dozownik D2 4:1
C700240		Końcówki mieszające 4:1 (45 szt.)

Naprawcza

Stałe odbudowy

Aby zachować strukturę zęba i ograniczyć przygotowanie zagłębień do pojedynczego uszkodzonego obszaru, Zhermack oferuje system Zmack, linię uniwersalnych kompozytów do utwardzania światłem.

Łączenie funkcjonalności i estetyki oraz przywrócenie pacjentom w każdym wieku ich uśmiechu, bez uszczerbku dla skuteczności praktyk dentystycznych.

ROZWIĄZANIA DLA WYPEŁNIEŃ TYMCZASOWYCH

Zmack Bond 84
Zmack Comp 84
Zmack Etch 84
Zmack Flow 84

System **Zmack** oferuje uniwersalne lekkie kompozyty utwardzane światłem do wypełnień stałych, które są wykorzystywane do wypełniania ubytków wszystkich klas (I, II, III, IV, V).
Zmack jest przeznaczony do wypełniania przednich i tylnych obszarów, w celu wypełnień estetycznych, do zamykania diastemy i do przedłużania koronowego. Możliwe jest także użycie systemu do uzupełnień pośrednich (wkładów i nakładek) oraz do konstrukcji forniru przy użyciu technik bezpośrednich.

Zmack Flow

System Zmack składa się z: **Zmack Etch**, żelu do wytrawiania; **Zmack Bond**, samowytrawiającego systemu łączącego; **Zmack Flow**, płynnego kompozytu mikrohybrydowego i **Zmack Comp**, uniwersalnego kompozytu mikrohybrydowego. Zmack Flow i Comp są dostępne w wielu kolorach dla zapewnienia idealnego pokrycia. Dzięki swym właściwościom fizycznym Zmack umożliwia wysoki poziom odbudowy pod względem jakości, wydajności i estetyki. Zakres wyboru, w zależności od konkretnego wskazania klinicznego, stanowi ważną pomoc dla dentysty i tajemnicę uśmiechu każdego pacjenta.

Zmack Comp

System Zmack charakteryzują:

- Inteligentne kolory, które mimetycznie mieszają się z otaczającą strukturą zęba
- Polerki pasują do naturalnego połysku szkliwa
- Odcienie pasują do przewodnika VITA®
- Inteligentna konsystencja ułatwia pracę
- Kremowa formuła, nie lepka i nie śliska
- Samopoziomowanie

Zmack Comp spełnia wymagania profesjonalistów:

- idealne dopasowanie do odcienia otaczających zębów dzięki wybranemu zakresowi ośmiu odcieni oraz dwóch nieprzezroczystych odcieni do technik nanoszenia warstw;
- precyzyjna & łatwiejsza praca, dzięki idealnej konsystencji, Zmack Comp doskonale i bez wysiłku dopasowuje się do je do marginesów bez opadania;
- uniwersalne i funkcjonalne wyniki dzięki mikrohybrydowej, wielofunkcyjnej formule. Doskonałe właściwości mechaniczne sprawiają, że preparat Zmack Comp jest idealny zarówno do zębów przednich, jak i tylnych.

Zmack Flow do zastosowania w bezpośrednich odbudowach zachowawczych klasy I, III i V lub jako wykładzinę, zapewnia:

- inteligentną płynność: dużą płynność z właściwościami samopoziomowania, które umożliwia szybkie i łatwe napełnianie i wyrównywanie nieregularnych wgłębień oraz małych wgłębień i przystosowanie do ścian szczelin bez użycia narzędzi ręcznych;
- inteligentne kolory: odcienie umożliwiające dopasowanie się do otaczających zębów dla uzyskania naturalnych efektów.

Odbudowa końcowa

Zmack Bond zapewnia przyczepność wszystkich elementów w celu zapewnienia długotrwałych wyników. W przeciwieństwie do innych produktów, Zmack Bond:

- ma szybszy czas pracy przy wykonaniu pojedynczej powłoki;
- ma idealną lepkość w celu jednorodnego rozprowadzania i penetracji, bez potrzeby szczotkowania;
- uszczelnia marginesy, zapobiegając przebarwieniom i uszkodzeniom odbudowy;
- zapobiega uczuleniu pozabiegowemu.

Zmack Bond

Zmack Etch zapewnia kontrolowaną, bezpieczną kondycję powierzchni zęba i przygotowuje ją do nałożenia materiału adhezyjnego zapewniając:

- ułatwione ustawienie dzięki konsystencji kremowej żelu;
- poprawioną widoczność z wyraźnym kontrastującym efektem dzięki niebieskiemu kolorowi;
- zmniejszone ryzyko nadmiernego wytrawienia, dzięki łatwości mycia i kontrastu z tkankami.

Zmack Etch

Produkt nie jest dostępny na wszystkich rynkach

Produkt	Siła kompresyjna	Siła zginająca	Moduł sprężystości	Zawartość wypełniacza w masie	Zawartość wypełniacza w objętości	Twardość Barcola	Wymiar cząstek wypełniacza	Kurczenie w wyniku polimeryacji	Pochłanianie wody	Stopień matowości
Zmack Comp	383 MPa	139,9 MPa	10700 MPa	77 %	57 %	75 - 90	< 1,00 µm	2,46 % (v/v)	12,18 ug/mm^3	2,4 mm Al
Zmack Flow	350 MPa	129 MPa	5452 MPa	61 %	39 %	66	1,41 µm (średnio 1 µm)	4,50 % (v/v)	19,00 ug/mm^3	1,4 mm Al

Produkt	Czasy polimeryzacji (utwardzanie)	Aplikacja	Odcienie	Przyrost warstwy	Czas utwardzania (min:s)
Zmack Comp	≥ 500 mW/cm^2	Wszystkie klasy	A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C3 A2-O, A3.5-O, B3	3 mm 2 mm	00:20
Zmack Flow	≥ 500 mW/cm^2	bezpośrednie wypełnienia klasy I, III, V materiał typu liner	A1, A2, A3, A3.5, B1	2 mm 1 mm	00:20 00:40
Zmack Bond	≥ 550 mW/cm^2 ≥ 800 mW/cm^2				00:20 00:10

Zmack Etch - Żel wytrawiający do tkanek

Kod	Opakowanie
C500131	Strzykawki 3 ml + 25 igieł aplikatora
C500140	Igły aplikatora (25 szt.)

Zmack Bond - Samowytrawiający system łączący

Kod	Opakowanie
C500130	Butelka 4,5 ml
C500141	Aplikatory (50 szt.)

Zmack Comp - Zestaw mikrohybrydowych kompozytów światłoutwardzalnych

Kod	Kolor	Opakowanie
C500101	A1	Strzykawka 4 g
C500102	A2	Strzykawka 4 g
C500103	A3	Strzykawka 4 g
C500104	A3.5	Strzykawka 4 g
C500105	A2-O	Strzykawka 4 g
C500106	A3.5-O	Strzykawka 4 g
C500110	B1	Strzykawka 4 g
C500111	B2	Strzykawka 4 g
C500100		Zestaw Zmack: Strzykawki Zmack Comp 6 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2) + butelka Zmack Bond 5 ml + 50 aplikatorów + strzykawka Zmack Etch 3 ml + 25 igieł

Zmack Flow - Zestaw mikrohybrydowych kompozytów płynnych

Kod	Kolor	Opakowanie
C510101	A1	Strzykawka 1 x 1,3 g + 15 końcówek
C510102	A2	Strzykawka 1 x 1,3 g + 15 końcówek
C510103	A3	Strzykawka 1 x 1,3 g + 15 końcówek
C510104	A3.5	Strzykawka 1 x 1,3 g + 15 końcówek
C510110	B1	Strzykawka 1 x 1,3 g + 15 końcówek
C510140		Końcówki aplikatora płynnego (15 szt.)

Higiena

Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja w praktyce stomatologicznej są gwarancją ochrony i zabezpieczeniem przed zakażeniami.

Dlatego ważne jest, aby wybrać skuteczne rozwiązania z pełnym spektrum działania na rzecz bezpieczeństwa profesjonalistów i pacjentów. Produkty wolne od toksycznych substancji, takich jak fenole i aldehydy, które nie uszkadzają przyrządów i powierzchni, są szybkie i łatwe w obsłudze. Produkty takie jak Zeta Hygiene, wynikające z doświadczenia firmy Zhermack dziedzinie dezynfekcji urządzeń medycznych i chirurgicznych oraz sterylizacji na zimno. Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania, podlegające surowym normom produkcyjnym, sprawdzane i testowane zgodnie z najnowszymi normami europejskimi.
Aby zapewniać wymagany poziom ochrony w codziennej praktyce stomatologicznej.

Rozwiązania w zakresie higieny

Dezynfekcja i sterylizacja chirurgicznych i obrotowych narzędzi sterylizacyjnych

Zeta 1 Ultra strona 94
Zeta 2 Enzyme strona 94
Zeta 2 Sporex strona 94

Czyszczenie powierzchni zmywalnych

Zeta 4 Wash strona 98

Dezynfekcja wycisków

Zeta 7 Spray strona 104
Zeta 7 Solution strona 104

Dezynfekcja i czyszczenie powierzchni sprzętu medycznego

Zeta 3 Soft strona 98
Zeta 3 Wipes TOTAL strona 98
Zeta 3 Foam strona 98
Zeta 3 Wipes POP-UP strona 98

Dezynfekcja, czyszczenie i dezodoryzacja jednostki ssącej

Zeta 5 Power act strona 102
Zeta 5 Unit strona 102

Łyżki i przyrządy do usuwania gipsu i alginatu

Algitray strona 106
Gypstray strona 106

Mycie rąk i higiena

Zeta 6 Hydra strona 110
Zeta 6 Drygel strona 110



Higiena

Narzędzia i wiertła

Seria Zeta Hygiene oferuje produkty o pełnym spektrum do dezynfekcji i sterylizacji chirurgicznych i obrotowych narzędzi stomatologicznych.

Najnowocześniejsze produkty odznaczają się wysoką jakością pracy, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo bez uszczerbku dla wygody i dostępności. Zgodne z najnowszymi europejskimi normami dotyczącymi dezynfekcji, z uwzględnieniem zdrowia profesjonalistów, ponieważ nie zawierają one szkodliwych substancji, takich jak aldehydy i fenole, oraz przyrządów, zapobiegając ich uszkodzeniom.

Zeta 1 Ultra 94
Zeta 2 Enzyme 94
Zeta 2 Sporex 94

Zeta 1 Ultra to stężony płynny środek dezynfekujący i czyszczący przeznaczony do wszystkich stomatologicznych narzędzi chirurgicznych i obrotowych, w tym najbardziej delikatnych (skalpele, pincety, lustro, wiertła, sondy, itp.).
Zeta 2 Enzyme jest trójenzymatycznym środkiem dezynfekującym i czyszczącym w proszku przeznaczonym do narzędzi chirurgicznych i obrotowych przed zabiegiem sterylizacji.
Zeta 2 Sporex to zimny chemiczny sterylizator w proszku, przeznaczony do narzędzi stomatologicznych, a szczególnie polecany dla wszystkich urządzeń medycznych, których nie można sterylizować w autoklawie.

Zeta 2 Sporex

Charakterystyka

- Pełne spektrum działania, opracowane i przetestowane zgodnie z najnowszymi normami europejskimi w zakresie dezynfekcji
- Produkty wolne od aldehydu i fenolu
- Doskonała kompatybilność z narzędziami

Zeta 2 Sporex

Zalety

- **Wydajność:** pełna ochrona dla operatorów i pacjentów
- **Bezpieczeństwo:** wolne od szkodliwych substancji (aldehydy i fenole)
- **Szybkie i łatwe w użyciu:** Zeta 1 Ultra posiada praktyczną butelkę dozującą, a Zeta 2 Sporex umożliwia bardzo szybką sterylizację

Zeta 1 Ultra

Zeta 1 Ultra

Zeta 1 Ultra

Produkt	Typ produktu	Aktywne składniki	Rozcieńcz-anie	Czas działania	Wyróżniające cechy	Spektrum działania
Zeta 1 Ultra	Środek dezynfekujący	Alkiloaminy, Czwartorzędowe sole amoniowe	1 % 2 %	60 minut w myjce statycznej lub 15 minut w myjce ultradźwiękowej w 35 °C 30 minut w myjce statycznej	Doskonała kompatybilność z przyrządami (wysoka ochrona przed korozją metali)	**Bakteriobójcza:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Grzybobójcza:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger) **Prątkobójcza, również wobec prątków gruźlicy:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium) **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowana na poliowirusach, adenowirusach, norowirusach włącznie z HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, wirusach grypy typu A ludzkich i zwierzęcych)
Zeta 2 Enzyme	Środek dezynfekujący	Aktywny tlen, enzymy	2 %	10 minut	Bardzo szybka dezynfekcja i zwiększona moc czyszcząca dzięki enzymom (proteazy, amylazy i lipazy)	**Bakteriobójcza:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Grzybobójcza:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans) **Prątkobójcza, również wobec prątków gruźlicy:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium) **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowana na poliowirusach, adenowirusach, norowirusach, w tym HIV, HBV, HCV)
Zeta 2 Sporex	Sterylizator chemiczny na zimno	Kwas nadoctowy	2 %	10 minut	Bardzo szybka sterylizacja	**Bakteriobójcza:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Grzybobójcza:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger) **Prątkobójcza, również wobec prątków gruźlicy:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium) **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowana na poliowirusach, adenowirusach, norowirusach, w tym HIV, HBV, HCV) **Zarodnikobójcza:** EN 13704 (B. subtilis)

Zeta 2 Enzyme

Zeta 2 Enzyme

Zeta 2 Enzyme

Zhermack
zeta 3 wipes TOTAL
specific for surfaces
aldehyde free
phenol free
Bactericidal
Fungicidal
Tuberculocidal
Virucidal
120 wipes
C810063
CE 0123

Higiena

Powierzchnie

Szeroka gama rozwiązań spełniających potrzeby każdego użytkownika. Linia Zeta 3 umożliwia wybór pomiędzy niską zawartością alkoholu lub produktami bezalkoholowymi, co gwarantuje szybką i głęboką dezynfekcję również najbardziej delikatnych powierzchni.

Praktyczne w użyciu i pozbawione szkodliwych substancji, takich jak aldehydy i fenole. Wszystkie produkty linii Zeta 3 są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji w pojedynczym działaniu (działanie 2 w 1), zapewniając pełną ochronę i oszczędność czasu.

Zeta 3 Soft 98
Zeta 3 Wipes TOTAL 98
Zeta 3 Foam 98
Zeta 3 Wipes POP-UP 98
Zeta 4 Wash 98

Zeta 3 Soft to alkoholowy, gotowy do użycia środek dezynfekujący i czyszczący powierzchnie urządzeń medycznych.
Zeta 3 Wipes TOTAL to chusteczki impregnowane roztworem alkoholowym do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia niewielkich powierzchni urządzeń medycznych.
Zeta 3 Foam jest gotowy do użycia, nie zawierający alkoholu środek do dezynfekcji i czyszczenia w formie pianki, szczególnie zalecany do delikatnych powierzchni urządzeń medycznych.
Zeta 3 Wipes POP-UP to duże chusteczki impregnowane roztworem o zmniejszonej zawartości alkoholu, umożliwiające szybką dezynfekcję i czyszczenie powierzchni najbardziej delikatnych urządzeń medycznych.
Zeta 4 Wash to stężony środek do czyszczenia i dezodoryzacji do dużych powierzchni.

Zeta 3 Soft

Charakterystyka

- Pełne spektrum działania, opracowane i przetestowane zgodnie z najnowszymi normami europejskimi w zakresie dezynfekcji
- Produkty wolne od aldehydu i fenolu
- Wysoka kompatybilność z powierzchniami

Zeta 3 Soft

Zalety

- **Wydajność:** pełna ochrona dla operatorów i pacjentów
- **Bezpieczeństwo:** nie zawierają szkodliwych substancji (aldehydy i fenole)
- **Szybkość i wygoda** : dezynfekcja i czyszczenie w jednym kroku

Zeta 3 Wipes TOTAL

Zeta 3 Wipes TOTAL

Zeta 3 Foam

Produkt	Typ produktu	Aktywne składniki	Czas działania	Zastosowania	Wyróżniające cechy	Spektrum działania
Zeta 3 Soft	Środek dezynfekujący	Alkohole	1 - 5 minut	Normalne powierzchnie	Szybko, nie pozostawia pozostałości	**Bakteriobójcza:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Grzybobójcza:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans) **Gruźlicobójcza:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae**)** **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowany na poliowirusach, adenowirusach, norowirusach, parwowirusach, w tym HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, wirusach grypy typu A ludzkich i zwierzęcych)
Zeta 3 Wipes TOTAL	Środek dezynfekujący	Alkohole	1 - 5 minut	Normalne powierzchnie	Praktyczny do małych powierzchni	**Bakteriobójcza:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Grzybobójcza:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans) **Gruźlicobójcza:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae) **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowany na poliowirusach, adenowirusach, norowirusach, parwowirusach, w tym HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, wirusach grypy typu A ludzkich i zwierzęcych)
Zeta 3 Foam	Środek dezynfekujący	Czwartorzędowe sole amoniowe	1 - 5 minut	Delikatne powierzchnie	Bez alkoholu może być stosowany na wszystkich powierzchniach	**Bakteriobójcza:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Grzybobójcza:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans) **Gruźlicobójcza:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae) **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowane na poliowirusach, adenowirusach, norowirusach, parwowirusach włącznie z HIV, HBV, HCV)
Zeta 3 Wipes POP-UP	Środek dezynfekujący	Czwartorzędowe sole amoniowe	1 - 5 minut	Delikatne powierzchnie	Duże, grube i wytrzymałe chusteczki	**Bakteriobójcza:** EN 1276, EN 13697, EN 14561 (włącznie z MRSA*) **Grzybobójcza:** EN 13697, EN 14562 (A. niger, A. fumigatus) **Drożdżobójcza:** EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (C. albicans) **Gruźlicobójcza:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae) **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowany na poliowirusach, koronawirusach, norowirusach, adenowirusach, rotawirusach, w tym HSV, HCV, HBV, VRS, H1N1, wirusach grypy typu A ludzkich i zwierzęcych)
Zeta 4 Wash	Cleaner	Kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%	1 - 5 minut	Zmywalne powierzchnie	Nie pozostawia śladów i szybko wysycha	



Zeta 3 Foam

Zeta 3 Wipes POP-UP

Zeta 3 Wipes POP-UP

Higiena

Specjalne zastosowania

Zhermack oferuje różne rozwiązania dla konkretnych zastosowań.

ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE I CZYSZCZĄCE JEDNOSTKĘ SSĄCĄ

Zeta 5 Power Act 102

Zeta 5 Unit 102

ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE I CZYSZCZĄCE WYCISKI

Zeta 7 Spray 104

Zeta 7 Solution 104

ŁYŻKI I PRZYRZĄDY DO USUWANIA GIPSU I ALGINATU

Algitray 106

Gypstray 106

Do dezynfekcji, czyszczenia i dezodoryzacji jednostek ssących. **Zeta 5** 3-in-1 umożliwia dezynfekcję, czyszczenie i dezodoryzowanie jednym produktem, zapewniając wysoką ochronę profesjonalistom i pacjentom, a tym samym przedłużenie okresu eksploatacji fotela dentystycznego. Specjalnie nie pieniąca i nieagresywna formuła pomaga utrzymać stałą funkcjonalność rur ssących, uniemożliwiając zapychanie jednostki stomatologicznej.

Zeta 5 Power Act to stężony środek dezynfekujący i czyszczący o szerokim spektrum działania, który pozwala wybrać między dwoma czasami działania: standardową dezynfekcję wieczorną lub 15 minutową*, szybką dezynfekcją.
Zeta 5 Unit to skoncentrowany środek dezynfekujący i czyszczący, który chroni jednostki ssące dzięki niepieniącej i nieagresywnej formule.

Zeta 5 Power Act

Charakterystyka

- Niepieniąca i nieagresywna formuła na rurkach ssących
- Aktywny w obecności materiału organicznego

Zeta 5 Power Act

Zalety

- **Wydajność:** wysoka ochrona dla operatorów i pacjentów
- **Ochrona:** zabezpiecza krzesło stomatologiczne i przedłuża okres eksploatacji
- **Komfort:** dezynfekcja, czyszczenie i dezodoryzacja w jednym produkcie

* z wyłączeniem działania pałeczek gruźlicy

Zeta 5 Power Act

Zeta 5 Power Act

Zeta 5 Power Act

Produkt	Typ produktu	Aktywne składniki	Rozcieńczanie	Czas działania	Wyróżniające cechy	Spektrum działania
Zeta 5 Power Act	Środek dezynfekujący	Alkiloamina, Czwartorzędowe Sole Amoniowe	1 %	W nocy 15 minut*	Produkt trzy-w-jednym do dezynfekcji, czyszczenia i dezodoryzacji w jednym kroku	**Bakteriobójcza:** EN13727, EN14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Drożdżobójcza:** EN13624, EN14562 (C. albicans) **Gruźlicobójcza:** EN14348 (M. terrae) **Ograniczona wirusowobójcza:** DVV/RKI, DVV (nieporowate powierzchnie), prEN16777 wirusy kapsułkowane i lipofilne, w tym wirusy krwionośne (HIV, HBV, HCV), opryszczki zwykłej i rodziny wirusów, takich jak Orthomyxoviridae (w tym wszystkie ludzkie i zwierzęce grypy takie jak H5N1 i H1N1), Filoviridae (wirus ebola) i Paramyoviridae (wirus odry)
Zeta 5 Unit	Środek dezynfekujący	O-fenylofenol	5 %	W nocy	Działanie nie jest neutralizowane przez obecność materiału organicznego	**Bakteriobójczy** **Grzybobójczy** **Gruźlicobójczy** **Wirusowobójczy**(Adenowirus, Enterovirus , Herpesviridae, HBV, HCV, HDV, HIV).

* z wyłączeniem działania pałeczek gruźlicy

Zeta 5 Unit

Zeta 5 Unit

Zhermack oferuje doskonałe produkty do dezynfekcji wycisków. Kompletne spektrum (bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze) oraz doskonała kompatybilność z różnymi rodzajami materiałów wyciskowych. Spełnia najnowsze europejskie normy dotyczące dezynfekcji.

Zeta 7 Spray to gotowy do użycia spray do dezynfekcji, umożliwia szybką i łatwą dezynfekcję.
Zeta 7 Solution jest pełnym stężonym środkiem dezynfekującym.

Zeta 7 Spray

Charakterystyka

- Pełne spektrum działania, opracowane i przetestowane zgodnie z najnowszymi normami europejskimi w zakresie dezynfekcji
- Kompatybilność z wszystkimi materiałami do wycisków (silikon, alginian, polieter i polisiarczki)

Zeta 7 Spray

Zalety

- **Skuteczność:** pełna ochrona profesjonalistów w praktykach dentystycznych i laboratoriach
- **Doskonała wydajność:** zachowuje stabilność wymiarów podczas pobierania wycisków i ich zgodność z modelami gipsowymi, poprawia dokładność reprodukcji modeli gipsowych

Zeta 7 Solution

Zeta 7 Solution



Zeta 7 Spray

Produkt	Typ produktu	Aktywne składniki	Rozcieńcz-anie	Czas działania	Charakterystyczne cechy	Spektrum działania
Zeta 7 Spray	Środek dezynfekujący	Alkohole	Gotowy do użycia	3 minut	Poprawia gładkość gipsu na powierzchniach wycisku i ogranicza powstawanie pęcherzyków	**Bakteriobójcza:** EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Grzybobójcza:** EN 13624 (C. albicans) **Gruźlicobójcza:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae) **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowane na poliowirusach, adenowirusach, norowirusach, parwowirusach włącznie z HIV, HBV, HCV)
Zeta 7 Solution	Środek dezynfekujący	Czwartorzędowe sole amoniowe, Phenoxyethanol	1%	10 minut	Bardzo stężony, umożliwia przygotowanie do 100 litrów roztworu dezynfekującego	**Bakteriobójcza:** EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) **Grzybobójcza:** EN 13624 (C. albicans) **Gruźlicobójcza:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae) **Wirusobójcza:** EN 14476 (testowany na poliowirusach, adenowirusach, norowirusach, w tym HIV, HBV, HCV)

Algitray i **Gypstray** są idealne do czyszczenia i usuwania alginatów i pozostałości gipsowych z łyżek i przyrządów. Gwarantują głęboką akcję czyszczącą również w mniej dostępnych miejscach, chronią materiały i umożliwiają bezpieczne użycie we wszystkich przypadkach.

Algitray jest specjalnym środkiem czyszczącym o neutralnym pH do usuwania pozostałości alginatu z wszystkich rodzajów łyżek wyciskowych i innych przyrządów.
Gypstray jest gotowym do użycia roztworem do usuwania pozostałości gipsowych z łyżek, szpatułek lub innych przyrządów.

Algitray i Gypstray

Zalety

- **Skuteczność:** pomagają wyeliminować wszelkie ślady alginatu i gipsu, nawet w mniej dostępnych obszarach
- **Ochrona materiałów:** formuła nieagresywna

Produkt	Typ produktu	Składniki aktywne	Rozcieńczanie
Algitray	Środek do usuwania alginatu	Rozpuszczalniki do alginatu	Rozpuszczalny proszek: 10 %
Gypstray	Środek do usuwania gipsu	Rozpuszczalniki do gipsu	gotowe do użycia

Higiena

Ręce

Produkty Zhermack nie są agresywne dla skóry i oferują głębokie czyszczenie i odkażanie podczas mycia rąk, zasadniczej i często powtarzanej czynności.

Zeta 6 Hydra i Zeta 6 Drygel, wzbogacone o składniki odżywcze, mają właściwości ochronne i nawilżające, chroniąc skórę i zapobiegając podrażnieniom.

Zeta 6 Hydra 110
Zeta 6 Drygel 110

Zeta 6 Hydra jest bardzo delikatnym środkiem czyszczącym przeznaczonym do częstego stosowania na dłoniach i wrażliwej skórze.
Zeta 6 Drygel to specjalny żel do mycia rąk i higieny.

Zeta 6 Hydra

Charakterystyka

- Łagodny na skórę i wzbogacony o substancje chroniące skórę i składniki odżywcze
- Zeta 6 Hydra nie zawiera SLES i Parabenów zawartych w standardowych mydłach
- Zeta 6 Drygel: perfumowany, nie wymaga spłukiwania

Zalety

- **Komfort użytkownika:** produkty, które dbają o czystość i dobre samopoczucie rąk użytkowników

Zeta 6 Drygel

Zeta 6 Drygel

W celu pełnego zaspokojenia potrzeb użytkowników, firma Zhermack oferuje w swojej linii Zeta Hygiene również produkty jednorazowego użytku, które stanowią pełną odpowiedź na potrzeby mycia i ochrony użytkownika.

Safemix Latex i **Safemix Nitrile** to bezpudrowe rękawiczki testowane pod kątem bezpiecznego mieszania A-Silikonów Zhermack.
Zeta Roll to rolki do sterylizacji w autoklawie.

Charakterystyka

Rękawiczki:
- Porowata powierzchnia w celu lepszego manipulowania materiałem
- Wzmocnione brzegi

Zeta Roll:
- W pełni zgodne z normami EN 868, ISO 11140 i ISO 11607
- Wysoka odporność na rozerwanie i przedziurawienie

Zalety

Rękawiczki:
- **Wysoka jakość:** rękawiczki nie hamują polimeryzacji VPS i zapewniają doskonałą czułość dotykową
- **Komfort:** zaprojektowane w celu idealnego dopasowania
- **Efektywność:** stanowią doskonałą barierę ochronną

Zeta Roll:
- **Efektywność:** doskonałe przepuszczanie pary lub gazu sterylizującego
- **Ochrona:** doskonała ochrona przed mikrobami dzięki licznym szwom bocznym i jednolitym, nieprzepuszczalnym kanałom
- **Komfort użytkownika:** jasne wskazanie skutecznej sterylizacji z wyraźną zmianą wskaźników par i gazów



Safemix Latex

Safemix Nitrile



Zeta Roll

Zeta Roll

Zeta Roll

Środki do dezynfekcji i sterylizacji operacyjnych i obrotowych narzędzi stomatologicznych

Kod	Produkt	Opakowanie
C810000	Zeta 1 Ultra	Butelka o pojemności 1 litra
C810001	Zeta 1 Ultra	Pojemnik o pojemności 5 litrów z nasadką dozującą
C810012	Zeta 2 Enzyme	Pojemnik o pojemności 1200 g z łyżką dozującą
C810011	Zeta 2 Sporex	Pojemnik o pojemności 900 g z łyżką dozującą

Środki dezynfekujące i czyszczące powierzchnie sprzętu medycznego

Kod	Produkt	Opakowanie
C810023	Zeta 3 Soft	Butelka o pojemności 750 ml z rozpylaczem
C810024	Zeta 3 Soft	Pojemnik o pojemności 5 litrów (2 x 2,5 litrów) z nasadką dozującą
C810027	Zeta 3 Soft Classic	Butelka o pojemności 750 ml z rozpylaczem piany
C810028	Zeta 3 Soft Classic	Pojemnik o pojemności 5 litrów (2 x 2,5 litrów) z nasadką dozującą
C810025	Zeta 3 Foam	Butelka o pojemności 750 ml z rozpylaczem
C810026	Zeta 3 Foam	Pojemnik o pojemności 3 litrów z nasadką dozującą
C810063	Zeta 3 Wipes TOTAL	Tuba 120 chusteczek
C810062	Zeta 3 Wipes TOTAL	Worek 120 chusteczek do uzupełniania
C810064	Zeta 3 Wipes POP-UP	Paczka 100 chusteczek miękkich
C810037	Zeta 4 Wash	Pojemnik o pojemności 3 litrów

Specjalne zastosowania
Środki dezynfekujące i czyszczące jednostkę ssącą

Kod	Produkt	Opakowanie
C810040	Zeta 5 Power Act	Butelka o pojemności 1 litra
C810038	Zeta 5 Power Act	50 x 10 ml torebek z pojedynczą dawką
C800061	Zeta 5 Unit	Pojemnik o pojemności 5 litrów

Specjalne zastosowania
Środki dezynfekujące i czyszczące wyciski

Kod	Produkt	Opakowanie
C810050	Zeta 7 Spray	Butelka o pojemności 750 ml z końcówką do piany
C810048	Zeta 7 Solution	Butelka o pojemności 1 litra

Specjalne zastosowania
Łyżki i przyrządy do usuwania gipsu i alginatów

Kod	Produkt	Opakowanie
C400430	Proszek Algitray	tuba 2 x 500 g (proszek) + kubek pomiarowy
C400433	Ciecz Algitray	Pojemnik o pojemności 3 litrów
C400441	Gypstray	Pojemnik o pojemności 3 litrów

Środki do czyszczenia rąk i środki odkażające

Kod	Produkt	Opakowanie
C810042	Zeta 6 Hydra	pojemnik o pojemności 1 litra z nasadką dozującą
C810043	Zeta 6 Hydra	pojemnik o pojemności 5 litrów z nasadką dozującą
C810045	Zeta 6 Drygel	Butelka o pojemności 500 ml
C810046	Zeta 6 Drygel	Butelka o pojemności 1 litra

Produkty jednorazowego użytku
Rękawiczki

Kod	Produkt	Opakowanie
D600000	Safemix Latex	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar XS
D600010	Safemix Latex	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar S
D600020	Safemix Latex	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar M
D600030	Safemix Latex	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar L
D600040	Safemix Latex	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar XL
D601000	Safemix Nitrile	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar XS
D601010	Safemix Nitrile	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar S
D601020	Safemix Nitrile	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar M
D601030	Safemix Nitrile	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar L
D601040	Safemix Nitrile	Opakowanie 100 rękawiczek rozmiar XL

Produkty jednorazowego użytku
Rolki do sterylizacji autoklawów

Kod	Produkt	Opakowanie
C811010	Zeta Roll	Rolki sterylizacyjne 50 mm x 200 m
C811020	Zeta Roll	Rolki sterylizacyjne 75 mm x 200 m
C811030	Zeta Roll	Rolki sterylizacyjne 100 mm x 200 m
C811040	Zeta Roll	Rolki sterylizacyjne 250 mm x 200 m

Dysza Zeta Hygiene
Dozownik do butelek od 3 do 5 litrów

Myjka do sterylizacji
Wielofunkcyjna myjka do sterylizacji o pojemności do 1 litra:
- do dezynfekcji chirurgicznych i obrotowych przyrządów stomatologicznych i sterylizacji za pomocą Zeta 1 Ultra, Zeta 2 Enzyme i Zeta 2 Sporex;
- do czyszczenia i dezynfekcji odcisków za pomocą Zeta 7 Solution;
- do czyszczenia i usuwania pozostałości alginatu i tworzywa sztucznego z przyrządów z Algitray i Gypstray.

Kod C810070

Dozownik do puszek od 3 do 5 litrów

Kod C800090

Wielofunkcyjna myjka do sterylizacji o pojemności do 1 litra

Alginates
Hydrocolor S
Hydrogum S
Hydroprint
Orthoprint
Tropicalgin
Phase Plus
Neocolloid
Prog. 1
Prog. 2
Prog. 3
Dental St
Elite R
Elite
Elite
ixing Time 06 sec

Sprzęt

Dobra jakość mieszania jest niezbędna do tego, aby uzyskać wycisk zawierający jasne i precyzyjne informacje w celu ułatwienia pracy technika dentystycznego, co zwiększa wydajność specjalistów i satysfakcję pacjenta, który nie musi wracać do gabinetu stomatologicznego po drugi wycisk.

Urządzenia Zhermack są zaprojektowane tak, aby uprościć i przyspieszyć mieszanie głównych materiałów wyciskowych jak alginaty, silikony addycyjne, silikony kondensacyjne i gips dentystyczny.



Mixing Time
6 sec
Phase Plus
Neocolloid
Prog. 1
Prog. 2
Prog. 3
Dental Stones
Elite Rock
Elite Master
Elite Model
Elite Model Fast
Elite Stone
Status
Standby
Door is open



Sprzęt

Mieszalniki do systemów wyciskowych

Jakość mechanicznego lub automatycznego mieszania jest zdecydowanie lepsza i szybsza niż mieszanie ręczne, pozwala na większą elastyczność w organizacji pracy w praktyce i pomaga osiągnąć lepsze wyniki.

Hurrimix^2 jest mieszalnikiem odśrodkowym do alginatów i gipsu, które wytwarzają kremową i jednorodną mieszaninę. Alghamix II jest mieszalnikiem mechanicznym do alginatów, gipsu i silikonów kondensacyjnych, które ułatwiają mieszanie. Modulmix jest automatycznym mieszalnikiem do silikonów addycyjnych w systemie 5:1, co sprawia, że mieszanie jest doskonałe i zmniejsza straty materiału.

Hurrimix^2 122
Alghamix II 124
Modulmix 126

Hurrimix²

Mieszalnik odśrodkowy do alginatów i gipsu*

Hurrimix² to rozwiązanie Zhermack do mieszania alginatów i gipsu w praktyce dentystycznej. Łatwy w użyciu, zapewnia szybkie i stałe mieszanie. Niezawodność jest gwarantowana przez przyjęte rozwiązania techniczne. Pomaga zwiększyć wydajność pracy w chirurgii.

Zaprojektowany z myślą o poprawie jakości mieszania jest dostępny z 20 programami mieszania (10 dla alginatów i 10 dla gipsu), w tym 6 (3 dla alginatów i 3 dla gipsu), dostosowanych do potrzeb profesjonalistów w prosty sposób. Charakteryzuje się nowoczesnym i funkcjonalnym designem, wszystkie jedo szczegóły zostały zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodności w czasie.

Hurrimix²

Charakterystyka

- Biegi stalowe i brązowe silnika
- Elektroniczna płyta główna z enkoderem
- Zamek elektromagnetyczny
- Błona poliwęglanowa z miękkimi przyciskami dotykowymi
- Duży cyfrowy wyświetlacz ułatwia przeglądanie dzięki użytecznym komunikatom i ikonie funkcji konserwacyjnych
- 20 programów mieszania:
  - 10 dla alginatów, 7 dostosowanych do alginatów Zhermack, 3 wolne
  - 10 dla gipsów, 7 dostosowanych do gipsów Zhermack, 3 wolne
- Może mieszać do 100 g materiału (proszek + woda)
- Wzmocniona powłoka PBT jest łatwa do czyszczenia bezalkoholowymi środkami dezynfekcyjnymi
- W zestawie:
  - 2 szpatułki
  - 1 patyczek do wstępnego mieszania
  - 2 kubki mieszające do alginatu i 2 do gipsu o zaokrąglonej powierzchni ułatwiające usuwanie mieszanek bez ftalanów
  - 1 butelka dozująca

Hurrimix²

Zalety

- Wysoka jakość mieszania w szybki sposób
- Jednorazowa i spójna kremowa mieszanka
- Zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy
- Łatwy do czyszczenia
- Funkcjonalny i nowoczesny design odpowiada na potrzeby klinik stomatologicznych
- 4000 cykli lub 4 lata gwarancji gwarantują dłuższy okres eksploatacji w stosunku do konkurencji

Kod	Model	Rozmiar (Dł. x Głęb. x Wys. - mm)	Masa (kg)	Zasilanie (V/Hz)	Całkowita moc (W)
C305140	Hurrimix² 230 V	270 x 320 x 310	21	230 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	550
C305141	Hurrimix² 115 V	270 x 320 x 310	21	115 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	550

*Jakość mieszania gwarantowana dla gipsu Zhermack: Elite Rock, Elite Master, Elite Stone, Elite Model, Elite Model Fast, Elite Ortho, Elite Arti.

Kod XR0250820

Zestaw szpatułek

Kod XR0250830

Patyczek do wstępnego mieszania

Kod XR0250802

Miska do mieszania alginatu - 2 szt.

Kod XR0250804

Miska do mieszania gipsu Zhermack - 2 szt.

Kod XR0250840

Butelka do dozowania wody z kubkiem pomiarowym

Alghamix II

Mieszalnik do alginatów, gipsu i silikonów kondensacyjnych

Alghamix II to mieszalnik, który ułatwia i upraszcza mieszanie alginatów, silikonów kondensacyjnych i gipsu dentystycznego. Jego użycie ogranicza wprowadzanie powietrza podczas mieszania, w celu uzyskania równomiernej mieszaniny z mniejszą ilością pęcherzyków i bez grudek.

Jego konstrukcja i design są zaprojektowane specjalnie dla zapewnienia maksymalnej stabilności podczas użytkowania. W szczególności, ergonomiczna pozycja miski zapewnia optymalne warunki pracy, ułatwiając w ten sposób dozowanie i mieszanie. Nadaje się także do mieszania silikonów kondensacyjnych o niskiej lepkości przy użyciu odpowiedniej tarczy mieszającej.

Alghamix II

Charakterystyka

- obrót miski z 2 prędkościami
- ergonomiczny przełącznik prędkości
- wieszak na bagnet
- Dostępne miski: mała 350 cm3 do alginatu, duża 600 cm3 do gipsu
- Dostępne kolory misek: szary i niebieski
- Płyta z blokiem mieszającym 20 arkuszy do silikonu
- Łatwe czyszczenie korpusu ABS

Alghamix II

Zalety

- Jednorodna mieszanina bez pęcherzyków lub grudek
- Stały obrót miski gwarantowany dzięki dwóm prędkościom
- Miska łatwa do demontażu i czyszczenia
- Miska o pojemności 600 cm3 do płyt gipsowych i silikonowych do różnych zastosowań
- 3 lata gwarancji

Kod	Model	Rozmiar (Dł. x Głęb. x Wys. - mm)	Masa (kg)	Zasilanie (V/Hz)	Całkowita moc (W)
C303230	Alghamix II - 230 V	170 x 270 x 210	3	230 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	50
C303215	Alghamix II - 115 V	170 x 270 x 210	3	115 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	50
C303231	Alghamix II - 230 V wtyczka UK	170 x 270 x 210	3	230 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	50

Kod C303165

350 cm3 miska alginatu - granatowa

Kod C303185

600 cm3 miska gipsu - szara

Kod C300990

Szpatułka Fluo 6 szt.

Kod C303030

Blok mieszający 20 arkuszy do Alghamix II

Kod XR0250670

Dysk mieszający do Alghamix II

Kod C207200

Szpatułka do mieszania silikonu

Modulmix

Automatyczny mieszalnik A-Silikonu o stosunku mieszania 5:1

Modulmix , automatyczny mieszalnik A-Silikonu o stosunku mieszania 5:1, oferuje wysoką wydajność, doskonałą jakość i funkcjonalność. Miesza równomiernie i bez pęcherzyków powietrza wszystkie produkty firmy Zhermack w proporcji 5:1 (putty, heavy body i monophase) i jest kompatybilny z głównymi systemami 5:1 dostępnymi na rynku.

Modulmix

Mieszanie za pomocą Modulmix jest łatwe, stałe i wyższej jakości niż mieszanie ręczne. Faza mieszania jest znacznie skrócona, aby wydłużyć czas obróbki produktu, co upraszcza pracę dentysty. Kompaktowa i liniowa konstrukcja, która gwarantuje mniejsze obciążenia na powierzchniach roboczych. Przezroczysta osłona z tworzywa sztucznego umożliwia natychmiastowe przeglądanie zarówno stosowanego materiału, jak i poziomu materiału pozostającego w naboju.

Charakterystyka

- Dwie prędkości dozowania:
  - Normalna 70* ml/min
  - Szybka 155* ml/min
- Zmotoryzowane tłoki (do przodu & do tyłu) do wymiany naboi (maks. 3 sek.)
- Ergonomiczny i kompaktowy design
- Dwa przyciski dozownika
- Wskaźnik poziomu naboju
- Wycofywane tłoki chroniące palce w celu zagwarantowania maksymalnych standardów bezpieczeństwa
- Dostępne w wersjach blatowych lub ściennych 230 V i 115 V
- Kompatybilne z głównymi systemami 5: 1 obecnie dostępnymi na rynku
- Z cyfrowym czasomierzem

Modulmix

Zalety

- Wysoka prędkość dozowania umożliwia przyspieszenie fazy wycisku
- Podwójny przycisk uruchamiający umieszczony z obu stron maszyny, ułatwiający podgląd łyżki wyciskowej podczas napełniania
- Automatyczne mieszanie z podwójną prędkością w połączeniu z innowacyjnym dynamicznym-statycznym rozwiązaniem Zhermack gwarantuje maksymalną jednorodność mieszania (bez pęcherzyków powietrza) przy zachowaniu niezmienionej reaktywności produktu
- 2 lata gwarancji

Kod	Model	Rozmiar (Dł. x Głęb. x Wys. - mm)	Masa (kg)	Zasilanie (V/Hz)	Całkowita moc (W)
C309030	Modulmix - 230 V	224 x 372 x 320	12	230 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	160
C309035	Modulmix - 115 V	224 x 372 x 320	12	115 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	160
C309031	Molulmix - 230 V wtyczka UK	224 x 372 x 320	12	230 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	160

*Wewnętrzne testy Zhermack

Kod XR0240555

Klapy boczne kolor szary

Kod XR0240520

Zestaw do montażu ściennego

Kod XR0240530

Zestaw do montażu ściennego na 2 Modulmix

Kod XR0240505

Wspornik do 1 Modulmix

Kod XR0240500

Wspornik do 2 Modulmix

Kod XR0240580

Cyfrowy czasomierz dołączony do każdego Modulmix

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów należy się zapoznać z arkuszami na stronie www.zhermack.com: Hydrorise, Elite HD+, Freelgin.



Sprzęt

Rozwiązania dla higieny

Właściwe czyszczenie narzędzi stomatologicznych wymaga sprzętu, który łączy bezpieczeństwo i skuteczność, technologię i praktyczność. W celu dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i wierteł firma firma Zhermack opracowała myjkę ultradźwiękową, Zetasonic; autoklaw, Zetaclave, i zgrzewarkę termiczną.

Bezpieczna i skuteczna, zapewniająca wysoką ochronę materiałów, praktyczna, do natychmiastowej i uproszczonej obsługi; technologicznie zaawansowane i nowoczesne wzornictwo.

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA

Zeta Sonic 130

AUTOKLAW

Zetaclave B 132

Zgrzewarka termiczna 133

Zeta Sonic to myjka ultradźwiękowa do szybkiego i dogłębnego oczyszczania i dezynfekcji przyrządów dentystycznych, chirurgicznych i protetycznych z materiałów metalowych, plastikowych, szklanych, ceramicznych lub innych.

Zeta Sonic

Charakterystyka

- Myjka ze stali nierdzewnej
- Wodoodporny wyświetlacz
- Innowacyjna funkcja przełączania i odgazowania
- Wyświetlacz do regulacji czasu i temperatury
- Automatyczne wyłączanie (po 12 godzinach)

Zalety

- **Potwierdzona skuteczność:** gdy jest stosowana w połączeniu z Zeta 1 Ultra, jednocześnie dezynfekuje i oczyszcza, co minimalizuje ryzyko odkażenia i zapewnia operatorowi większą ochronę i bezpieczeństwo
- **Praktyczność:**zaprojektowana w celu poprawy i ujednolicenia etapów czyszczenia i dezynfekcji narzędzi. Umożliwia wstępne ustawienie czasu i temperatury przy pierwszym użyciu i utrzymanie tego ustawienia w kolejnych zastosowaniach
- **Inteligentna maszyna:** utrzymuje ustawioną temperaturę podczas użytkowania i samoczynnie wyłącza się po 12 godzinach

Zeta Sonic

Kod	Model	Wymiar (Dł. x Głęb. x Wys. - mm)	Masa (kg)	Zasilanie (V/Hz)	Całkowita moc (W)	Wewnętrzne wymiary zbiornika (Dł. x Głęb. x Wys. - mm)	Pojemność robocza/ maks. pojemność (l)	Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz)	Maks. efektywne zasilanie ultradźwiękowe (W)	Sprzęt medyczny
C306403	Zeta Sonic 230 V	300 x 179 x 214	≈3,3	230 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	280	240 x 137 x 100	≈ 1,90 / 2,75	37	80 / 320	Klasa I

STANDARDOWE CZĘŚCI

Kod XC0140001

Kosz

Kod XC0140002

Filtr

Kod XI0140002

Pokrywka/taca na kosz

Kod XR0140001

Wąż spustowy

Kod XR0140002

Zestaw spustowy

AKCESORIA

Kod XR0140003

Zlewka szklana z pokrywką

Kod XR0140008



Pokrywka do zlewek

Kod XR0140027

Stojak na wiertła

Zetaclave B

Autoklaw

Zetaclave jest autoklawem klasy B do sterylizacji w chirurgii stałych przyrządów, przyrządów szczelinowych (typ A i B), przyrządów pakowanych i porowatych zgodnie z normą europejską EN 13060. Zetaclave B spełnia wszystkie wymagania dla bezpiecznej sterylizacji, zapewniając szybkość i wysoką wydajność.

Zetaclave

Charakterystyka

- Natychmiastowy odparowywacz na zewnątrz komory
- Automatyczne zamykanie z silnikiem z potrójnym urządzeniem zabezpieczającym
- Komora ze stali nierdzewnej, prasowana w jednym bloku bez spoin (dla zapewnienia doskonałej higieny)

Zalety

- **Maksymalne bezpieczeństwo dla profesjonalistów i pacjentów:** gwarancja wysokiego bezpieczeństwa dzięki stałej kontroli za pomocą wbudowanych sond
- **Łatwy w obsłudze i intuicyjny:** dzięki wyświetlaczowi graficznemu i kompletnej liście wstępnie ustawionych cykli

Kod	Model	Rozmiar (Dł. x Głęb. x Wys. - mm)	Masa (kg)	Zasilanie (V/Hz)	Całkowita moc (W)	Wymiary komory (Ø x D - mm)	Maksymalna wysokość użytkowania (m)	Pojemność zbiornika (l)
C306550	Zetaclave B 18 l	450 x 615 x 400	45	230 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	2400	236 x 381	0 - 2000	4,5
C306552	Zetaclave B 23 l	450 x 615 x 400	50	230 V ± 10 % / 50 - 60 Hz	2400	236 x 530	0 - 2000	4,5

Akcesoria

Kod	Opakowanie
XR0150090	Elektryczne urządzenie do destylacji
XR0150070	Urządzenie do demineralizacji
XR0150100	Urządzenie do osmozy

Akcesoria

Kod	Opakowanie
XR0150125	Zetaclave tray 18 l
XR0150135	Zetaclave tray 23 l
XR0150140	Filtr antybakteryjny

Zgrzewarka termiczna

Maszyna do zgrzewania termicznego

Ręczna **maszyna do zgrzewania termicznego** do rolek sterylizacyjnych.

Charakterystyka

- Wysoka prędkość zgrzewania
- Szerokość zgrzewania 310 mm
- Inteligentna walidacja dzięki świecącemu wskaźnikowi ostrzegawczemu podczas użytkowania

Zalety

- **Jakość:** gwarantuje doskonałe zgrzewanie w ciągu kilku sekund
- **Praktyczność:** dźwignia zgrzewająca jest ergonomicznie zaprojektowana i ustawiona z przodu w celu uproszczenia pakowania

Ręczna maszyna termozgrzewająca

Kod	Model
XR0150060	Ręczna maszyna termozgrzewająca

Często zdarza się, że model musi być wykonany bezpośrednio w praktyce w celu odtworzenia stanu uzębienia pacjenta w celach diagnostycznych. Pozwala to na ocenę najbardziej odpowiedniego leczenia lub protez ortodontycznych, a nawet tylko w celu sprawdzenia zgryzu.
Aby uzyskać maksymalną precyzję, firma Zhermack oferuje szeroki wachlarz gipsów spośród których można wybrać ten, który będzie najbardziej wskazany do zastosowań w praktyce dentystycznej.

Elite Rock to wyjątkowo twardy gips dentystyczny do modeli roboczych w wykonaniu protez stałych. Dzięki specjalnej formule zoptymalizowanej do odczytu z systemami CAD/CAM, modele są wykonane z Elite Rock w kolorze Silver Gray są skanowane bez użycia reflektorów.

Elite Model to gips dentystyczny zalecany do produkcji modeli studyjnych lub odwrotnych.

Elite Ortho jest gipsem stomatologicznym do produkcji modeli ortodontycznych i odwrotnych.

Elite Rock	200 g	1 kg	3 kg	Karton 25 kg	Bęben 25 kg
Sandy Brown	C410033	C410032	C410030	C410200	C410334
Cream	-	-	C410020	C410201	C410332
Silver Grey	-	-	C410010	C410202	C410330
Light Amber	-	-	C410035	-	C410335
White	-	C410002	C410000	C410204	C410336

Elite Rock Fast	200 g	1 kg	3 kg	Karton 25 kg	Bęben 25 kg
Sandy Brown	C410152	C410151	C410150	C410205	C410337
Cream	-	-	C410160	C410207	C410339
Silver Grey	-	-	C410155	C410206	C410338

Elite Model	200 g	1 kg	3 kg	Karton 25 kg	Bęben 25 kg
Steel Blue	-	C410071	C410070	C410221	C410302
Ivory	-	C410081	C410080	C410220	C410304
White	-	-	C410060	C410222	C410300

Elite Model Fast	200 g	1 kg	3 kg	Karton 25 kg	Bęben 25 kg
Sky Blue	-	-	C410065	C410224	C410306
Light Cream	C410069	-	C410067	C410226	C410308
White	-	C410064	C410063	C410228	C410309

Elite Ortho	200 g	1 kg	3 kg	Karton 25 kg	Bęben 25 kg
White	C410092	C410091	C410090	C410230	C410320

Dodatkowe informacje na temat całego asortymentu gipsów dentystycznych Zhermack zostały zamieszczone w katalogu laboratorium.

Zhermack
Dental

Spis alfabetyczny

A
C

Acrytemp
strona 80

Algitray
strona 106

Colorbite D
Colorbite Rock
strona 56

E
F

Elite Cord
strona 72

Elite Glass
strona 52

Elite Hard Relining
strona 63

Elite HD+ Light Body - Normal & Fast Set
Elite HD+ Maxi Monophase - Normal Set
Elite HD+ Maxi Putty Soft - Normal & Fast Set
Elite HD+ Maxi Tray Material - Fast Set
Elite HD+ Monopahse - Normal Set
Elite HD+ Putty Soft - Normal & Fast Set
Elite HD+ Regular Body - Normal Set
Elite HD+ Super Light Body - Fast Set
Elite HD+ Tray Material - Fast Set
strona 34

Elite LC Tray
Elite LC Tray ROUND
strona 71

Elite P&P Light Body
Elite P&P Putty Soft
Elite P&P Regular Body
strona 38

Elite Soft Relining
strona 62

Elite Stones
strona 134

Freealgin
Freealgin Maxi
strona 18

G
H

Gypstray
strona 106

Hi-Tray Light Clear
strona 67

Hi-Tray Light Dual Arch
strona 70

Hi-Tray Light Edentulous
strona 69

Hi-Tray Light Plastic
strona 68

Hi-Tray Metal
strona 66

Hydrocolor 5
strona 14

Hydrogum
strona 17

Hydrogum 5
strona 14

Hydrogum Soft
strona 17

Hydrorise Extra Light Body - Normal & Fast Set
Hydrorise Heavy Body - Normal & Fast Set
Hydrorise Light Body - Normal & Fast Set
Hydrorise Maxi Heavy Body - Normal & Fast Set
Hydrorise Maxi Monophase - Normal & Fast Set
Hydrorise Maxi Putty - Normal & Fast Set
Hydrorise Monophase - Normal & Fast Set
Hydrorise Putty - Normal & Fast Set
Hydrorise Regular Body - Normal & Fast Set
strona 26

Hydrorise Implant Heavy Body - Normal Set
Hydrorise Implant Heavy Body - Normal Set
Hydrorise Implant Light Body - Normal Set
strona 30

I N O

Indurent Gel
strona 44

Neocolloid
strona 15

Occlufast CAD
Occlufast Rock
strona 56

Oranwash L
Oranwash VL
strona 44

Orthogum
strona 48

Orthoprint
strona 16

P S

Phase Plus
strona 17

Safemix Latex
Safemix Nitrile
strona 112

T U

Thixoflex M
strona 44

Tropicalgin
strona 17

Universal Tray Adhesive
strona 73

Z

Zeta 1 Ultra
Zeta 2 Enzyme
Zeta 2 Sporex
strona 94

Zeta 3 Foam
Zeta 3 Soft
Zeta 3 Wipes POP-UP
Zeta 3 Wipes TOTAL
Zeta 4 Wash
strona 98

Zeta 5 Power Act
Zeta 5 Unit
strona 102

Zeta 6 Drygel
Zeta 6 Hydra
strona 110

Zeta 7 Solution
Zeta 7 Spray
strona 104

Zeta Roll
strona 112

Zetaflow Catalyst
Zetaflow Light
Zetaflow Putty
Zetaplus
Zetaplus Soft
strona 44

Zmack Bond
Zmack Comp
Zmack Etch
Zmack Flow
strona 84

Application pictures courtesy of: Dr. A. Barbaglia, Dr. M. Sedda and Dr. M. Villaroel

F300058 - 18-07

Fulfilling your needs

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack