

iritacji sau alte semne de hipersensibilitate, interrupeți utilizarea și consultați un medic.

MĂSURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

СПЕКТРУ ДЕЙСТВИЯ

Активити	Norma*	Interval (minute)
Virucid	EN 14476 (teste pe Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, Influenzae A, B, C, H1N1, H1N2)	1
Bactericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Levuricid	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberculocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Teste efectuate în condiții de murdărie.

OBSERVAȚII IMPORTANTE: Eventuale informații emise în orice mod, chiar și în timpul demonstrațiilor, nu scutesc de la respectarea instrucțiunilor de utilizare. Operatorul are obligația de a verifica dacă produsul este corect utilizat în conformitate cu instrucțiunile. Societatea nu va putea fi responsabilă pentru daune, chiar și ale unor terțe persoane, care decurg din nerespectarea instrucțiunilor sau a utilizării neadevate și, în orice caz, în limitele valorii produselor furnizate.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

PR- PRIMJENA: Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina medicinskih uređaja.

KIRANJE: Bočica od 750 ml

AKTIVNE TVARI: 100 g proizvoda Zeta 3 Soft i Soft Classic sadrži 34,4 g etanola, 14 g izopropanola, neionske surfaktante, aditive, pomoćne tvari i vodu do 100 g.

KONTRAINDIKACIJE: Nisu poznate nikakve kontraindikacije.

UPOTREBA: Savjetuje se testiranje proizvoda na manjoj površini prije uporabe na čitavoj površini. Tekućina i pare su zapaljive. Uzrokuje jako nadraživanje očiju. U slučaju dojava s očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražja oči ne prestaje, zatražiti savjet liječnika.

HATÁSFEJELMÉNY: Hatásfőként allergikus reakciók. Aok prilikom uporabe dode do pojave nadraživanja, curenja ili drugih znakova preosjetljivosti, prekinuti uporabu i zatražiti savjet liječnika.

MJERE OPREZA: Nositi zaštitne rukavice, zaštitu za oči i lice. Nakon uporabe dobro oprati ruke. Čuvati odvojeno od izvora topline, iskre, otvorenog plamena i vrućih površina. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Izbjegavati ispuštanje proizvoda u okoliš i odlaziti u skladu s lokalnim zakonima. **NUŠPOJAVE:** Nisu zabilježene nikakve nuspojave.

DETALJE UPUTE: Proizvod raspršiti na željenu površinu ili na krpu. Pažljivo istrijati čitavu površinu koja se dezinificira prije nego proizvod u potpunosti ispari i ostavi da se osuši.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE: Čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre zdravotnicke pomôcky.

BALENIE: 750 ml fľaštička

ÚČINNÉ LÁČKY: 100 g prípravku Zeta 3 Soft a Soft Classic obsahuje 34,4 g etanolu, 14 g izopropanolu, neiónové povrchovo aktívne látky, aditív, doplnkové látky a vodu podľa potreby na dosiahnutie konečného objemu 100.

KONTRAINDIKÁCIE: Nie je známa žiadna kontraindikácia.

UPOZORNENIE: Odporúčame, aby ste výrobok vždy vyškúšali na ohraničenom mieste, než ho aplikujete na celý povrch. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. U prípadu kontaktu s očami si ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu reglementările locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.

INSTRUCȚIUNI PĂS-CU-PĂS: Stroptii produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecăți cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

SPREKTUR DIELOVANJA:

Djelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasci	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijamu ispitivanja.

MASSURURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu grijă mâinile după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flacăra deschisă și suprafețe incalzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice

