non ionici, anfoteri, anionici e più piani à 10%.

SPECTRU DE ACTIUNE:

Bactericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), Drojdicid (C. albicans), Tuberculocid (M. terrae) in 5 minute si Virucid (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusiv HIV, HBV, HCV) in 1 minut. Activitatile sunt testate in conformitate cu: EN 13624, EN13697, EN13727, EN16615, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563. Activitatea virucida este testat în conformitate cu EN14476. Pentru mai multe detalii despre timpul de reacție și eficacitate, consultați tabelul.

FOLOSIRE

Pulverizați Zeta 3 foam și întindeți pânza wo aspect suficient suprafețelor și zonele de dezinfectat (A pulverizând de Zeta 3 Foam permit acoperirea unei suprafețe de 0,25 m2). Lăsați să acționeze, apoi îndepărtați emulsia dezinfectantă cu un servet, pânză sau hârtie și lăsați-o să uscă. În alternativă, puteți să pulverizați Zeta 3 Foam pe un servetel și apoi să treceți cu acesta pe suprafețele sau obiectele de dezinfectat. Se recomandă respectarea intervalelor indicate. Expunerea pe perioade mai lungi poate face ca la deteriorare pe termen lung a suprafețelor tratate.

AVERTISMENTE, PRECAUȚII ȘI CONDIȚII DE PĂSTRARE

Produsul este destinat folosirii de către operatori calificați, cu cunoașterea respectivor norme de siguranță. Folosiți mănuși și echipament individual de protecție atunci cînd produsul este folosit în spații mici. Păstrați produsul bine închis, la răcoare și la loc uscat. Evitați contactul cu suprafețele din aluminiu, alamă și fier nealiat. Evitați contactul cu Zeta 3 foam cu alți dezinfectanți sau detergenți, în mod deosebit cei care conțin tensioactivi anionici sau oxidende (formaldehidă, gluteraldehidă, glioxal, etc.). Eventuale leziune diferite de mines sunt datorate prezenței fragranțelor naturale și nu afectează calitatea produsului. Odată ce ați deschis recevoirul și ați atașat dozatorul, mentinerea l-ului este o greșeală.

HR - Pjena za dezinfekciju i čišćenje bez alkohola za svjetlijve površine i neinvazivne medicinske opreme. Zeta 3 foam je dezinfekcijska i deterdžentni bez alkohola, spremna za uporabu na širokim spektrom biocidnog djelovanja. Zeta 3 Foam posebno se preporučuje za dezinfekciju osjetljivih površina medicinske opreme (ručke, kutevi, stolice itd.).

SASTAV

100 g otedna Zeta 3 foam sadrži 0,315 g dimetil-didecil-amonijeve klorida, 0,075 g alkil-benzil-dimetil amonijevog klorida, neionske surfaktante, aditive, pomoćne tvari i vodu do 100 g.

Raspon djelovanja

Baktericidno (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), kvasticidno (C. albicans), tuberkulocidno djelovanje (M. terrae) za 5 minuta i virucidno djelovanje (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV) za 1 minutu. Djelovanja su testirana sukladno EN 13624, EN13697, EN13727, EN16615, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563. Virucidno djelovanje testira se sukladno EN14476. Za više detalja o vremenima djelovanja i učinkovitosti pogledajte tablicu.

UPORABA

Prpskajte Zeta 3 foam tako da površine i predmeti koje želite dezinfekcijski tretirati budu dovoljno prekriveni (4 prskanja Zeta 3 pjene dovoljna su za prekrivanje površine od 0,25 m2). Ostavite da djeluje, zatim pažljivo uklonite nakon odnosno obrišite dezinfekcijsku emulziju i ostavite da se osuši. Također možete poprskati Zeta 3 Foam na papirnati ručnik i prebrisati površinu i predmete koje želite dezinfekcijski tretirati. Preporuka je da pratite vremena naznačena u tablici. Dužina izlaganja može dovesti do oštećenja žetava (žitarice). Zamjenite kontakta Zeta 3 Foam s njima dezinfekcijskim.

UPOZORENJA, MJERE OPREZA I NAČIN ČUVANJA

Proizvod treba upotrebljavati stručnjaci u parfemariji sa ispravnim zaštitnim sredstvima i u dobro prozračenim prostorima. Koristite zaštitne rukavice i odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (OZO). Radite u dobro prozračenoj prostoriji. Proizvod čuvate dobro zatvoren, na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte kontakt s površinama od aluminija, mesinga i nelegiranog željeza. Izbjegavajte kontakt sredstva Zeta 3 Foam s drugim dezinfekcijskim sredstvima i deterdžentima, posebice s anionskim ili oksidirajućim surfaktantima (formaldehidi, gluteraldehid, gliokal itd.). Eventualne male razlike u mirisu su posledica postojanja prirodnih mirisa ali ne dovode u pitanje kvalitet proizvoda. Nakon otvaranja i postavljanja aplikatora spremnik držati u vertikalnom položaju.

HU - Alkoholmentes fertőtlenítő és tisztító habs spray kényes invazív és nem invazív orvosi eszközök felületeinek. A Zeta 3 Foam adtitivemelőnek, használata lényeg, széles spektrumú biocid hatású fertőtlenítő- és tisztítószer. Kifejezetten érzékeny felületek fertőtlenítésére ajánlott. Zeta 3 Foam különösen alkalmas a kényes orvosi eszközök (kezelés-és kórházágyak, fogorvosi berendezések, stb.) felületeinek fertőtlenítésére a betegek közelt.

ÖSSZETÉTEL

100 g Zeta 3 foam tartalmaz 0,315 g didecil-dimetil-ammónium-klorid, 0,075 g alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid, nem ionikus felületaktív anyagok, adalékanyagok és segédanyagok és víz 100 g-ig.

HATÁSSPEKTRUM:

Baktericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), yeasticid (C. albicans), tuberkulocid (M. terrae) 5 perc alatt és virucid (poliovírus, adenovírus, norovírus, parvovírus, ideértve a HIV, HBV, HCV vírusokat) 1 perc alatt. A fertőtlenítő tesztelése az EN 13624, EN13697, EN13727, EN16615, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563 szabványok szerint történt. A virucid hatás tesztelése az EN14476 szabvány szerint történt. A reakcióidő és hatásosság tovabbi adatait lásd a táblázatban.

HASZNÁLAT

Fújjon Zeta 3 Foam habot a fertőtlenítenni kívánt felületre és tárgyakra, majd számítva el, hogy befejje a kezelendő részeket (4 fújás a Zeta 3 Foam habból 0,25 m2 felületet fed be). Hagyja hatni, majd távolítsa el a fertőtlenítő emulziót egy tisztítókendővel és hagyja megszáradni. Másik lehetőség úgy is alkalmazhatjuk, hogy a Zeta 3 Foam habot egy tisztítókendőre fújja és azzal törölni a felületeket fertőtlenítve. Ajánlott betartani a bátlazatban szereplő időtartamokat. A hosszabb ideig történő hosszú távon károsíthatja a kezelt felületet.

FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTEZKEDÉSEK ÉS TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK

A termék a megfelelő biztonsági normákat ismerő, szakképzett személyzet általi használata kezelik. Viseljen védőkesztyű és megfelelő egyéni védőeszközöket. Dolgozzon jól szellőzött helyiségekben. A termeket jól lezárva, szárazon és hűvös helyen kell tárolni. Kerülje az érintkezést alumínium-, sárgaréz- és ötvözetlen vas felületekkel. Kerülje, hogy a Zeta 3 Foam más fertőtlenítő- vagy tisztítószerekkel érintkezzen, különösen azokkal melyek anionos felületaktív anyagokat vagy oxidáleket (formaldehid, glutaraldehid, glioxal, stb.) tartalmaznak. Az enyhe illetlenités a termékben az adott nyersanyagok jellegéből adódik, amely azonban nem befolyásolja a termék minőségét. Kinyitás és az adagoló behelyezése után a tartályt függőleges helyzetben kell tartani.

SK - Penový dezinfekčný a čistiaci prostriedok v spreji bez obsahu alkoholu na jemné invazívne a neinvazívne povrchy zdravotných pomôcok.

Zeta 3 Foam je dezinfekčný a čistiaci prostriedok bez obsahu alkoholu, pripravený na použitie, so širokým spektrom biocídneho účinku. Vzhľadom na svoju optimálnu kompatibilitu s materiálmi sa pripravok Zeta 3 Foam mimoriadne citlivých povrchov lekárskych zariadení (rukoviče, držiaky vŕtačiek, stojany na nástroje a pod.)

ZLOŽENIE

100 g Zeta 3 foam obsahuje 0,315 g dimetyl-didecyl-amónium chloridu, 0,075 g alkyl-benzyl-dimetyl amónium chloridu, anionové surfaktanty, aditívne prísady, pomocné látky a vodu na dopĺnanie do 100.

SPEKTRUM ÚČINKU:

Baktericídny (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), kvasinkocídny (C. albicans), tuberkulocídny (M. terrae) - reakcný čas je 5 minút a virucídny (poliovírus, adenovírus, norovírus, parvovírus, vrátane HIV, HBV, HCV) - reakcný čas je 1 minút. Účinnosti sa testovali v súlade s normami EN 13624, EN13697, EN13727, EN16615, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563. Virucídna aktivita sa testuje v súlade s normou EN14476. Ďalšie podrobnosti o reakčnom čase a účinnosti nájdete v tabuľke.

POUŽITIE

Nastriekajte prípravok Zeta 3 Foam ponad plochu, ktorú je dezinfekovať nepokrytú povrchy a plochy určené na dezinfekciu (4 striekania Zeta 3 Foam umožňujú pokryť plochu 0,25 m2). Nechajte pôsobiť, potom dezinfekčnú emulziu odstráňte obrúskom a nakonec nechajte povrch osušiť. V prípade prípade môžete pre Zeta 3 Foam nastriekať na obrúsok a poutierať povrch alebo predmety, ktoré sa majú dezinfekovať. Odporúča sa dodržiavať časy uvedené v tabuľke. Dlhodobejšie vystavenie tej bolo viesť k dlhodobému zhoršeniu ošetrovaných povrchov.

UPOZORNENIA, OCHRANNÉ OPATRENIA A SKLADOVACIE POMIENKY

Výrobok je určený na použitie kvalifikovanými pracovníkmi s vhodnými ochrannými prostriedkami. Pracujte v dobre vetranej miestnosti. Pracujte s dobre vetranych priestorech. Pripravok skladujte dobre uzavretý, na chladnom a suchom mieste. Zabráňte kontaktu s povrchmi z hliníka, mosadze a nelegovaného železa. Zabráňte kontaktu Zeta 3 Foam s inými dezinfekčnými prostriedkami a čistiacimi prostriedkami, hlavne s aniónovými alebo zlúčenovými povrchovo aktívnymi látkami (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxál a pod.). Prípadné menšie rozdiely v zápachu sú dôsledkom prirodzenej prítomnosti prírodnej a neprestavujú zhoršenie kvality produktu. Po otvorení a vsunutí dávkovača určívajúce nádobu vo vertikálnej polohe.

LV - Spirta nesatverts dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļu invazīvu un neinvazīvu medicīnas iekārtu izsitīgum virsmām. Zeta 3 Foam ir alkoholiem nesaturošs, lietošanai gatavs dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļu ar virsapteverdu darbības spektru. Patīkamās Zeta 3 Foam lietošanai saderīgai ar dažādiem materiāliem, to ipaši ieteicams iekārtu jutīgu virsmu (rokturu, ekstrāgu, spārnu, aprīkojuma u.c.) dezinfekcijai pēc ārstniecības pilsētiņām veiktos.

MIU - Alkoholmentes fertőtlenítő és tisztító habs spray kényes invazív és nem invazív orvosi eszközök felületeinek. A Zeta 3 Foam adtitivemelőnek, használata lényeg, széles spektrumú biocid hatású fertőtlenítő- és tisztítószer. Kifejezetten érzékeny felületek fertőtlenítésére ajánlott. Zeta 3 Foam különösen alkalmas a kényes orvosi eszközök (kezelés-

Zeta 3 Foam

RANGE OF ACTION

Efficacy (microorganisms)	Reference standard (test conditions)	Reaction Time (minutes)
Bacteriocidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, DIN 13697, EN 1661*, DIN 1661	5
Yeasticidal (C. albicans)	EN 13624, DIN 13697, EN 1650, DIN 1650	5
Tuberculocidal (M. terrae)	EN 14348, DIN 14563	5
Virucidal (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, including HIV, HBV, HCV)	EN 14476	5

* E. coli included.

IT - Schiuma disinfettante e detergente senza alcol per superfici delicate di dispositivi medici invasivi e non invasivi. Zeta 3 Foam è un disinfettante e detergente senza alcol, pronto all'uso, di aspetto simile a schiuma. Per la sua ottima compatibilità con i materiali, Zeta 3 Foam è particolarmente consigliato per la disinfezione tra un paziente e l'altro, di superfici delicate di dispositivi medici (manipoli, contrangoli, riuniti, ecc...).

Composizione:
100 g di Zeta 3 Foam contengono 0,315 g di dimetil-didecil-ammonio cloruro, 0,075 g di alkil-benzil-dimetil ammonio cloruro, tensioattivi non ionici, additivi, additivi ed acqua q.b. a 100.

Spettro d'azione:
Battericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), Levicidale (C. albicans), Tubercolicida (M. terrae) in 5 minuti e Virucida (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, HBV, HCV) in 1 minuto. Le attività sono testate in condizione alle norme EN13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. L'attività virucida è testata e conformemente alla norme EN 14476. Per maggiori dettagli su tempi di azione ed efficacia fare riferimento alla scheda tecnica.

Uso:
Spruzzare Zeta 3 Foam e stenderlo fino a coprire le superfici e gli oggetti da disinfettare (4 spruzzate di Zeta 3 Foam coprono una superficie di 0,25 m2). Lasciare agire, quindi rimuovere l'emulsione disinfettante con una salviette ed infine lasciar asciugare. In alternativa, e possibile spruzzare Zeta 3 Foam su una salvietta e passarla sulle superfici o gli oggetti da disinfettare. Si consiglia di seguire i tempi indicati nella tabella. Esposizioni per tempi più lunghi potrebbero portare ad un deterioramento a lungo termine delle superfici trattate.

Avvertenze, precauzioni e condizioni di conservazione
Il prodotto è destinato all'impiego da parte di operatori qualificati, con conoscenza delle dovute norme di sicurezza. Utilizzare quanti protettivi e DPI appropriati. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco e lontano da fonti di calore e all'asciutto. Evitare il contatto con superfici in alluminio, ottone e ferro non legato. Evitare il contatto di Zeta 3 Foam con altri disinfettanti o detergenti, in particolar modo contenenti tensioattivi anionici o additivi (formaldeide, glutaraldeide, glioxale, ecc.). Il prodotto rilascia piccoli livelli di profumazione compatibile alla presenza di fragranze naturali e non pregiudicano la qualità del prodotto. Una volta aperto ed inserito l'erogatore mantenere la tanica in posizione verticale.

EN - Alcohol-free foam spray disinfectant and cleaner for delicate invasive and not invasive medical device surfaces. Zeta 3 Foam is an alcohol-free, ready-to-use based range biocidal disinfectant and cleaner. Its excellent compatibility with materials makes Zeta 3 Foam particularly suitable for the disinfection between patients of delicate medical device surfaces (handpieces, contra-angles, dental units, etc.).

Composition:
100 g of Zeta 3 Foam contains 0.315 g of dimethyl-didecyl-ammonium chloride, 0.075 g of alkylbenzyl-dimethyl ammonium chloride, non-ionic surfactants, additives, surfactants and water to 100 g.

Range of action:
Bactericidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), Yeasticidal (C. albicans), tuberculocidal (M. terrae) in 5 minutes and Virucidal (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, including HIV, HBV, HCV) in 1 minute. The activities are tested in accordance with EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN14561, EN 14562, EN14563. Virucidal activity is tested in accordance with EN14476. For further details on reaction time and efficacy, please refer to the sheet.

Use:
Spray Zeta 3 Foam over the area until the surfaces and areas to be disinfected are sufficiently covered (4 sprays of Zeta 3 Foam allow to cover a surface of 0.25 m2). Leave to act, then remove the disinfectant emulsion with a tissue and finally leave to dry. Alternatively, it is possible to spray Zeta 3 Foam on a tissue and wipe it over surfaces and areas to be disinfected. It is recommended to follow the times indicated in the table. Exposures for longer times could lead to a long-term deterioration of the treated surfaces.

Warnings, precautions and conservation conditions
This product has been designed for use by qualified operators with knowledge of the required safety standards. Use proper protective gloves and appropriate PPE. Operate in well-ventilated areas. Store the closed container in a cool dry place. Avoid contact with aluminium, brass and unalloyed iron surfaces. Prevent Zeta 3 Foam from coming in contact with other disinfectants or cleaners, particularly with anionic surfactants or additives (formaldehyde, glutaraldehyde, glyoxal, etc.). The slight difference in the perfume is due to the presence of natural fragrance and does not jeopardize quality of the product. Once the container has been opened and the applicator inserted, keep in a vertical position.

FR - Mousse désinfectante et nettoyante sans alcool pour surfaces délicates invasives et non invasives de dispositifs médicaux.
Zeta 3 Foam est un désinfectant sans addévhydes, prêt à l'emploi et à large spectre d'action biocide. En raison de sa très bonne compatibilité avec les matériaux, Zeta 3 Foam est particulièrement conseillé pour la désinfection entre chaque patient des surfaces délicates des dispositifs médicaux (manipules, contra-angles, dental units, etc.).

COMPOSITION
100 g de Zeta 3 Foam contiennent 0,315 g de chlorure de didécyl dimethyl ammonium, 0,075 g chlorure d'alkyl-benzyl-dimethylammonium, tensioactifs non ioniques, additifs, additifs et eau q.s. à 100.

SPECTRE D'ACTIVITE
Bactericide (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), levuricide (C. albicans), tuberculocide (M. terrae) en 5 minutes et virucide (Poliovirus, Adénovirus, Norovirus, Parvovirus, enveloppés HIV, HBV, HCV) en 1 minute. Les activités sont testées en conformité alle norme EN13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563 gettestet. Die virucide Aktivität wird in Übereinstimmung mit EN14476 getestet. Weitere Einzelheiten zur Reaktionszeit und Wirksamkeit entnehmen Sie bitte der Tabelle.

GEBRAUCH
Sprühen Sie Zeta 3 Foam über die Fläche, bis die zu desinfizierenden Oberflächen und Bereiche ausreichend bedeckt sind (4 Sprühstöße von Zeta 3 Foam reichen aus, um eine Fläche von 0,25 m2 zu bedecken). Einwirken lassen, dann 3 Foam permettere de couvrir une surface de 0,25 m2). Laisser agir, puis retirer l'émulsion désinfectante avec un tissu et finalement laisser sécher. Il est également possible de vaporiser Zeta 3 Foam sur une lingette et de la passer sur les surfaces ou les objets à désinfecter. Laisser agir, puis retirer l'émulsion désinfectante avec une lingette et laisser sécher. Il est également possible de vaporiser Zeta 3 Foam sur une lingette et de la passer sur les surfaces ou les objets à désinfecter.

RECOMMANDATIONS, PRÉCAUTIONS ET CONDITIONS DE CONSERVATION
Le produit est être utilisé par un opérateur qualifié et, formés aux normes de sécurité. Porter des gants et des EPI appropriés. Travailler dans des locaux bien aérés. Conserver le produit dans le conteneur fermé, dans un lieu frais et sec. Eviter tout contact avec les surfaces en aluminium, en laiton et en fer non allié. Eviter tout contact de Zeta 3 Foam avec d'autres désinfectants ou nettoyants, en particulier ceux contenant des tensioactifs anioniques ou des additifs (formaldéhyde, glutaraldéhyde, glyoxal, etc.). Le fragrance naturelle utilisée peut produire un parfum légèrement différent mais elles ne compromettent pas la qualité. Une fois le bidon ouvert et le bouchon distributeur inséré, conserver en position verticale.

ES - Espuma desinfectante y detergente sin alcohol para superficies delicadas de dispositivos médicos invasivos y no invasivos.
Zeta 3 Foam es un desinfectante y detergente sin alcohol, listo para el uso y con un amplio campo de acción biocida. Zeta 3 Foam por su óptima compatibilidad con los materiales, resulta especialmente aconsejado para la desinfección entre pacientes de las superficies delicadas de dispositivos médicos (brocas, contra-ángulos, cabezas de dentista, etc.).

COMPOSICIÓN
100 g de Zeta 3 Foam contienen 0,315 g de cloruro de dimetil-didecil-amonio, 0,075 g de alquil-bencil-dimetil amonio cloruro, tensioactivos no iónicos, aditivos, coadyuvantes y agua suficiente para alcanzar los 100 g.

Espectro de acción:
Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), fungicida (C. albicans), tuberculocida (M. terrae) en 5 minutos y virucida (poliovirus, adenovirus, norovirus y parvovirus, incluidos VHB, VHB y VHC) en 1 minuto. Las actividades se comprueban con arreglo a las normas EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562 y EN14563. La actividad virucida se comprueba de acuerdo con la norma EN14476. Para obtener más información sobre el tiempo de reacción y eficacia, consulte la ficha.

USO
Pulverice Zeta 3 Foam hasta que las superficies y las zonas que desea desinfectar queden suficientemente cubiertas (4 pulverizaciones de Zeta 3 Foam permiten cubrir una superficie de 0,25 m2). Déjelo actuar y después elimine la emulsión desinfectante con una toallita y deje secar. Como alternativa, puede pulverizar Zeta 3 Foam sobre una toallita y pasarla por las superficies y los objetos que desinfectar. Se recomienda respetar los tiempos indicados en la tabla. La exposición durante un tiempo superior podría causar el deterioro a largo plazo de las superficies tratadas.

AVISOS, PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
El producto ha de ser usado por trabajadores cualifi cados y en conocimiento de las normas pertinentes de seguridad. Use guantes protectores y EPI adecuados. Trabaje en zonas bien ventiladas. Mantenga el recipiente cerrado, en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con superficies de aluminio, bronce y hierro sin alear. Evite el contacto de Zeta 3 Foam con otros desinfectantes o detergentes, en particular, con los que contengan tensioactivos aniónicos o aditivos (formaldehído, glutaraldehído, glioxal, etc.). Ligeras diferencias de aroma de la fragrancia natural no pueden ser perjudicadas a su calidad del producto. Una vez abierto y colocado el dispensador mantener el bidón en posición vertical.

DE - Alkoholfreies Schaumspray-Desinfektions- und Reinigungsmittel für empfindliche invasive und nicht invasive Oberflächen von Medizinprodukten.
Zeta 3 Foam ist ein alkoholfreies gebrauchsfertiges Desinfektions- und Reinigungsmittel mit breitem biozidem Wirkungsspektrum. Durch seine ausgezeichnete Verträglichkeit mit den Materialien wird Zeta 3 Foam besonders für die Desinfektion von empfindlichen Flächen von Medizinprodukten zwischen zwei Patienten empfohlen (Handstücke, Winkelstücke, Behandlungseinheiten, usw.).

ZUSAMMENSETZUNG
100g Zeta 3 Foam enthalten 0,315 g Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid, 0,075 g Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid, nichtionische Tenside, Additive, INR-stoffe und Wasser.

WIRKUNGSSPEKTRUM
Bakterizid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), hefebiotizid (C. albicans), tuberkulozid (M. terrae) in 5 Minuten und virusfrei (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, einschließlich HIV, HBV, HCV) in 1 Minute. Die Aktivitäten werden in Übereinstimmung mit EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563 getestet. Die virucide Aktivität wird in Übereinstimmung mit EN14476 getestet. Weitere Einzelheiten zur Reaktionszeit und Wirksamkeit entnehmen Sie bitte der Tabelle.

GEBRAUCH
Sprühen Sie Zeta 3 Foam über die Fläche, bis die zu desinfizierenden Oberflächen und Bereiche ausreichend bedeckt sind (4 Sprühstöße von Zeta 3 Foam reichen aus, um eine Fläche von 0,25 m2 zu bedecken). Einwirken lassen, dann 3 Foam permettere de couvrir une surface de 0,25 m2). Laisser agir, puis retirer l'émulsion désinfectante avec un tissu et finalement laisser sécher. Il est également possible de vaporiser Zeta 3 Foam sur une lingette et de la passer sur les surfaces ou les objets à désinfecter. Laisser agir, puis retirer l'émulsion désinfectante avec une lingette et laisser sécher. Il est également possible de vaporiser Zeta 3 Foam sur une lingette et de la passer sur les surfaces ou les objets à désinfecter.

WARNHINWEISE, VORSICHTSMASSNAHMEN UND AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN
Das Produkt ist für den Gebrauch durch fachkundige Personen bestimmt, die von den beruflichen Sicherheitsnormen kenntnis haben. Verwenden Sie Schutzhandschuhe und geeignete PSA. In gut belüfteten Räumen verwenden. Das Produkt quit verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. Vermeiden Sie den Kontakt mit Oberflächen aus Aluminium, Messing und nichtlegiertem Eisen. Vermeiden Sie den Kontakt von Zeta 3 Foam mit anderen Desinfektions- oder Reinigungsmitteln vermeiden, insbesondere solchen, die ainonische Tenside oder Aldehyde enthalten (Formaldehyd, Glutaraldehyd, Glyoxal, usw.). Tenuiteite leichte Unterschiede im Duft sind auf die verhandenen natürlichen Duftstoffe zurückzuführen und die Beständigkeitsprüfen nicht die Qualität des Produkts. Nach dem Öffnen und Einsetzen des Spenders muss der Kanister immer senkrecht stehen.

PT - Espuma desinfetante e detergente sem álcool para superfícies delicadas de dispositivos médicos invasivos e não invasivos.
Zeta 3 Foam é um desinfetante e detergente isento de álcoois, pronto a utilizar e de largo espectro de ação. Dada a sua óptima compatibilidade com os materiais, Zeta 3 Foam é particularmente recomendado para desinfeção entre dois pacientes das superfícies delicadas de dispositivos médicos (brocas, contra-ângulos, cadeiras de dentista, etc..)

COMPOSIÇÃO
100 g de Zeta 3 Foam contém 0,315 g de cloreto de dimetil-didecil amónio, 0,075 g de cloreto de alquil benzil dimetil amónio, tensioativos não iónicos, aditivos, coadjuvantes e agua suficiente para alcançar los 100 g.

RAIO DE AÇÃO
Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), fungicida (C. albicans), tuberculocida (M. terrae) em 5 minutos e virucida (poliovírus, adenovírus, norovírus e parvovírus, incluídos HIV, HBV, HCV) em 1 minuto. As atividades são testadas de acordo com a EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562 e EN14563.
A atividade virucida é testada de acordo com a EN14476. Para mais informações sobre o tempo de reação e eficácia, consulte a ficha.

USO
Pulverize Zeta 3 Foam sobre a área a desinfetar até as superfícies e objetos a desinfetar (4 pulverizações de Zeta 3 Foam permitem cobrir uma superfície de 0,25 m2). Deixe actuar, e depois remova a emulsão desinfectante com um toalhete de papel e, por fi m, deixe secar. Como alternativa, pode-se pulverizar Zeta 3 Foam para um toalhete de papel e passá-lo sobre as superfícies ou os objectos a a desinfetar.
Recomenda-se que siga os tempos indicados na tabela. Exposições durante períodos superiores pode levar a uma deterioração a longo prazo das superfícies tratadas.

AVISOS E PRECAUÇÕES E CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
O produto deve ser usado por trabalhadores qualifi cados e no conhecimento das normas pertinentes de segurança. Use luvas de proteção e EPI adequados. Trabalhe em locais bem ventilados. Mantenha o recipiente fechado, em local fresco e seco. Evite o contato com superfícies de alumínio, bronze e ferro sem alcear. Evite o contato de Zeta 3 Foam com outros desinfectantes ou detergentes, em particular com tensioactivos aniónicos ou aditivos (formaldeído, glutaraldeído, glioxal, etc.). Eventuais leves diferenças de aroma são devidas à presença de fragrâncias naturais e não prejudicam a qualidade do produto. Após o recipiente ter sido aberto e inserido o aplicador, manter-lo em posição vertical.

NL - Alcoholvrij desinfecte- en reinigingsmiddel in schuimvorm voor delicate invasieve en niet-invasieve oppervlakken van medische hulpmiddelen.
Zeta 3 Foam is een alcoholvrije gebruikersvriendelijke Desinfektions- und Reinigungsmittel met breiten biocide-werkingsspectrum. Dankzij zijn seine ausgezeichnete Verträglichkeit mit den Materialien wird Zeta 3 Foam besonders für die Desinfektion von empfindlichen Flächen von Medizinprodukten zwischen zwei Patienten empfohlen (Handstücke, Winkelstücke, Behandlungseinheiten, usw.).

SAMENSTELLING
100g Zeta 3 Foam bevat 0,315 g didecyl-dimethyl-ammoniumchloride, 0,075 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchloride, niet-ionische tensiide, Additive, INR-stoffe und Wasser.

WERKINGSSPECTRUM
Bactericide (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), Gistzoedend (C. albicans), Tuberculocide (M. terrae) in 5 Minuten en Virusdoend (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, enscholliesch HIV, HBV, HCV) in 1 Minute. De werkingen zijn getest overeenkomstig EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563 getestet. De virusdoende werking is getest overeenkomstig EN 14476. Voor meer details over de reactietijd en de werkzaamheid

GEBRUIK
Spuit Zeta 3 Foam over het gebied totdat de te desinfecteren oppervlakken en zones voldoende bedekt zijn (met 4 spuitbewegingen Zeta 3 Foam kan een oppervlakte van 0,25 m2 worden bedekt). Laat inwerken en verwijder vervolgens de desinfectiemiddel emulsie met een doekje en laat opdrogen. Als alternatief kan Zeta 3 Foam op een doekje worden gespoten en dan kan de desinfectiemiddel emulsie worden verwijderd met een doekje. Het wordt aanbevolen de in de tabel aangegeven tijden aan te houden. Blootstelling gedurende langere tijd kan leiden tot een langdurige aantasting van de behandelde oppervlakken.

WAARSCHUWINGEN, VOORZORGSMAATREGELEN EN BEWAARGOMSTANDIGHEDEN
Het product is bestemd voor gebruik door gekwalifi cerde operators, met kennis van de vereiste veiligheidsvoorschriften. Gebruik beschermende handschoenen en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Ga in goed geventileerd ruimtes werken. Bewaar het product goed afgesloten op een koele en droge plaats. Vermijd contact met aluminium, messing en ongelegeerde ijzeren oppervlakken. Voorkom het contact van Zeta 3 Foam met andere desinfectanten of reinigingsmiddelen, met name middelen die anionische oppervlakte-actieve stoffen of aldehyden bevatten (formaldehyde, glutaraldehyde, glyoxal, etc.). Eventueel lichte parfumverschillen zijn toe te schrijven aan de aanwezigheid van natuurlijke geuren en compromit-teren niet de kwaliteit van het product. Zodra de jerrycan is geopend en het kraantje is aangebracht, moet de jerrycan in verticale stand worden gehouden.

FI - Alkoholiton desinfiointi- ja pesuvaahto invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden herkille pinnoille.
Zeta 3 Foam on käyttövalmis desinfiointi- ja puhdistusaine, jonka ainoinakaan ei ole alkoholia, ja sillä on laa-ja kirjo biosidisia vaikutuksia. Zeta 3 Foam soveltuu erittäin hyvin vastaanotolla käytettyjen välineiden (käsikappaleet, kulmakappaleet, tuolit jne.) arkojen pintojen desinfiointiin aina potilaiden välillä.

AINESOSAT
100 g Zeta 3 Foam sisältävä sisältä 0,315 g dimetyyli-didekyyli-ammoniumkloridia, 0,075 g alkyyli-dimetyyli-bentsyyli-ammoniumkloridia, ionittomia pinta-aktiivisia aineita, rasvoteensisäänmeitä, lisäaineita, täytyneinä ja vettä.

TOIMINTAKENTTÄ
Bakteriosidien (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), Hiivoja tappava (C. albicans), Tuberculocidal (M. terrae) 5 minuissa ja virusten tappava (Poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, mukaan lukien HIV, HBV, HCV) 1 minuutissa. Toimina on testattu standardien EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562 ja EN14563 mukaisesti. Virukset tappava toiminta on testattu standardin EN14476 mukaisesti. Katso lisätietoja reaktioajasta ja mekaanisesta tehosta

KÄYTTÖ
Suihkuta Zeta 3 Foam -vaahtoa desinfioitavilla pinnoilla, kunnes sine peittää kokonaan desinfiotavan alueen (4 suihkeella Zeta 3 Foamia peitetään 0,25 m² :n alue). Anna aineen vaikuttaa vähintän 1 minuutin ajan ja poista desinfiointiaine tämän jälkeen paperipyyheillä ja anna pinnan kuivaa. Vaihtoehtoisesti voit suihkuta Zeta 3 Foam suihkupullon ja pyyhkiä pinnat. Ja pyyhkiä desinfiointiaine pois ennen kuivaa. Vaihtoehtoisesti voit suihkuta Zeta 3 Foam suihkupullon ja pyyhkiä pinnat. Pidemmät vaikutusajat voivat aiheuttaa käsiteltävien pintojen huononemista pitkällä aikavälillä.

HUOMIOITA, VAROTUKSIA JA SÄILYTYS
Tuotetta saavat käyttää ainoastaan ammattihenkilöt, jotka tuntevat ainen käyttöön liittyvät turvaohjeet. Käytä suojahanskoilla ja asianmukaisilla henkilönsuojaimia. Varmista, että ainen käyttöpaikan ilmastointi on riittävän hyvä. Säilytä tuote suljettuna viileässä ja kuivassa paikassa. Vältä korkeaa alumiinia, messinkiä ja seostamattoman rautaa joilla on kosketus Zeta 3 Foamin kanssa, esim. Zeta 3 Foam saattaa vaurioittaa kosketuksissa olevia pintoja. Vältä kosketus vaarallisen siihen, jos ne sisältävät anionisia pinta-aktiivisia aineita tai aldehydejä (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoksaali jne.). Mahdolliset luonnosteisten tuoksujen ainesosien aiheuttamat vaihtelut eivät vaikuta tuotteen laatuun. Pidä säiliö pystyasennossa sen jälkeen, kun olet aukaisut sen ja asentaut annostelijan paikoilleen.

EL - Απολυμαντικό και καθαριστικό σπρέι αφρού χωρίς αλκοόλη για ευαίσθητες επιφάνειες και μη επιβαρύνσεις επιφανειών ιατρικών συσκευών.
Το Zeta 3 Foam είναι ένα έτοιμο προς χρήση καθαριστικό και καθαριστικό χωρίς αλκοόλες, έτοιμο για χρήση, ευρύς φάσματος με βιοκτόνο δράση. Λόγω της εξαιρετικής του συμβατότητας με τα υλικά, το Zeta 3 Foam είναι ενδεικνυόμενο για στις ανάγκες μετά-βασης μεταξύ δύο ασθενών των ευαίσθητων επιφανειών ιατρικών εγχειρητικών (χειρολαβές, γωνιακές χειρολαβές, οδοντιατρικές μονάδες, κ.λπ.).

ΣΥΝΘΕΣΗ
100 g Zeta 3 Foam περιέχουν 0,315 g χλωρίδιο διδεκύλο-διμεθύλαμμώνιο, 0,075 g λειτουργικής/ενδιάμεσης ουσίας, μη ιονικά τασιενεργά, πρόσθετα, ένα κομμάτι νερό έως το 100.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), ζυμοκτόνο (C. albicans), φυματιοκτόνο (M. terrae) σε 5 λεπτά και ιοκτόνο (πολιομυελίτιδος, αδενοιός, νοροιός, παρβοιός, συμπεριλαμβανομένων των HIV, HBV, HCV) σε 1 λεπτό. Οι δραστηριότητες εξετάστηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563.
Η ιοκτόνος δράση δοκιμάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN14476. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο αντίδρασης και την αποτελεσματικότητα, ανατρέξτε στον πίνακα.

ΧΡΗΣΗ
Ψεκάστε το Zeta 3 Foam στην περιοχή μέχρι να καλυφθούν επαρκώς οι επιφάνειες και οι περιοχές που πρόκειται να απολυμανθούν (4 ψεκασμοί Zeta 3 Foam καλύπτουν μια επιφάνεια 0,25 m2). Αφήστε τον να δράσει, αφαιρέστε τον με χαρτοπετσέτες και τέλος αφήστε τον να στεγνώσει. Εναλλακτικά, μπορείτε να ψεκάσετε το Zeta 3 Foam σε ένα χαρτομάντιλο και να καθαρίσετε τις επιφάνειες ή τα αντικείμενα προς απολυμανση. Συνιστάται η τήρηση των χρόνων που αναγράφονται στον πίνακα. Η υπερβολικά μεγάλη χρόνος δράσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια φθορά των επεξεργασμένων επιφανειών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Το προϊόν προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους χειριστές, γνωρίζοντας κανόνες ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και κατάλληλα ΜΑΠ. Εργάζεστε σε καλά αεριζόμενα χώρο. Διατηρείτε το προϊόν κλειστό, σε δροσερό και στεγνό χώρο. Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες από αλουμίνιο, ορείχαλκο και μη κραμματοποιημένο σίδηρο. Αποφύγετε τη μόλυνση του Zeta 3 Foam με άλλα απολυμαντικά ή καθαριστικά, ιδιαίτερα αυτά με ανιονικές επιφανειακά δραστικά ή πρόσθετα που περιέχουν φορμαλδεΰδη (γλουταραλδεΰδη, γλυοξαλικό,κλπ). Τυχόν διαφορές στο άρωμα οφείλονται στο βιοκτόνο δραστικό υλικό. Μετά τη πρώτη χρήση η φιάλη πρέπει να τοποθετείται το ψεκαστήρα. Αφού το κλείσετε και τοποθετήσετε το ψεκαστήρα σε κατακόρυφη θέση.

DA - Desinficerende og rensende skum uden alkohol til følsomme invasive og ikke-invasive overflader på lægeudstyr.
Zeta 3 Foam er et desinficerings- og rensemiddel uden alkoholer, klar til brug, med vidtrækkende biocid virkning. Pg af sin meget gode kompatibilitet med de materialer, anbefales Zeta 3 Foam specielt til hurtig desinficering af følsomme overflader på lægeudstyr (håndstykker, vinkelstykker, stole osv.).

SAMMENSÆTNING
100 g Zeta 3 Foam indeholder 0,315 g didecyl-dimethyl-ammoniumklorid, 0,075 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumklorid, ikke-ionisk overflade-aktive stoffer, korrosionshæmmere, tilsætningsstoffer, hjælpestoffer og vand efter behov op til 100.

VIRKNINGSSPEKTRUM
Bactericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), Gærdræbende (C. albicans), Desinficerende (M. terrae) på 5 minutter og virusfri (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inklusive HIV, HBV, HCV) i 1 minut. Dansktestede virusdræbende er prøvekulsen i sikker i EN14476. Ca ved podrobnosti o reakcijskem času in učinkovitosti glejte tabelo.

UPORABA
Razpršite pero Zeta 3 Foam na površine in mesta, ki jih želite dezinfecirati, dokler niso pokrita (eno pršenje z nje (en spray Zeta 3 Foam zadošča za pokritje površine 0,25 m2). Pustite pero delovati, nato odstranite dezinfekcijsko emulzijo z robčkom in počakajte, da se povrtina posuši. Pero Zeta 3 Foam lahko razpršite tudi na robček, s katerim obrišete površine in mesta, ki jih želite razkužiti. Priporočljivo je, da se držite časov, navedenih v tabeli. Daljši izpostavitev lahko povzroči dolgoročno poslabšanje obdelanih površin.

OPOZORILA, PREVIDNOSTNI UKREPI IN POGOJI ZA SHRANJEVANJE
Izdelek je namenjen za uporabo s strani usposobljenih operaterjev, ki poznajo varnostni ukrepi. Uporabljajte zaščitne rokavice in ustrezno osebno varovalno opremo. Prostori, kjer se izdelek uporablja, morajo biti dobro zračeni. Dobro zaprt izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu. Izogibajte se stiku s pločevami iz aluminija, medenine in nelegiranega železa. Pena 3 Foam ne sme priti v stik z drugimi razkužili ali čistili; ne povzroča to velja za anionske ali aldehidne sastavine (formaldehid, glutaraldehid, glioksal, itd.). Morebitna razmaloviti vonjave povzročajo naravne snovi, ki so prisotne v naravnih dišavah in ne škodijo njenemu kakovostnemu. Ko enkio odprete in nameščate ročaj, ročaj vedno postavite v navpično lego.

RU - Не содержащая спирта пена для дезинфекции и мягкого чистящего средства для деликатных поверхностей медицинского оборудования.
Zeta 3 Foam - готовое к применению безалкогольное дезинфицирующее и моющее средство с широким спектром бактицидного воздействия. Благодаря совместимости с материалами Zeta 3 Foam особенно рекомендуется для дезинфекции деликатных поверхностей медицинского инструмента (ручки, пневматичны, установок и т.п.) в перерывы между пациентами.

СОСТАВ
100 г Zeta 3 Foam содержат 0,315 г диметил-дидецил хлорида аммония, 0,075 г алкил-бензил-диметил хлорида аммония, неионогенные поверхностно-активные средства, добавки, вспомогательные вещества, остальное вода до 100 г.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ:
Бактерицидная (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), дрожжевая (C. albicans), туберкулезоцидная (M. terrae) за 5 мин и вирусоцидная (полиовирус, аденовирус, норовирус, парвовирус, включая ВИЧ, HBV, HCV) за 1 минуту. Активность тестируется в соответствии с EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563.
Вирусная активность тестируется в соответствии с EN14476. Более подробная информация о времени реакции и эффективности приведена в таблице.

ПРИМЕНЕНИЕ
Распылите Zeta 3 Foam и равномерно распределите по всем дезинфицируемым поверхностям и объектам (4 распыления Zeta 3 Foam позволяют покрыть поверхность 0,25 м2). Дайте веществу воздействовать, после чего сотрите дезинфицирующую эмульсию салфеткой и оставьте поверхность высыхать. В качестве альтернативы можно впрыснуть Zeta 3 Foam на салфетку и протереть ею дезинфицируемые поверхности. Рекомендуется соблюдать время, указанное в таблице. Чрезмерно длительное воздействие может привести к долговременному ухудшению состояния обработанных поверхностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Продукт предназначен для использования профессиональными пользователями, ознакомленными с необходимыми мерами безопасности. Используйте защитные перчатки и соответствующие СИЗ. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хранить продукт плотно закрытым, в прохладном месте. Избегайте контакта Zeta 3 Foam с алюминиевыми поверхностями, латунью и необработанным железом. Избегайте контакта Zeta 3 Foam другими дезинфицирующими или моющими средствами, особенно с продуктами, содержащими неионные поверхностно-активные вещества или альдегиды (формальдегид, глутаральдегид, глиоксаль, и т.д.). Слабые различия в аромате возникают из-за присутствия натуральных ароматизаторов и никак не влияет на качество продукта. После того, как контейнер открыт и установлен аппликатор, удерживайте в вертикальном положении.

SL - Nezlivnostjeja alkoholu prosta pena za čiščenje in dezinfekcijo delicatnih powierzchni invazyjnych i nieinwazyjnych sprzętu medycznego. Zeta 3 Foam to środek dezynfekujący i myjący nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia i o szerokim działaniu biobójczym. Zeta 3 Foam zalecany jest dezynfekcji i czyszczenia po pacjentach delicatnych powierzchni sprzętu medycznego (uchywty wiertel, kątnice, unity dentystyczne, itp.).

SKLAD
100 g Zeta 3 Foam zawiera 0,315 g chlorku dimetylo-didecylo-amonowego, 0,075 g chlorku alkilobenzyldimetyloamonowego, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, dodatki, kamforowy pomocniczy i wodę do 100 g.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
Bakteriocidna (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), oczinkowoto przeciwko kwasom (C. albicans), tuberkulocidna (M. terrae) w ciągu 5 minutach i wirusobójcza (poliowirus, adenowirus, norowirus, parwowirus, w tym HIV, HBV, HCV) w ciągu 1 minuty. Działanie testowane jest zgodnie z normami EN 13624, EN13697, EN13727, EN1650, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563.
Działanie wirusobójcze jest testowane zgodnie z normą EN 14476. Ze szczegółami dotyczącymi czasu reakcji i skuteczności można się zapoznać w tabeli.

UŻYCIE
Zeta 3 Foam rozpryskować na całej dezynfekowanej powierzchni i przedmiotach (4 rozkłady pierwszy Zeta 3 Foam pozwala na pokrycie powierzchni 0,25 m2). Pozostawić emulsję dezynfekującą, następnie usunąć ją przy pomocy ręcznika papierowego i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Ewentualnie, Zeta 3 Foam można rozpryskować na ręcznik papierowy i przetrzeć nią powierzchnie lub przedmioty do wydezynfekowania. Zaleca się przestrzeganie czasów podanych w tabelce. Ekspozycja na dłuższy okres może powodować długotrwałe pogorszenie powierzchni poddanych dezynfekcji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przeznaczony jest do stosowania przez wykwalifi kowane osoby znające odpowiednie normy bezpieczeństwa. Używać rękawic ochronnych i odpowiednich SOI. Pracować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Szczelnie zamknięty produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać kontaktu z powierzchniami aluminiowymi, mosiężnymi i wykonanymi ze stali nietopowej. Unikać kontaktu Zeta 3 Foam z innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami, zwłaszcza z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi lub aldehydami (formaldehyd, glutaraldehyd, gliokseal, itp.). Ewentualne niewielkie różnice zapachowe spowodowane są obecnością naturalnych aromatów i nie wpływają negatywnie na jakość produktu. Po otwarciu i włożeniu dozownika, pojemnik musi być przechowywany w pozycji pionowej.

CS - Dezinfekční a čistící pěna bez alkoholu pro choul